



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 134 din 08.12.2010

Ca urmare a cererii adresate de **SC MARTINAS SRL**, cu sediul in localitatea Catamarasti Deal, comuna Mihai Eminescu, jud. Botosani, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Botosani cu nr. 8145 din 23.07.2010,

in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, a completarilor ulterioare, in baza Hotararii Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

AUTORIZATIE DE MEDIU

pentru **SC MARTINAS SRL**, cu sediul in localitatea Catamarasti Deal, comuna Mihai Eminescu, jud. Botosani, pentru obiectivul „**PENSIUNEA CAI DE VIS**”, situat in localitatea Ionaseni, comuna Varfu Campului, jud. Botosani, in scopul desfasurarii serviciilor de cazare si activitati de alimentatie publica (restaurante), cod CAEN rev. 1 – 5523, (**cod CAEN rev. 2 – 5590**), cod CAEN rev. 1 – 5530, (**cod CAEN rev. 2 – 5610**).

Documentatia contine: fisa de prezentare si declaratie elaborata de beneficiarul autorizatiei, dovada achitarii tarifului, dovada ca s-a facut publica intentia de obtinere a autorizatiei de mediu si urmatoarele acte emise de alte autoritati:

1. Contract de vanzare – cumparare incheiat intre Gheorghiu G. Teodor, Gheorghiu G. Valerian-Victor, Gheorghiu G. Vladimir si Iftime A. Valeriu si Iftime G. Valentina.
2. Autorizatia de construire nr. 5 din 11.02.2008, eliberata de Consiliul Judetean Botosani.
3. Contract de branșare /racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2021 din 10.09.2010 emis de SC APA”GRUP” SA Botoșani;
4. Accept definitiv pentru vidanjare nr. 8746 din 27.08.2010, incheiat cu SC APA GRUP SA Botosani.
5. Notificarea nr. 3312/ NT/ 04.10.2010, pentru punerea în funcțiune a folosinței: “Alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate la Pensiunea turistica Ionaseni”, emisă de Administratia Națională “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.
6. Contract de prestare a activitatii de colectare a deseurilor pentru agentii economici nr. 79 din 01.11.2010, incheiat intre SC PAVRA COM SRL si SC MARTINAS SRL.
7. Certificat de inregistrare seria B, nr. 1402292, emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Botoșani pentru SC MARTINAS SRL;
8. Certificat constatator nr 22810/26.08.2010 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
9. Certificat constatator emis la data de 07.05.2010, pentru SC MARTINAS SRL, de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Adresa : Bdul. M.Eminescu, nr.44

Tel : 0231 584 135 ; 0231 584 137, Fax : 0231 584 139

e-mail : office@apmbotosani.ro





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

I. Titularul are urmatoarele obligatii:

1. Sa asigure desfasurarea activitatii obiectivului fara depasirea nivelului de zgomot la limita amplasamentului, ca urmare a desfasurarii diferitelor evenimente.
2. Intretinerea si repararea agregatelor frigorifice, executarea interventiilor pentru completarea sau inlocuirea agentului de racire din cadrul obiectivului se va realiza numai prin intermediul unitatilor specializate si autorizate din punct de vedere al protectiei factorilor de mediu.
3. Sa intretina reseaua de canalizare din incinta, bazinul betonat impermeabilizat vidanjabil si sistemul de preepurare ape uzate format din statia de preepurare monobloc tip „AQUA CLEAN CAP 4” ;
4. Sa depuna selectiv deseurile de ambalaje in containere diferite, inscriptionate corespunzator, conform art. 20, alin.1 din Hotararea de Guvern nr.621/2005.
5. Sa asigure valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare catre agenti economici autorizati si sa raporteze, la solicitarea autoritatii locale pentru protectia mediului, cantitatile de deseuri din ambalaje gestionate, conform HG nr. 621/2005.
6. Sa ia masurile necesare de reducere la minim a cantitatilor de deseuri rezultate din activitate si sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora, conform art.19 din Ordonanta de urgenta nr.78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Sa asigure spatii pentru stocarea temporara a deseurilor valorificabile generate si sa le valorifice/elimine prin unitati autorizate pe baza de contract.
8. Sa asigure predarea catre agenti colectori/valorificatori autorizati a deseurilor de echipamente electrice si electronice, DEEE-uri (televizoare, aspiratoare, aparate de aer conditionat, calculatoare, etc) proprii rezultate din activitate.
9. Sa asigure monitorizarea gestiunii deseurilor conform HG 856/2002, a ambalajelor si deseurilor de ambalaje, (cap. IV al autorizatiei de mediu), si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu.
10. Sa monitorizeze indicatorii de la cap.III a autorizatiei de mediu si sa informeze APM Botosani cu privire la rezultatele automonitorizarii.
11. Sa valorifice/elimine deseurile rezultate din activitate prin unitati autorizate si sa respecte prevederile Hotararii de Guvern nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei (predarea deseurilor prin completarea formularelor de expeditie/transport – anexa 1,2 sau 3).
12. Sa amenajeze si sa intretina spatiile verzi aferente obiectivului.

II. Titularului activitatii ii sunt interzise urmatoarele:

1. Depasirea concentratiilor maxime admise la indicatorii de calitate pentru apele uzate vidanjate.
2. Sa deverseze ape uzate de pe platforma pe terenurile limitrofe ;
3. Depasirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizatia de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Adresa : Bdul. M.Eminescu, nr.44

Tel : 0231 584 135 ; 0231 584 137, Fax : 0231 584 139

e-mail : office@apmbotosani.ro



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

În cazul extinderii, modificărilor legislative sau încetarea activității, beneficiarul autorizației va notifica APM Botoșani în vederea revizuirii/stabilirii obligațiilor de mediu.

Prezenta autorizație este valabilă 10 ani de la 08.12.2010, data eliberării, până la 08.12.2020.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației de mediu existente, aveți obligația de a solicita o nouă autorizație.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/ sau anularea, după caz.

I.Activitatea autorizată: servicii de cazare și activități de alimentație publică (restaurante), cod CAEN rev. 1 – 5523, (cod CAEN rev. 2 – 5590), cod CAEN rev. 1 – 5530, (cod CAEN rev. 2 – 5610), desfășurate prin obiectivul „PENSIUNEA CAI DE VIS”, situat în localitatea Ionaseni, comuna Varfu Campului, jud. Botoșani, aparținând **SC MARTINAS SRL**.

1.Dotari (instalatii , utilaje , mijloace de transport utilizate in activitate) :

- Suprafața totală de teren a obiectivului este de 20.000 mp., iar suprafața construită de 354 mp., reprezentând clădire Pensiuina turistică cu regim de înălțime P+M și clădire anexă având o suprafață totală construită de 354 mp., compusă din :

- parter (living, bar, bucatărie) – cu suprafața de 120 mp.;
- mansardă – cu suprafața de 120 mp.;
- terasă cu suprafața de 50 mp.;
- clădire anexă - cu suprafața de 64 mp.;

În incinta pensiunii sunt construite și două grajduri de cai, un grajd de vaci, un padoc pentru capre, un fanar și una construcție anexă ;

Amplasamentul este prevăzut cu următoarele amenajări exterioare : platforme betonate, cai de acces pietruite, rigole betonate și două parcuri ;

- **Societatea are în dotare următoarele utilaje:**

- cuptor electric – 1 buc. ;
- cuptor cu microunde – 1 buc. ;
- plită electrică – 1 buc. ;
- combina frigorifică – 1 buc. ;
- gratar caerbuni – 1 buc. ;
- mașina de spălat vase – 1 buc. ;
- mașina de spălat rufe – 1 buc. ;

Instalații din dotare :

- instalație electrică ;
- instalație pentru încălzirea apei formată din panouri solare;
- sursa de alimentare cu apă potabilă subterană, din două puturi forate, echipate cu câte un hidrofor ;
- rețea de canalizare interioară canalizare din incintă și bazin betonat impermeabilizat vidanjabil;
- instalație preepurare ape uzate formată din stația de preepurare monobloc tip „AQUA CLEAN CAP 4” ;

- **Mijloace de transport utilizate în activitate:** un autoturism marca Land Rover.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Adresa : Bdul. M.Eminescu, nr.44

Tel : 0231 584 135 ; 0231 584 137, Fax : 0231 584 139

e-mail : office@apmbotosani.ro





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

- **Materiile prime utilizate:** produse alimentare si agroalimentare necesare prepararii hranei in bucatarie, bauturi alcoolice, bauturi racoritoare, etc., depozitate in combina frigorifica si in magazia de alimente ;
- **Materiile auxiliare utilizate sunt :** detergenti (5 kg/luna), pasta de curatat (5 kg/luna), sapun lichid (1 kg/luna) si echipamente pentru curatenie in bucatarie si in spatiile de alimentatie publica, depozitate in magazia de materiale auxiliare;
- **Combustibili folositi in activitate :** lemn de foc utilizat pentru incalzirea obiectivului – cca. 8 -10 mc/an ;
- **Ambalaje :** nu sunt utilizate ;

3. Utilitati – apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

- **Alimentarea cu apa** se realizeaza din subteran preluata din cele doua puturi forate D/H = 0,8/10,0 m fiecare, echipate cu cate un hidrofor tip Wilo TW 15 –SE 304 I, avand urmatoarele caracteristici: Q = 2,0 l/min, H = 30 mCA, P = 1,6 kw ;

Cerinta de apa : **V med annual = 1522 mc/an (0,06 l/s)**

V max annual = 1825 mc/an

- **Apele uzate menajere** rezultate de la grupurile sanitare si de la bucataria pensiunii sunt preluate prin intermediul unei conducte PVC, cu Dn 110 mm, L = 7,0 m pana intr-un camin de vizitare unde se aduna si apele uzate menajere din cladirea anexa prin acelasi tip de conducta cu o lungime de 11,0 m. Din caminul de vizitare apa uzata este preluata de o retea de canalizare Dn 125 mm si L = 241 m., pe lungimea careia se intalnesc doua camine de vizitare, ajungand intr-o statie de preepurare monobloc tip „AQUA CLEAN CAP 4” ;
- **Apele preepurate** sunt debusate intr-un bazin betonat impermeabilizat vidanjabil cu un volum de 10 mc printr-o conducta din PVC Dn 110 mm si L = 45 m;
- **Apele pluviale** se scurg natural catre rigolele pietruite interioare ajungand in final in santul stradal ;
- **Energia electrica** este furnizata de SC E.ON Moldova Botosani, prin bransament contorizat.
- **Energia termica:** agentul termic necesar incalzirii spatiului administrativ este furnizat de o centrala termica care functioneaza pe combustibil solid (lemn de foc): Cazan tip ARCA – combustibil solid cu gazeificare ;
- **Producerea apei calde menajere** este furnizata de o instalatie formata din panouri solare;

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:

- Activitatea din cadrul obiectivului consta in servicii de alimentatie publica ;
- Capacitatea maxima a restaurantului este de 50 locuri ;
- Societatea este dotata cu spatii de cazare situate la etajul I al cladirii.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Adresa : Bdul. M.Eminescu, nr.44

Tel : 0231 584 135 ; 0231 584 137, Fax : 0231 584 139

e-mail : office@apmbotosani.ro





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Capacitatea de cazare a pensiunii este de 4 camere (8 locuri) dotate cu trei bai proprii si o camera de zi (living) utilizata pentru servirea mesei;
- Conservarea produselor alimentare se face cu ajutorul agregatelor frigorifice care functioneaza cu freon R 404 .

5. Produse si subproduse obtinute - cantitati, destinatie:

In cadrul obiectivului se produc preparate calde si reci destinate alimentatiei publice si sunt asigurate servicii de cazare.

6. Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie:

Pentru incalzirea spatiului pensiunii si a cladirei anexe, unitatea are in dotare una centrala termica care functioneaza pe combustibil solid (lemn de foc) :

- Cazan tip ARCA – combustibil solid cu gazeificare
 - H cos = 8 m
 - Ø = 0,4 m

7. Alte date specifice activitatii: coduri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare:

Pe amplasament societatea desfasoara urmatoarele activitati :

- Cultivarea cerealelor cod CAEN 0111
- Activitati dupa recoltare cod CAEN 0163
- Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor cod CAEN 0162
- Cultivarea altor plante permanente cod CAEN 0129
- Cresterea bovinelor de lapte cod CAEN 0141, 0142
- Cresterea cailor si a altor cabaline cod CAEN 0143
- Cresterea ovinelor si caprinelor cod CAEN 0145
- Cresterea pasarilor cod CAEN 0147
- Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor cod CAEN 1051
- Comert cu ridicata al produselor lactate cod CAEN 4633
- Alte activitati de alimentatie n.c.a. cod CAEN 5629

8. Programul de functionare: 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an

II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu):

APA

- **Apele uzate menajere** rezultate de la grupurile sanitare si de la bucataria pensiunii sunt preluate prin intermediul unei conducte PVC, cu Dn 110 mm, L = 7,0 m pana intr-un camin de vizitare unde se aduna si apele uzate menajere din cladirea anexa prin acelasi tip de conducta cu o lungime de 11,0 m. ; Din caminul de vizitare apa uzata este preluata de o retea de canalizare Dn 125 mm si L = 241 m., pe lungimea careia se intalnesc doua camine de vizitare, ajungand intr-o statie de preepurare monobloc tip „AQUA CLEAN CAP 4” ;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Adresa : Bdul. M.Eminescu, nr.44

Tel : 0231 584 135 ; 0231 584 137, Fax : 0231 584 139

e-mail : office@apmbotosani.ro





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- **Apele preepurate** sunt debusate într-un bazin betonat impermeabilizat vidanjabil cu un volum de 10 mc printr-o conductă din PVC Dn 110 mm și L = 45 m;
- **Apele pluviale** se scurg natural către rigolele pietruite interioare ajungând în final în santul stradal ;

AER

- Evacuarea gazelor de ardere provenite de la funcționarea centralei termice (cazan tip ARCA – combustibil solid cu gazeificare), se realizează printr-un coș de evacuare cu înălțimea H = 8,0 m și diametrul d = 0,4 m.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Pentru depozitarea materiilor prime și auxiliare există spații de depozitare special amenajate (magazii), în incinta obiectivului, pentru a nu periclita starea factorilor de mediu.
- Depozitarea deșeurilor menajere se realizează în puștele metalice și din PVC, iar depozitarea deșeurilor de ambalaje se realizează selectiv în spațiu amenajat.

3. Concentrațiile și debite masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.
- La descărcarea apelor uzate menajere în rețeaua de canalizare, vor fi respectate următoarele limite impuse prin Normativul NTPA 002/2002, HG nr. 352/2005, astfel:

- pH	: 6,5-8,5
- consum biochimic de oxigen la 5 zile	: max.300 mg/l
- CCOCr	: max 500 mg/l
- materii în suspensii	: max. 350 mg/l
- subst. extractibile cu eter de petrol	: max. 30 mg/l
- detergenți sintetici biodegradabili	: max. 25 mg/l

- La evacuarea în atmosferă gazele de ardere provenite de la centrala termică vor îndeplini condițiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462 / 1993 al MAPPM , după cum urmează :

- oxizi de azot	: 500 mg / Nmc
- monoxid de carbon	: 250 mg / Nmc
- pulberi	: 100 mg / Nmc
- oxizi de sulf	: 2000 mg / Nmc
- substanțe organice	: 50 mg / mc

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

1.1. Se va monitoriza nivelul de zgomot la limita amplasamentului.

- **Frecvența măsurătorilor : anual.**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Adresa : Bdul. M.Eminescu, nr.44

Tel : 0231 584 135 ; 0231 584 137, Fax : 0231 584 139

e-mail : office@apmbotosani.ro





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

1.2. La evacuarea apelor uzate menajere se vor efectua determinari ale concentratiilor pentru urmatorii indicatori: pH, consum biochimic de oxigen la 5 zile, CCOCr, materii in suspensie, substante extractibile cu eter de petrol, detergenti sintetici biodegradabili.

- **Frecventa analizelor : la vidanjare.**

1.3. Pentru emisii atmosferice provenite de la centrala termica, se vor efectua determinari pentru urmatorii indicatori : oxizi de azot, monoxid de carbon, pulberi, oxizi de sulf, substante organice.

- **Frecventa analizelor : anual .**

Se va tine evidenta analizelor efectuate in registre speciale, in vederea constituirii bazei de date destinate protectiei mediului .

2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:

Se vor prezenta anual la A.P.M. Botosani, rapoarte de incercare fizico-chimice pentru indicatorii :

- pH, consum biochimic de oxigen la 5 zile, CCOCr, materii in suspensie, substante extractibile cu eter de petrol, detergenti sintetici biodegradabili;
- oxizi de azot, monoxid de carbon, pulberi, oxizi de sulf, substante organice;
- rapoarte de incercare pentru determinarea nivelului de zgomot.

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR

1. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati):

Din activitatea desfășurată în cadrul obiectivului rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

- deseuri municipale in amestec (cod deșeu 20.03.01), rezultate din activitățile administrativ-gospodărești, cca. 2 mc/luna ;
- deseuri de ambalaje (deseuri din carton -15.01.01, hirtie -15.01.01, folie din polietilena - 15.01.02, ambalaje tip PET, cca. 10 kg/luna),
- namol rezultat de la bazinul vidanjabil și de la stația de preepurare - cca. 1 mc/an ;
- deseuri rezultate din bucatarie – cca. 50 kg/luna;

2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):

In incinta obiectivului sunt colectate urmatoarele tipuri de deseuri :

- deseuri municipale in amestec ;
- deseuri de ambalaje ;
- namol rezultat de la stația de epurare ;
- deseuri rezultate din bucatarie;

3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

- deseurile municipale in amestec cca. 2 mc/luna, sunt stocate temporar in container metalic ;
- deseurile de ambalaje (deseuri din carton -15.01.01, hirtie -15.01.01, folie din polietilena -15.01.02, ambalaje tip PET, cca. 10 kg/luna), sunt stocate intr-un spatiu special amenajat, magazie inchisa și betonata cu suprafața de 20 mp.;
- namol rezultat de la bazinul vidanjabil și de la stația de preepurare cca. 1 mc/an este stocat temporar in container metalice amplasat intr-un spatiu special amenajat (magazie inchisa și betonata cu suprafața de 10 mp.);
- deseuri rezultate din bucatarie cca. 50 kg/luna ;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Adresa : Bdul. M.Eminescu, nr.44

Tel : 0231 584 135 ; 0231 584 137, Fax : 0231 584 139

e-mail : office@apmbotosani.ro





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

4. Deseuri valorificate(tipuri, compozitie, cantitati, destinatie) :

- deseurile de ambalaje (deseuri din carton -15.01.01, hirtie -15.01.01, folie din polietilena -15.01.02, ambalaje tip PET, cca. 10 kg/luna), sunt valorificate prin unitati autorizate, pe baza de contract.
- deseuri rezultate din bucatarie cca. 50 kg/luna, sunt valorificate prin terti ;

5. Mod de transport al deseurilor si masurile de protectie a mediului:

- deseurile municipale in amestec sunt preluate si transportate cu mijloace de transport ale operatorilor autorizati din zona, pe baza de contract ;
- deseurile valorificabile - deseurile de ambalaje (deseuri din carton -15.01.01, hirtie -15.01.01, folie din polietilena -15.01.02, ambalaje tip PET, cca. 10 kg/luna, sunt valorificate prin agenti economici autorizati in acest sens pe baza de contract;
- namol rezultat de la statia de epurare cca. 1 mc/an este transportat cu agenti economici autorizati ;

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

- In cadrul unitatii nu se efectueaza operatiuni de eliminare a deseurilor.

7. Monitorizarea gestiunii deseurilor:

Se va tine evidenta cantitativa, pe coduri, (in kg, tone) a tuturor tipurilor de deseuri produse, conf. Ordinului nr.856/2002, si se va informa trimestrial Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, dupa modelul anexat.

V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE: **Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantitati):**

- La instalatiile frigorifice este folosit freonul R 404.
- Service-ul instalatiilor frigorifice este realizat de catre unitati autorizate, pe baza de contract.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE: Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor: -

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Sorin Grindei

ȘEF SERVICIU REGLEMENTĂRI,
ing. Olga Unțanu

ÎNTOCMIT,
cons. Florin Radeș

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Adresa : Bdul. M.Eminescu, nr.44

Tel : 0231 584 135 ; 0231 584 137, Fax : 0231 584 139

e-mail : office@apmbotosani.ro





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Nr. xx din xx.01.2010

Ca urmare a cererii adresate de **SC ROBERTA DESIGN SRL Botoșani**, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Săvenilor nr.17, sc. A, ap.18, județul Botoșani, înregistrată la A.P.M. Botoșani cu numărul 7638 din 16.07.2009, în urma analizării documentației transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr.1635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, a Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC ROBERTA DESIGN SRL** din municipiul Botoșani, str. Săvenilor nr.17, sc. A, ap.18, județul Botoșani, care prevede funcționarea obiectivului: "**ATELIER TÂMLĂRIE PVC**", situat în mun. Botosani, Calea Nationala nr. 144, Incintă Incubator de Afaceri spațiu U1-A6, județul Botoșani, în scopul desfășurării activităților de:

- fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții cod CAEN 2523 rev. 1, cod CAEN 2223 rev.2 și
- fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal cod CAEN 2812 rev. 1, cod CAEN 2512 rev.2,

Documentația conține fișa de prezentare și declarație elaborată de titularul autorizației, dovada că s-a făcut publică intenția de obținere a autorizației de mediu și următoarele acte emise de alte autorități :

1. Contract de incubare nr. 47 pentru serviciile oferite de Incubatorul de afaceri Botoșani, încheiat între SC LOCATIVA SA Botoșani și SC ROBERTA DESIGN SRL în baza aprobării Consiliului Local Botoșani – HCL nr.4477 din data de 31.10.2007.
2. Certificat constatator emis la data de 21.12.2007 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Certificat de înregistrare seria B nr.1765443 eliberat la data de 30.04.2009 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.
4. Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenți economici nr. 5200 – cod: 3987 / 01 / 02 / 2006 încheiat cu SC URBAN SERV SA Botoșani;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Adresa : Bdul. M.Eminescu, nr.44

Tel : 0231 584 135 ; 0231 584 137, Fax : 0231 584 139

e-mail : office@apmbotosani.ro



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

5. Adresă nr. A1404 /15.07.2009 din partea Consiliului Local Botoșani-SC LOCATIVA SA Botoșani, privind asigurarea prestărilor de servicii privind utilitățile: alimentarea cu energie electrică, gaz, apă, canalizare.
6. Contract de vânzare-cumpărare nr.173 din data de 13.03.2008 privind valorificarea deșeurilor de mase plastice (resturi tâmplărie PVC) rezultate din procesul tehnologic încheiat între SC ROBERTA DESIGN SRL și SC ROMTERA PRODUCT SRL Buzău.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

I.Titularul are urmatoarele obligatii:

1. Sa desfasoare activitatea numai in spatiul autorizat, fiind interzisa desfasurarea activitatilor in aer liber.
2. Sa asigure colectarea si depozitarea selectiva a deseurilor, in vederea valorificarii prin unitati specializate pe baza de contract sau prin mijloace proprii, cu respectarea permanenta a prevederilor Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr. 61/2006 si Legea 27 / 2006.
3. Sa monitorizeze gestiunea deseurilor pentru fiecare tip de deseuri, conform Hotararii de Guvern nr. 856/2002 si sa raporteze evidenta acestora la Agentia pentru Protectia Mediului Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu.
4. Sa monitorizeze indicatorii de la capitolul III al autorizatiei de mediu si sa informeze Agentia pentru Protectia Mediului Botosani cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati.
5. Sa ia masurile necesare de reducere la minim a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente si sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora, conform art.19 din Ordonanta de Urgenta nr.78/2000, modificata cu Ordonanta de Urgenta nr. 61/2006, privind regimul deseurilor.
6. Sa valorifice pe baza de contract prin unitati specializate si autorizate din punct de vedere al protectiei factorilor de mediu deseurile tehnologice rezultate din prelucrarea materialelor metalice si din PVC.
7. Sa transporte deseurile asimilabile prin intermediul operatorului de salubritate la rampa de salubritate Botosani pana la data de **16 iulie 2012**. Dupa aceasta data, deseurile se vor transporta si elimina definitiv la o rampa autorizata sau la o statie de transfer, pe baza de contract;
8. Sa transporte deseurile generate in baza formularului de incarcare/descarcare si de insotire transport, conform Ordinului Ministerului Agriculturii Padurilor si Apelor nr. 2/211/118/2004, pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei, modificat si completat cu Ordinul M.M.G.A nr. 986/2006.

II.Titularului activitatii ii sunt interzise urmatoarele:

1. Sa depoziteze necontrolat deseurile rezultate din activitatea desfasurata.
2. Depasirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizatia de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Adresa : Bdul. M.Eminescu, nr.44

Tel : 0231 584 135 ; 0231 584 137, Fax : 0231 584 139

e-mail : office@apmbotosani.ro



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

In cazul in care beneficiarul autorizatiei modifica / suspenda activitatea autorizata se va notifica APM Botosani in vederea revizuirii / stabilirii obligatiilor de mediu la incetarea activitatii.

Prezenta autorizatie este valabila 10 ani de la xx.01.2010 , data eliberarii, pina la xx.01.2020.

Cu minimum 45 de zile inainte de expirarea autorizatiei de mediu existente, aveti obligatia de solicita o noua autorizatie.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda de Mediu si Agentia pentru Protectia Mediului Botosani .

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/ sau anularea, dupa caz.

I. Activitatea autorizata: Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii si fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal desfasurate prin obiectivul "ATELIER TAMPLARIE PVC", apartinand **SC ROBERTA DESIGN SRL**, situat in mun. Botosani, Calea Nationala nr. 144, Incintă Incubator de Afaceri spațiu U1-A6, jud. Botosani.

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

Activitatea de fabricare a articolelor din material plastic pentru constructii (usi, ferestre, tocuri din plastic, etc.) se desfasoara in spatiul inchis special amenajat, conform Contractului de incubare incheiat cu SC LOCATIVA SA Botoșani.

Obiectivul are in dotare urmatoarele instalatii si utilaje :

- Instalatie alimentare energie electrica si instalatie de aer comprimat ;
- Utilaje din dotare:
 - utilaj profesional de debitat – 1 buc.;
 - utilaj profesional de frezat – 3 buc.;
 - utilaj profesional de gaurit – 1 buc.;
 - utilaj profesional de sudat PVC – 1 buc.;
 - fierastrau circular – 2 buc.;
 - masina de debavurat – 1 buc.;
- Mijloace de transport utilizate in activitate: un autoturism si una autoutilitara marca Wolsswagen cu capacitatea de 2,8 t ;

2. Materii prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

Pentru desfasurarea activitatii se utilizeaza o cantitate de cca. 20 tone/an **materii prime**, din care :

- profil PVC Rehau cca. 1800 ml/luna ;
- armatura zincata Rehau cca. 1800 ml/luna ;
- garnitura din cauciuc cca. 10.000 ml/luna;
- sticla (geam termoizolant);

Materii auxiliare :

- garnitura din cauciuc cca. 10.000 ml/luna;
- elemente de feronerieș
- suruburiș

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Adresa : Bdul. M.Eminescu, nr.44

Tel : 0231 584 135 ; 0231 584 137, Fax : 0231 584 139

e-mail : office@apmbotosani.ro





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- spuma poliuretanică;

Depozitarea materiilor prime și auxiliare se realizează într-un spațiu amenajat în incinta atelierului, prevăzut cu platforma betonată.

3.Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

3.1. Obiectivul este racordat la rețeaua de alimentare cu apă municipală prin intermediul SC LOCATIVA SA Botoșani, apa fiind folosită în scop potabil, necesarul fiind de cca. 5 mc/ luna;

3.2. Pentru evacuarea apelor uzate menajere, obiectivul este racordat la rețeaua de canalizare municipală prin intermediul SC LOCATIVA SA;

3.3. Alimentarea cu energie electrică se realizează prin racord la rețeaua de distribuție a energiei electrice conform contractului;

3.4. Încalzirea spațiului în care se desfășoară activitatea de fabricare a articolelor din material plastic pentru construcții (uși, ferestre, tocuri din plastic, etc.) și a biroului se realizează prin racord la rețeaua de distribuție a energiei termice, conform contractului;

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea desfășurată constă în producerea elementelor de tamplărie din profile metalice și din PVC prin debitarea acestora și prelucrarea cu mașini speciale.

Procesul tehnologic constă în:

- debitarea profilelor, la mașina de debitat PVC, a armaturilor aferente și prinderea acestora cu șuruburi autoforante;
- sudarea produselor debitate prin lipirea profilelor cu mașina de sudură;
- debavurarea (curățarea) cadrelor sudate și a elementelor de montare necesare cu mașina de debavurat cu freză;
- debitarea baghetelor de fixare a geamurilor termopan;
- montarea și fixarea elementelor de feronerie;

5.Produse și subproduse obținute – cantități, destinație:

- produsele obținute sunt: uși, ferestre și geamuri termopane;
- cantitățile de produse finite variază în funcție de cerere;
- destinatarul produselor este clientul, obiectivul autorizat fiind un prestator de servicii.

6.Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Obiectivul nu este dotat cu centrală termică.

7.Program de funcționare: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile /an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

-

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Adresa: Bdul. M.Eminescu, nr.44

Tel: 0231 584 135; 0231 584 137, Fax: 0231 584 139

e-mail: office@apmbotosani.ro





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Deseurile tehnologice sunt depozitate temporar într-o magazie prevăzută cu pardoseala betonată cu suprafața de 15 mp și sunt valorificate prin unități autorizate, pe baza de contract.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Nivelul de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB(A) la limita amplasamentului conform STAS 10009/88.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor :

Se va monitoriza nivelul de zgomot :

- Frecvența analizelor : **anual.**

Se va ține evidența analizelor efectuate în registre speciale , în vederea constituirii bazei de date destinate protecției mediului .

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea :

- Se va raporta anual la A.P.M. Botoșani analizele efectuate asupra nivelului de zgomot la termenii impuse în autorizația de mediu ;

Analizele vor fi efectuate prin laboratoare specializate .

V. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșuri produse (tipuri , compoziție , cantități) :

Din activitatea desfășurată în cadrul obiectivului rezultă următoarele tipuri de deșuri :

- deșuri municipale în amestec (cod deșeu 20.03.01), rezultate din activitățile administrativ-gospodărești, cca. 2 mc/lună ;

Deșuri tehnologice, total kg., din care :

- deșuri metalice (cod 17.04.05) – cca. 40-50 kg/lună;
- deșuri de ambalaje carton, (cod 15.01.01) – 10 kg/lună;
- deșuri de ambalaje folie PE (cod 15.01.02) – 20 kg/lună ;
- deșuri mase plastice PVC (cod 17.02.03) – 85 kg/lună ;

2. Deșuri colectate (tipuri , compoziție , cantități , frecvența) :

În incinta obiectivului sunt colectate următoarele tipuri de deșuri :

- deșuri municipale în amestec ;
- deșuri tehnologice : resturi metalice, mase plastice PVC ;
- deșuri de ambalaje : hârtie, carton, folie PE ;

3. Deșuri stocate temporar :

Deșurile municipale în amestec sunt colectate și stocate temporar în container metalic cca. 2mc/lună, de unde sunt preluate și transportate la rampa de salubritate a mun. Botoșani de către SC URBAN SERV SA, pe baza de contract ;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Adresa : Bdul. M.Eminescu, nr.44

Tel : 0231 584 135 ; 0231 584 137, Fax : 0231 584 139

e-mail : office@apmbotosani.ro





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Deseurile tehnologice (resturi metalice, mase plastice PVC) și deseurile de ambalaje (hartie, carton, folie PE) sunt stocate separat în containere metalice în incinta obiectivului.

4. Deseurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație) :

Deseurile valorificabile (resturi metalice, mase plastice PVC, hartie, carton, folie PE), sunt comercializate prin unitățile specializate și autorizate, pe baza de contract.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului :

Resturile metalice, masele plastice PVC, hartia, cartonul, folia PE sunt preluate din incinta obiectivului de către unitățile specializate și autorizate, pe baza de contract și transportat cu mijloacele de transport ale acestora .

Deseurile menajere sunt preluate și transportate la rampa de salubritate a mun. Botoșani de către SC URBAN SERV SA ;

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă , incinerare) :

- pe amplasament nu se efectuează eliminări de deșuri

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :

Se va ține evidența cantitativă a deșeurilor produse (resturi metalice, mase plastice PVC, hartie, carton, folie PE), iar situația acestora se va raporta lunar la APM Botoșani, până pe data de 10 a lunii următoare, iar anual la solicitarea APM Botoșani, se vor completa chestionarele statistice, privind gestiunea deșeurilor.

8. Ambalaje folosite și rezultate:

În activitatea desfășurată nu sunt utilizate ambalaje ;

În cadrul obiectivului sunt gestionate deșeurile de ambalaje din carton, hartie, folie polietilena.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

Deseurile de ambalaje rezultate în urma procesului tehnologic, sunt depozitate în locuri special amenajate, prevăzute cu platforma betonată;

Se va asigura valorificarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje prin predare către operatori economici autorizați.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

În activitatea desfășurată nu sunt utilizate substanțe și preparate periculoase.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.

-



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Adresa : Bdul. M.Eminescu, nr.44

Tel : 0231 584 135 ; 0231 584 137, Fax : 0231 584 139

e-mail : office@apmbotosani.ro



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Adresa : Bdul. M.Eminescu, nr.44

Tel : 0231 584 135 ; 0231 584 137, Fax : 0231 584 139

e-mail : office@apmbotosani.ro