



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 102 din 30.10.2020

Titularul activității: SC KAUFLAND ROMANIA S.C.S.

Adresa: Bucuresti, str. Barbu Vacarescu nr. 120-144, Sector 2

Punct de lucru: HIPERMARKET KAUFLAND BOTOSANI

Locația activității: municipiul Botosani b-dul Mihai Eminescu nr. 193, jud. Botosani

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1
4711	comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun	261	5211	comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun
3811	colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea si tratarea altor reziduuri
3832	recuperarea materialelor reciclabile sortate	247	3710	Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile

Data emiterii: 30.10.2020

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu. (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu)

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC KAUFLAND ROMANIA S.C.S.**, cu punctul de lucru **HIPERMARKET KAUFLAND BOTOSANI**, înregistrată la APM Botosani cu nr.6447 din 01.07.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC KAUFLAND ROMANIA S.C.S., cu punctul de lucru HIPERMARKET KAUFLAND BOTOSANI situat în municipiul Botosani b-dul Mihai Eminescu nr. 193, jud. Botosani.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti Seria B nr. 3465231.
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti pentru punctul de lucru din mun. Botosani, b-dul Mihai Eminescu nr. 193, jud. Botosani.
3. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 538/30.07.2020
4. Autorizatie de construire nr. 47 din 27.02.2019 emisa de Primaria municipiului Botosani.
5. Contract de vanzare – cumparare incheiat intre SC TERRA PROPERTY SRL Iasi si KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA SIMPLĂ, autentificat cu nr. 2757 din 20.11.2018.
6. Contract cadru nr. 3517/08.10.2019 incheiate între KAUFLAND ROMANIA SCS cu prestatorul AUTO TEST BUCOVINA SRL pentru servicii în vederea obținerii acordurilor, avizelor, autorizației de mediu necesare desfășurării activității.
7. Decizie de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubritate SIMD nr.1817/22.07.2020, emisă de Direcția Impozite și taxe locale a Municipiului Botoșani.
8. Contract de vanzare – cumparare nr. 662/28.05.2019 și Anexa 1, incheiate intre KAUFLAND ROMANIA SCS si cumpărătorul GREEN PC AMBALAJE SRL Bucuresti pentru preluarea, transportul, valorificare deseurilor de ambalaje colectate de la populație prin containerul de colectare și sortare tip RVM pentru fracțiile sticla, plastic - PET, doze aluminiu.
9. Contract – cadru nr. 2639 din 04.12.2017 incheiat intre KAUFLAND ROMANIA SCS si cumpărătorul TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL Buzau, inclusiv Anexa la contract, pentru preluarea, transportul, valorificare deseurilor de ambalaje colectate de la populație prin containerul de colectare și sortare tip RVM pentru fracțiile sticla, plastic - PET, doze aluminiu.
10. Contract – cadru nr. 2944/13.09.2018 și Anexa 01 la Contractul cadru, incheiate intre KAUFLAND ROMANIA SCS cu prestatorul DEMECO SRL Bacau pentru servicii de colectare, transport, depozitarea finala si valorificarea/neutralizarea deșeurilor de origine animala si non-animala rezultate din activitate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

11. Contract – cadru nr. 2956/25.09.2018 și Anexa 01, încheiate între KAUFLAND ROMANIA SCS și prestatorul TKM OIL GROUP SRL Bacău pentru servicii de colectare, transport, eliminare și valorificare finală a deșeurilor de uleiuri vegetale și grăsimi comestibile – cod deșeu 20 01 25.
12. Contract de prestări servicii nr. 497 din 05.01.2010, AA 1/11.02.2011, încheiate între KAUFLAND ROMANIA SCS și prestatorul SC EUROGREEN SRL București, pentru preluarea uleiuri uzate coduri 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, deținute de beneficiar în conformitate cu prevederile HG nr.235/2007.
13. Contract nr.359/01.07.2016 încheiat între KAUFLAND ROMANIA SCS – importator înregistrat de EEE și CCR Logistics Systems RO SRL București (OIREP autorizat), prin care se asigură transferul de responsabilitate pentru gestionarea DEEE, cu excepția deșeurilor de echipamente de iluminat.
14. Contract nr. 104.0033 din 10.09.2013 încheiat între KAUFLAND ROMANIA SCS importator înregistrat de EEE - lămpi și Asociația RECOLAMP București (OIREP autorizat), prin care se asigură transferul de responsabilitate pentru gestionarea DEEE-urilor – deșeuri de echipamente de iluminat.
15. Contract nr.192/01.07.2016 încheiat între KAUFLAND ROMANIA SCS – importator autorizat de B&A portabile categoriile 1 și 2 și CCR REBAT RO SRL (OIREP autorizat), prin care se asigură transferul de responsabilitate pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori portabili.
16. Contract de prestări servicii nr. EPR1002/01.10.2019 încheiat de Kaufland Romania SCS - cu FEPR INTERNATIONAL SA București, prin care Kaufland Romania SCS prestează activități de gestionare a deșeurilor de ambalaje libere de sarcini în contul FEPR International SA – OIREP autorizat.
17. Contract cadru nr. 8 din 27.04.2020 încheiat între Kaufland Romania SCS și cumpărătorul SC HAMBURGER RECYCLING ROMANIA SRL Cluj-Napoca, pentru preluarea a deșeurilor de ambalaje de hârtie-carton generate și valorificarea în favoarea FEPR INTERNATIONAL SA.
18. Contract cadru nr. 2767/08.05.2018 și Anexa 01 încheiat între Kaufland Romania SCS și cumpărătorul PLASTIC RECYCLING EXPORT SRL Voluntari, pentru preluarea a deșeurilor de ambalaje de plastic generate și valorificarea în favoarea FEPR INTERNATIONAL SA.
19. Contract – cadru Romania nr. 1962 din 17.12.2015 încheiat între KAUFLAND ROMANIA SCS și ROMGREEN SERVICE SRL București privind colectarea apelor uzate și alte reziduuri prin vidanjare, întreținere și curățare rețele de canalizare, separatoare de hidrocarburi și de grăsimi.
20. Fisele de securitate

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

5. Să realizeze întreținerea și repararea agregatelor frigorifice, executarea intervențiilor pentru completarea sau înlocuirea agentului de răcire din cadrul obiectivului, numai prin intermediul unităților specializate și autorizate.

6. Sa respecte prevederile Legii nr.249/2015, cu modificările ulterioare, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deeurilor de ambalaje:

6.1. ambalaje reutilizabile :

- sa respecte prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, privind circulația ambalajelor reutilizabile între operatori economici. Incepând cu data de 31 martie 2019, valoarea garanției bănești este în cuantum de 0,5 lei/ambalaj între operatorii economici și între operatorii economici și consumatorul final, în cazul ambalajelor primare reutilizabile, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l, utilizate pentru produse destinate consumului populației.

- să informeze consumatorii asupra valorii garanției bănești și asupra sistemului de preluare a ambalajelor primare reutilizabile;

- să primească la schimb ambalajele reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate;

- să returneze, la solicitarea consumatorului, în baza bonului fiscal, valoarea garanției bănești în cazul ambalajelor reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate.

- să organizeze în cadrul structurii de vânzare sau în imediata vecinătate a acesteia puncte de preluare și rambursare a garanției bănești pentru ambalajele primare;

6.2. ambalaje de desfacere

- sa nu comercializeze pungi de transport din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner.

- să comercializeze numai pungi de transport din plastic care respectă cerințele esențiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțire.

6.3. Sa se asigure că operatorii economici care introduc pe piața națională produsele preluate spre comercializare sunt incluși în lista prevăzută la art. 16 alin. (3), publicată pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

6.4. Sa asigure pentru consumatori posibilitatea de a se debarasa de ambalaje, la cumpărarea produselor, fără a le solicita plată;

6.5. Sa returneze ambalajele de la produsele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnați de aceștia, conform prevederilor contractuale sau sa predea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

deșeurile de ambalaje către colectori desemnați de o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, sau sa asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizați pentru desfășurarea operațiilor respective,

6.6 Operatorul va ține gestiunea deșeurilor de ambalaje colectate prin achiziție de la populație prin intermediul containerului RVM, distinct față de gestiunea deșeurilor generate din activitatea principală.

6.7 Operatorul se autorizează pentru activitatea de colectare prin achiziție a deșeurilor de ambalaje de la populație, de la locul de generare a acestora. În acest sens, are obligațiile:

- să înregistreze desfășurarea acestei activități către ADI Ecoproces sau Primăriei Municipiului Botoșani, în conformitate cu Ordinul nr.1271/2018;

- să raporteze trimestrial acestora cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la populație

6.8 Se interzic amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate separat, precum și încredințarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje.

7. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211/ privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare.

- sa aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului

- sa desemneze o persoana din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane

- sa stocheze deșeurile valorificabile în mod selectiv;

- sa pastreze documentele privind gestiunea deșeurilor (3 ani);

- sa nu abandoneze deșeurile sau sa le elimine în afara spațiilor autorizate;

- să livreze deșeurile numai la operatori și instalații autorizate pentru valorificarea /eliminarea categoriei de deșeu livrat și cu respectarea legislației în domeniul transportului de deșeuri pe teritoriul României;

- sa asigure evidenta cronologica a gestiunii deșeurilor generate conform anexei 1 din HG 856/2002, încadrând fiecare tip de deșeu generat conform Deciziei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE, de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

- să asigure evidența cronologică a deșeurilor colectate de la populație prin intermediul containerului de colectare, a transportului și valorificării ulterioare.

- să transmită la APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic, raportările anuale privind gestiunea deșeurilor generate și gestiunea deșeurilor colectate de la populație.

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care sa dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;

8. Este obligatorie completarea și transmiterea la APM Botoșani a chestionarelor statistice privind modul de gestionare anuală a deșeurilor generate și colectate, la termenele



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

comunicate de APM Botoșani, atât pe suport de hârtie, cât și electronic, în conformitate cu HG nr.856/2002.

9. În limita cantitatilor și categoriilor de uleiuri de motor și de transmisie comercializate (categ. 1 și 2 de colectare), se vor colecta uleiuri uzate cu titlu gratuit și se vor gestiona conform HG nr.235/2007.

10. Se vor gestiona în conformitate cu prevederile legale sistemele de colectare de la utilizatorii finali a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, înființate conform HG nr.1132/2008, art.7, alin (11) și a DEEE, conform OUG nr.5/2015.

11. Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României. Copiile după formularele de transport ale deșeurilor periculoase vor fi înaintate la APM Botoșani. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeurii de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tonă/an, și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport de deșeu periculos în parte.

Deșeurile periculoase se transportă de transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

12. Se interzice stocarea deșeurilor înainte de valorificare pe o perioadă mai mare de 3 ani, sau înainte de eliminare pe o perioadă mai mare de 1 an conform HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată.

13. În conformitate cu Regulamentele nr. 1272/2008 (CLP) și nr. 1907/2006 (REACH), cât și a Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, operatorul este obligat să asigure gestionarea conformă a chimicalelor utilizate în societate, astfel:

- pentru chimicale utilizate, operatorul va solicita furnizorului și va deține fișe de Securitate elaborate de producători.

- se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele de securitate ale chimicalelor utilizate în societate;

- produsele chimice achiziționate de la distribuitori trebuie să fie marcate cu inscripții de identificare, avertizare, utilizare, traduse în limba română;

- să țină evidența chimicalelor utilizate pe amplasament: cantități, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora;

- să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente de mediu;

- să transmită, la cerere sau la termenele solicitate prin Cap. V al autorizației de mediu, raportarea gestiunii chimicalelor, la APM Botoșani.

14. Întreținerea echipamentelor de refrigerare/climatizare se va face doar cu operatori certificați /autorizați.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și actualizată;
- Ordinul nr. 1271/ 2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora;
- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilitatii deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
- OUG nr.196/2005 aprobată prin Legea nr.105/2006, privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori
- HG nr.856/2002 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
- Regulamentul 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, ambalarea și etichetarea chimicalelor;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, actualizată;
- Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1
4711	comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun	261	5211	comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun
3811	colectarea deșeurilor nepericuloase – prin achiziție de la populație, prin modulul specializat tip RVM	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3832	recuperarea materialelor reciclabile sortate – sortarea deșeurilor preluate de la populație, în cadrul modulului RVM, presarea acestora	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile

Operatorul economic se autorizează doar pentru activitatea de colectare prin achiziție a deșeurilor de ambalaje, de la persoane fizice, de la locul de generare a acestora, conform CAEN 3811. Activitatea de colectare se face doar prin utilizarea containerului tip RVM, destinat primirii de la populație, în mod automat, a deșeurilor de ambalaje de sticlă, doze de aluminiu și recipiente PET, populația primind o contravaloare pentru deșeurile depuse, sub forma unui cupon valoric. Deoarece sistemul de preluare include un mecanism de sortare automată a deșeurilor introduse, operatorului economic i se autorizează și activitatea de sortare, conform CAEN 3832. Conform Legii nr.211/2011, operația autorizată de gestionare a deșeurilor achiziționate de la populație, de la locul de generare, este R12.

Nu se supun autorizării următoarele servicii și facilități asigurate consumatorului final de către Kaufland Romania SCS – punct de lucru Botoșani:

- asigurarea posibilității consumatorului de a se debarasa fără plată, de ambalaje la cumpărarea produselor;
- preluarea și rambursarea garanției bănești pentru ambalajele primare;
- preluarea bateriilor și acumulatorilor uzați portabili, de la deținătorul final;
- preluarea de DEEE de la cumpărători în sistem „unul la unul”, inclusiv a DEEE foarte mici, de la consumatori;
- preluarea cu titlu gratuit de la cumpărători, a uleiurilor uzate, pentru tipurile de uleiuri comercializate;

Acestea constituie obligații legale ale operatorului economic, în calitate sa de comerciant cu structură de vânzare cu suprafață medie și mare și de distribuitor pentru Kaufland Romania SCS – autorizat a pune pe piață baterii și acumulatori portabili, categoriile 1 și 2, și DEEE-uri categoriile 1, 3, 4a, 5 și 6.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafata totala a terenului este de 16397 mp. Activitatea Hipermarketului Kaufland se desfasoara intr-o cladire cu regim de inaltime P+E partial cu destinatia de vânzare mărfuri cu amănuntul, in suprafată construita de 5302,77 mp.

Zone functionale ale complexului comercial KAUFLAND:

Zona andocare

Accesul pentru aprovizionare a complexului comercial este o constructie anexa cu regim de inaltime parter si suprafata de aproximativ 120 mp (inclusa in suprafata magazinului)

Zona de parcare

Suprafata circulatiei carosabile + parcaje + platforme betonate + circulatii pietonale - 9153,13 mp

Locuri de parcare: parcare cu 250 locuri, din care 2 locuri pentru masini electrice-inclusiv statie incarcare electrica. Teren amenajat – spatii verzi cu o suprafata de 1832,10 mp.

Container bufet Imbiss

Containerul tip bufet tip Imbiss este amplasat în exteriorul clădirii, este destinat comercializarii de produse tip fast - food, rotisor. Containerul este racordat la utilități. Suprafata bufetului este de 42 mp și suprafata terasei este de 33 mp.

Post trafo

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin intermediul unui post de transformare echipat cu 1 transformator de putere 630 kVA.

Postul trafo este format din:

-Echipamente SC Electrica SA

- 1 transformator 630 kVA, 20/0,4 kv
- celulele de medie tensiune

-Echipamente utilizator:

- tablouri generale de joasa tensiune
- baterii automate pentru compensarea factorului de putere

Rezervoare pentru intervenția la producerea de incendii

Conform Avizului de Securitate la Incendiu sunt realizate bazine pentru apa necesară rețelei de stins incendiu. Bazinele și camerele pentru pompe aferente sunt amplasate în cadrul a 2 rezervoare subterane. Rezerva intangibilă de apă pentru stingerea incendiilor este stocată în cele două compartimente și anume:

- un compartiment cu capacitatea de 300 mc, pentru stocarea rezervei intangibile de apă necesară stingerii incendiului cu instalația cu sprinklere;
- un compartiment cu capacitatea de 120 mc, din care 108 mc pentru stocarea rezervei intangibile de apă necesară stingerii incendiului cu instalația cu hidranți exteriori și 1,2 mc pentru stocarea rezervei intangibile de apă necesară stingerii incendiului cu instalația cu hidranți interiori.

Rezervorul este prevăzut cu sisteme automate pentru controlul nivelului apei pe care o conține.

Zona pentru aprovizionare marfă

Zona de andocare este amenajată pe latura de est-vest a magazinului.

Spatiu de vanzare

Suprafata vanzare de 3193.90 mp cu raioane specializate pe categorii de marfuri, zona deservire produse alimentare perisabile, zona case de marcat.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Zonă de stocare temporară a deșeurilor generate din activitatea proprie:

Spațiul special amenajat (închis, acoperit, pardoseală betonată), pentru colectarea și depozitarea deșeurilor include:

- zonă pentru deșeuri de ambalaj hârtie/carton - baloți,
- zonă pentru deșeuri de ambalaje plastic și lemn - lădițe de fructe și legume
- zone pentru deșeuri de origine animală – în camera frigorifică
- zonă pentru deșeuri de baterii și acumulatori portabile
- zonă pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice
- containere pentru colectarea uleiurilor uzate categoriile 1 și 2
- zonă pentru deșeuri menajere,
- zonă pentru depozitarea europaleților destinați pentru retur, către furnizorii de marfă.

Deșeurile generate și preluate prin efectul legii se predau în baza unor contracte de prestări servicii către colectori autorizați.

Deșeurile de ambalaje de hârtie/carton sunt prelucrate în presa de balotat a magazinului.

Zona de colectare și sortare a deșeurilor achiziționate de la populație – construcție provizorie, container RVM

Containerul, în suprafață de 19 mp și înălțime de 2,9 metri, din panouri sandwich, constituie un echipament de colectare și sortare a deșeurilor de ambalaje, pentru următoarele categorii materiale:

- deșeuri de ambalaje - PET-uri cu volum de până la 3 litri – cod 15 01 02;
- deșeuri de ambalaje sticlă – 15 01 07;
- deșeuri de ambalaje metalice - doze din aluminiu cu volum de până la 1 litru – cod 15 01 04.

Containerul este amplasat pe platforma betonată exterioară, complet automatizat, tip self-service. Deșeurile aduse în mod voluntar de populație dintre cele generate în propria gospodărie, golite de conținut și spălate, sunt introduse în container prin orificiile special concepute. Containerul este prevăzut cu linie de identificare a tipului de material și de sortare automată. Astfel, deșeurile sunt distribuite în containerele destinate celor 3 categorii de materiale, din interiorul containerului.

Containerul are o capacitate de procesare a ambalajelor de până la 60 de recipiente pe minut. Clienții pot introduce recipientele într-o ordine aleatorie în aparat, iar acesta le direcționează în containerul alocat.

Aparatele sunt dotate cu senzori de măsurare a gradului de umplere, senzori de mișcare, camere de supraveghere. Funcționarea containerului se urmărește de la distanță printr-un soft specializat. Kaufland Romania SCS – punct de lucru Botoșani răspunde de monitorizarea gradului de umplere a containerelor, golirea acestora, menținerea salubrității spațiului, valorificarea deșeurilor, ținerea evidenței și transmiterea raportărilor în termenele legale și solicitate.

Imediat ce clienții depun deșeurile de ambalaj în automat, acesta scanează materialul și eliberează un coupon valoric.

Zone verzi

Pe amplasament sunt amenajate spații verzi în suprafață de 1832,10 mp.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Alte construcții provizorii - în incintă sunt amplasate semnale publicitare, adăposturi pentru cărucioare

Dotările necesare desfășurării activităților sunt următoarele:

Sala de vânzare

- case de marcat cu bandă rulantă-16 buc
- vitrine frigorifice produse lactate, preparate din carne, pește etc-15 buc
- mașini automate de aspirat-spalat pardoseli-2 buc.
- mese pentru prezentarea produselor nealimentare;
- rafturi pentru desfacerea produselor: detergenți, cosmetice, hârtie igienică/role bucătărie; produse de curățenie, articole alimentare și nealimentare: de uz casnic, pentru igienă, scutece, hrană pentru animale, condimente, conserve carne, pește, paste făinoase, paste de tomate, compoturi, ape, sucuri, băuturi alcoolice, articole copii și adulți, produse BIO, mălai, făină, ulei, oțet, ciocolată, biscuiți, cereale etc;
- rafturi pentru pâine ambalată și produse de patiserie;
- podeste pentru fructe și legume 45 buc.;
- vitrine – congelatoare tip EPTA;
- lăzi AHT (vitrine – refrigeratoare);
- postamente pe rotile pentru produse nealimentare;
- rafturi de țigări tip check-out, lângă casele de marcat.

Mijloace de transport/manipulare:lize electrice-2 buc;stivuitor electric

Spațiul de depozitare este dotat cu:

- 16 boxe congelare tip EP TIKO;
- 10 vitrine frigorifice tip EP MOPRO – camera frigorifică lactate;
- 10 vitrine frigorifice tip EP MOPRO – camera frigorifică mezeluri;
- spații de depozitare produse nealimentare;
- cântar;
- raft pierderi;
- zonă de mărfuri nealimentare cu defecțiuni.

Raionul brutărie beneficiază de următoarele dotări:

- trei cuptoare electrice;
- o mașină de feliat pâine;
- cărucioare pentru transportul materiei prime spre zona de coacere;
- rafturi pentru pâine;
- două celule frigorifice pentru păstrarea materiei prime (aluaturi congelate);
- mese de inox;
- rastel cu tăvi;
- spălător.

Spațiile auxiliare beneficiază de toate dotările aferente scopului:

- Spațiile administrative:
 - birouri,
 - săli de ședințe,
 - săli pentru instruire personal,
 - trezorerie,
 - casierie.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- arhivă.
- Spațiile de pregătire produse alimentare pentru: pește, produse lactate, produse din carne;
- Spațiu pentru tehnica video;
- Spălător pentru utilajele de curățenie;
- Zonă de stocare temporară a deșeurilor generate;
- Zonă de colectare deșeurilor de la populație, prin achiziție de la locul generării deșeurilor;
- Fast-food și laborator patiserie dotate cu: ladă frigorifică pentru băuturi răcoritoare, plită electrică, depozit frigorific, dulap depozitare.
- Spațiu pentru cărucioare.

Instalații

Instalații de încălzire

Pentru alimentarea termică a magazinului, Kaufland utilizează tehnologii inovative prin utilizarea "Ansamblului răcire-climatizare KKV", compus dintr-o instalație frigorifică cu pompă de căldură integrată. Căldura cedată de instalațiile de răcire industrială este utilizată pentru încălzirea clădirii. Ansamblul de încălzire-climatizare va asigura agentul termic, apa caldă și agentul de răcire – apă răcită pentru:

- bateria de încălzire / răcire a centralei de tratare aer;
- sistemul de încălzire / răcire industrială în placa de beton
- sistemul de încălzire în pardoseală pentru spații personal
- corpurile de încălzire statice (radiatoare);
- bateriile de încălzire ale perdelelor de aer cald.

Instalații de climatizare și ventilare

Furnizarea cantității necesare de căldură se face prin ansamblul răcire-climatizare KKV. Climatizarea se va realiza în funcție de tipul încăperii, prin intermediul caloriferelor și/sau a sistemului industrial de încălzire și răcire în placă de beton și în pardoseală. Se prevăd perdele de aer cald la uși.

Climatizarea birourilor se va realiza cu ajutorul unei instalații cu aparate de climatizare cu funcționare în detentă directă, cu unități interioare tip casetă.

Instalațiile de ventilare și climatizare cuprind:

- agregatul de tratare a aerului;
- rețeaua de conducte (tubulatura/canalele) pentru introducerea aerului tratat în spațiul climatizat;
- ventilatoarele de extracție a aerului viciat;
- ventilatoarele de desfumare.

Instalațiile frigorifice

Instalațiile frigorifice funcționează cu CO₂ în domeniul transcritic, în sistem Booster: ansamblul de compresoare booster, cu răcitor de gaz și sistem flashgas; vaporizatoare pentru camere frig. Instalația frigorifică este de tipul KKV (Kaelte-Klima-Verbund) incluzând echipamente pentru prepararea agentului de răcire/încălzire pentru instalațiile de climatizare și încălzire ale clădirii. Instalația frigorifică este cu compresie mecanică într-o treaptă și vaporizare directă a agentului frigorific. Agentul frigorific utilizat este dioxidul de carbon CO₂ (R744) cu funcționare în regim transcritic.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Instalația frigorifică este destinată pentru:

- răcirea spațiilor de depozitare, a spațiilor de lucru și la despachetarea produselor proaspete ;
- răcirea vitrinelor frigorifice pentru prezentare și desfacerea produselor alimentare, în zona de vânzare;
- producerea unei cantități de cca. 200 kg de fulgi de gheață;
- climatizarea sălii de vânzare și a spațiilor aferente prin asigurarea necesarului de răcire/încălzire industrială, în pardoseală.

În funcție de regimul de temperaturi de lucru, instalația frigorifică cuprinde:

- un circuit de refrigerare
- un circuit de congelare
- un circuit de climatizare

Instalații de stingere a incendiilor

Clădirea este echipată cu instalații de stingere cu apă a incendiilor, hidranți interiori și hidranți exteriori și instalații automate cu sprinklere, precum și cu o gospodărie de apă pentru incendiu, compusă din rezervoare de stocare a rezervei de apă intangibilă pentru stingerea incendiilor, cuplate cu stații de pompare a apei.

Rezerva intangibilă de apă pentru stingerea incendiilor este stocată într-un rezervor compus din două compartimente și anume :

- un compartiment cu capacitatea de 300 mc, pentru stocarea rezervei intangibile de apă necesară stingerii incendiului cu instalația cu sprinklere;
- un compartiment cu capacitatea de 120 mc, pentru stocarea rezervei intangibile de apă necesară stingerii incendiului cu instalația cu hidranți exteriori și pentru stocarea rezervei intangibile de apă necesară stingerii incendiului cu instalația cu hidranți interiori.

Mijloace de transport: obiectivul autorizat nu are în dotare mijloace de transport

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

2.1 Materii prime și auxiliare:

- produse alimentare,
- produse nealimentare (de uz gospodăresc, electronice și electrocasnice, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, cosmetice etc),
- motorină pentru funcționarea generatorului de curent, în cazul avariilor la rețeaua electrică
- agent refrigerant, CO₂
- agenți de spalare și substanțe dezinfectante -0,5 T/an

Marfuri alimentare și nealimentare – rulaj lunar:

- Produse congelate bake-off: în sala de vânzare: 496 kg, în depozit: 165 kg;
- Articole de brutărie: în sala de vânzare: 2.233 kg; în depozit: 744,50 kg;
- Articole de patiserie: în sala de vânzare: 2.605 kg; în depozit: 868 kg;
- Băuturi alcoolice, răcoritoare și ape minerale: în sala de vânzare: 2.899 kg; în depozit: 966 kg;
- Branză și lactate: în sala de vânzare: 1308 kg; în depozit: 436 kg;
- Cafea: în sala de vânzare: 60.274 kg; în depozit: 20.091 kg;
- Cârnați: în sala de vânzare: 2.627 kg; în depozit: 876 kg;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Carne: în sala de vânzare: 6.962 kg; în depozit: 2.320 kg;
- Ceai: în sala de vânzare: 307 kg; în depozit: 102 kg;
- Cereale: în sala de vânzare: 1270 ; kg; în depozit: 423 kg;
- Ciocolata: în sala de vânzare: 1.904 kg; în depozit: 635 kg;
- Condimente: în sala de vânzare: 475 kg; în depozit: 158 kg;
- Alimente congelate: în sala de vânzare: 8.383 kg; în depozit: 2.794 kg;
- Conserve: în sala de vânzare: 7.319 kg; în depozit: 2.440 kg;
- Cârnați: în sala de vânzare: 1.528 kg; în depozit: 509 kg;
- Conserve în ulei: în sala de vânzare: 1.440 kg; în depozit: 480 kg;
- Cosmetice: în sala de vânzare: 2.772,kg; în depozit: 924 kg;
- Detergenți: în sala de vânzare: 7.362 kg; în depozit: 2.454 kg;
- Dulciuri: în sala de vânzare: 7.462 kg; în depozit: 2.487 kg;
- Europeleți: în sala de vânzare : 36.877kg; în depozit 12.292 kg;
- Făină: în sala de vânzare: 7.775 kg; în depozit: 2.592 kg;
- Fructe și legume: în sala de vânzare: 20.173 kg; în depozit: 724 kg;
- Hârtie: în sala de vânzare: 3.683 kg; în depozit: 1.228 kg;
- Hrană pentru animale: în sala de vânzare: 4.767 kg; în depozit: 1.589 kg;
- Hrană pentru copii: în sala de vânzare: 1.831 kg; în depozit: 610 kg;
- Ketchup/muștar: în sala de vânzare: 414 kg; în depozit: 138 kg;
- Margarină: în sala de vânzare: 360 kg; în depozit: 120 kg;
- Marmeladă: în sala de vânzare: 1.404 kg; în depozit: 468 kg;
- Oțet: în sala de vânzare: 10.784 kg; în depozit: 3.595 kg;
- Pielărie: în sala de vânzare: 270 kg; în depozit: 90 kg;
- Produse de uz casnic: în sala de vânzare: 12.458 kg; în depozit: 4.153 kg;
- Produse electrocasnice: în sala de vânzare: 1.377 kg; în depozit: 460 kg;
- Produse de parfumerie: în sala de vânzare: 2.969 kg; în depozit: 990 kg;
- Produse și materiale din plastic: în sala de vânzare: 2.031kg; în depozit: 677,08 kg;
- Supe: în sala de vânzare: 892 kg; în depozit: 297 kg;
- Textile: în sala de vânzare: 723 kg; în depozit: 241kg;
- Unt: în sala de vânzare: 486 kg; în depozit: 162 kg;
- Marfă în vitrinele cu produse congelate: în sala de vânzare: 1.618 kg; în depozit: 540 kg;
- Marfă în vitrinele cu produse lactate: în sala de vânzare: 13.122 kg; în depozit: 4.374 kg;
- Zahăr: în sala de vânzare: 840 kg; în depozit: 2614 kg.

Produsele sunt depozitate în spații separate, amenajate corespunzător

2.2 Combustibilul utilizat:

- motorină folosită pentru alimentarea generatorului de curent, utilizat în caz de avarii ale rețelei electrice – se depozitează în rezervoarele supraterane ale grupului electrogen amplasate pe platformă betonată - cca 2.000 l/an.

2.3 Ambalaje folosite și introduse pe piață

La punctul de lucru autorizat se utilizează doar ambalaje de desfacere:

- pungi plastic pentru legume fructe - 500 000 buc/lună



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- pungi hartie pentru mezeluri,branzeturi - 25 000 buc/luna
- tavite carton produse preparate carne - 15 000 buc/luna
- caserole polistiren expandat produse preparate carne - 5 000 buc/luna
- caserole cu capac pentru produse preparate - 18 000 buc/luna
- hartie de impachetat - 300 kg/luna

Ambalaje din material plastic (sacose,pungi,folie) – cca.1 t/luna

Ambalaje din hartie – cca. 0,5 t/luna

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apa a obiectivului se realizeaza printr-un bransament la rețeaua de distributie a municipiului Botosani .

Modul de utilizare a apei: potabil si igienico – sanitar

Debitul de apa: $Q_{med} = 9,94$ mc/zi

$Q_{max} = 11,93$ mc/zi

Rezerva intangibilă de apă pentru stingerea incendiilor este stocată în cele două compartimente și anume :

- un compartiment cu capacitatea de 300 mc, pentru stocarea rezervei intangibile de apă necesară stingerii incendiului cu instalația cu sprinklere;
- un compartiment cu capacitatea de 120 mc, din care 108 mc pentru stocarea rezervei intangibile de apă necesară stingerii incendiului cu instalația cu hidranți exteriori și 1.2 mc pentru stocarea rezervei intangibile de apă necesară stingerii incendiului cu instalația cu hidranți interiori.

Rezervorul este prevăzut cu sisteme automate pentru controlul nivelului apei pe care o conține.

3.2. Apele uzate rezultate din activitatea desfasurata pe amplasamentul hipermarketului sunt:

- ape menajere provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate in rețeaua de canalizare a municipiului Botosani,

- Apele uzate provenite de la spalarea spatiilor si utilajelor cu conținut ridicat de grăsimi se vor direcționa către cele 3 separatoare de grăsimi și de reținere a nămolului cu volumul minim de 400 l, montate îngropat în exteriorul clădirii. Separatoarele de grăsimi tip ACO Lipumax C NS 2 SF 400 și ACO Lipumax C NS 4 SF 400 au următoarele caracteristici:

- confecționare din beton,
- debit de până la 2 l/s, respectiv 4 l/s,
- cuvă protejată la interior cu vopsea epoxidică,
- vidanjare prin capac,
- trapă de nămol integrată de 400 l.

După separatoare este prevăzut un cămin de vizitare pentru prelevat probe de apă uzată menajeră

- Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte din PP și se va dirija spre rețeaua de canalizare executată în incintă.

Apele uzate scurse accidental pe pardoseală se vor colecta prin intermediul sifoanelor de pardoseală și al rigolelor.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, cele de la bucătării (preparate prin intermediul separatoarelor de grăsimi) și apele de condens de la aparatele de



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

climatizare colectate prin intermediul rețelei de canalizare vor fi evacuate în sistemul centralizat de canalizare menajeră al municipiului Botoșani,

$Q_{zi\ max} = 9,70\ mc/zi;$

$Q_{zi\ mediu} = 8,08\ mc/zi;$

$Q_{orar\ max} = 1,13\ mc/h.$

- Instalațiile de canalizare a apelor meteorice (pluviale) asigură preluarea acestor ape prin două rețele separate și anume:

- o rețea care preia apele pluviale de pe platformă și parcări;
- o rețea care preia apele pluviale de pe clădire.

Apele pluviale colectate de pe platforme și parcări prin intermediul gurilor de scurgere sunt preepurate printr-un separator de nămol și hidrocarburi cu by-pass 20/200 l/s, înainte de descărcarea în canalul pluvial. Separatorul de hidrocarburi tip ACO OLEOPATOR C cu by-pass, cu debitul 20/200 l/s și capacitatea de 4000 l este confecționat din beton armat, este prevăzut cu filtru de coalescență, iar elementele interne sunt realizate din HDPE.

Separatorul de produse petroliere tip ACO Oleopator C cu bypass NS 20/200 l/s, trapă de nămol integrată de 4000 l, funcționează pe următorul principiu: în cazul unei ploi, primele ape adunate de pe platformă trec prin separator și se consideră că acestea au spălat platforma de eventualele reziduri de hidrocarburi, restul apelor pluviale fiind evacuate atât prin by-pass cât și după trecerea prin separator. Apele rezultate în urma reținerii produselor petroliere, se vor direcționa către canalul pluvial colector din PVC, $\varnothing = 600\ mm$, prevăzut cu stăvilă și vor fi evacuate prin rețeaua de canalizare pluvială existentă.

Apele pluviale provenite de pe terasele și acoperișurile clădirilor vor fi preluate prin sistemele de jgheaburi, burlane și guri de scurgere și evacuate prin intermediul rețelei de canalizare pluvială a obiectivului.

3.3. Alimentarea cu energie electrică se realizează prin intermediul unui post de transformare echipat cu 1 transformator de putere 630 kVA.

Postul trafo este format din:

- Echipamente SC Electrica SA
 - 1 transformator 630 kva, 20/0,4 kv
 - celulele de medie tensiune
- Echipamente utilizator:
 - tablouri generale de joasă tensiune
 - baterii automate pentru compensarea factorului de putere

Iluminatul general

Nivelurile de iluminare pe căile de circulație sunt cele normate, iar acționările sunt comandate prin întrerupătoare.

Iluminatul de siguranță

Pentru iluminatul de siguranță s-au prevăzut corpuri de iluminat de tip luminobloc cu acumulatori încorporați, pentru marcarea ușilor spre exterior.

Iluminatul exterior

Iluminatul exterior este asigurat cu lămpi led de exterior.

Iluminatul în caz de avarii a rețelei de energie electrică/urgentă

Pentru cazurile de urgență, magazinul este dotat cu un generator de curent electric, respectiv un Grup electrogen, prevăzut cu rezervoare supraterane (rezervor propriu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

montat în sasiu de 500 litri și un rezervor suplimentar de 1500 litri pentru asigurarea autonomiei în funcționare de 24 de ore).

3.4 Ansamblul de încălzire-climatizare va asigura agentul termic, apa caldă și agentul de răcire – apă răcită pentru:

- bateria de încălzire / răcire a centralei de tratare aer;
- sistemul de încălzire / răcire industrială în placa de beton
- sistemul de încălzire în pardoseală pentru spații personal
- corpurile de încălzire statice (radiatoare);
- bateriile de încălzire ale perdelelor de aer cald.

Agentul termic de încălzire este preparat în ansamblul răcire-climatizare KKV prin recuperare de căldură din instalația frigorifică. Temperaturile agentului termic de încălzire sunt 40 - 30°C, iar pentru răcire temperaturile sunt 6 - 12°C.

Încăperile pentru birouri și grupurile sanitare sunt echipate cu corpuri de încălzire radiatoare tip panou din oțel având ventile de reglaj termostactice și funcționând cu agent termic apă caldă, cu temperaturile 50°C/40°C.

Sala de vânzare, încăperile pentru legume și fructe antreu/Mall, încăperile pentru concesionări și depozitul aferent hipermarketului Kaufland sunt echipate cu un sistem de încălzire și răcire în placă de beton, compus din rețea de conducte prin care circulă agentul termic, distribuitoare, pompă de circulație și amestec apă rece cu apă caldă, robinete, termometre și contor de energie termică.

Sistemul de încălzire și răcire prin pardoseală permite reglarea temperaturii agentului termic din conducta de ducere (tur) în funcție de variația temperaturii aerului exterior și de temperatura aerului din încăperea respectivă prin detectoare/senzori distincte. Conductele instalațiilor de încălzire sunt din țevi din oțel și/sau țevi din cupru, izolate termic. Sistemul este împărțit pe zone, în funcție de necesarul termic și în funcție de necesitatea încălzirii sau răcirii. Toate zonele prevăzute cu sistem de încălzire / răcire prin pardoseală de tip industrial, primesc agent termic cu temperatura de 35 - 25°C sau 6 - 12°C cu excepția zonei de autoservire Frische (vitrine frigorifice), care este încălzită pe tot timpul anului.

La uși sunt prevăzute perdele de aer cald având baterii de încălzire cu apă cu puterea termică de minimum 25 kW și baterii electrice comutabile cu puterea de minimum 9 kW, compuse dintr-o structură autoportantă din profile de aluminiu și carcasă din tablă din oțel zincat, baterie de încălzire a aerului cu țevi din cupru și lamele din aluminiu, grilaj de absorbție în locul filtrului de praf și ventilatoare radiale reglabile în cinci trepte, acționate de motoare electrice.

Din camera ansamblului, agentul termic și de răcire va fi distribuit către următoarele circuite:

- un circuit de încălzire / răcire pentru centrala de tratare aer și sistemul de încălzire/răcire industrială în placa de beton;
- un circuit de încălzire pentru radiatoare, pentru sistemul normal de încălzire în pardoseală și pentru perdelele de aer;
- un sistem de încălzire industrială în placa de beton pentru zona de autoservire cu vitrine frigorifice (Frische).

Circuitele vor pleca dintr-un modul de încălzire/răcire, pus la dispoziție de instalațiile frigorifice. Vehicularea agentului termic se va realiza cu pompe de circulație, montate pe conductă (in-line).



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

a) Activitatea principală desfășurată pe amplasament este de tip comercial și constă în recepționarea produselor ce urmează să fie comercializate și depozitarea acestora în cadrul spațiilor de depozitare astfel:

- spații de depozitare pentru produse nealimentare;
- spații de depozitare pentru produse alimentare neperisabile;
- spații pentru depozitarea produselor perisabile – camere frigorifice separate pentru lactate, carne vită, porc, oaie, carne de pasăre, brutărie și patiserie.

Hipermarketul cuprinde un sector fast-food tip container în care sunt comercializate produse la gratar (ambalate), și băuturi racoritoare.

În cadrul hipermarketului potrivit fluxului tehnologic se disting următoarele zone:

- zona caselor de marcat
- zona administrativă
- zona recepție marfă
- zona comercială.
- zona de stocare temporară a deșeurilor generate din activitatea de comerț și administrativă.

b) Pe amplasament se desfășoară și activitatea de colectare și sortare automată a deșeurilor de ambalaje tip PET, doze aluminiu și din sticlă, cu ajutorul containerului specializat RVM. Deșeurile sunt achiziționate de la populație, utilizatorii sistemului de colectare primind în mod automat un cupon valoric. Deșeurile de ambalaje introduse trebuie să fie goale, cât mai curate și nedeteriorate pentru a fi acceptate de aparat. Funcționarea containerului, monitorizarea acestuia și gestionarea deșeurilor colectate și sortate se asigură prin grija Kaufland Romania SCS – punct de lucru Botoșani.

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul obiectivului nu se află în interiorul sau în vecinătatea unor arii naturale protejate.

Produsele și subprodusele obținute

În cadrul unității nu se desfășoară activități de producție.

5. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Obiectivul nu are în dotare centrala termică.

6. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- cod CAEN 1071 – fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și produselor proaspete de patiserie;
- cod CAEN 1085 - fabricarea de mâncăruri preparate;
- cod CAEN 4532 – comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
- cod CAEN 4673 – comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;
- cod CAEN 4719 – comerț cu amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzarea predominantă de produse nealimentare;
- cod CAEN 4721 – comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- cod CAEN 4722 – comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor de carne, în magazine specializate;
- cod CAEN 4723 – comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate;
- cod CAEN 4724 – comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;
- cod CAEN 4725 – comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
- cod CAEN 4726 – comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
- cod CAEN 4729 – comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
- cod CAEN 4741 – comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software –ului în magazine specializate;
- cod CAEN 4742 – comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- cod CAEN 4743 – comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate;
- cod CAEN 4751 – comerț cu amănuntul al textilelor în magazine specializate;
- cod CAEN 4752 – comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
- cod CAEN 4753 – comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
- cod CAEN 4754 – comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
- cod CAEN 4759 – comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
- cod CAEN 4761 – comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate;
- cod CAEN 4762 – comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate;
- cod CAEN 4763 – comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate;
- cod CAEN 4764 – comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive în magazine specializate;
- cod CAEN 4765 – comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
- cod CAEN 4771 – comerț cu amănuntul al îmbrăcăminteii în magazine specializate;
- cod CAEN 4772 – comerț cu amănuntul al încălțăminteii și articolelor din piele în magazine specializate;
- cod CAEN 4773 – comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate;
- cod CAEN 4774 – comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice în magazine specializate;
- cod CAEN 4775 – comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- cod CAEN 4776 – comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea în magazine specializate;
- cod CAEN 4777 – comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor în magazine specializate;
- cod CAEN 4778 – comerț cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate;
- cod CAEN 4791-Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- cod CAEN 4799 - comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- cod CAEN 5210 – depozitari;
- cod CAEN 5224 - manipulări;
- cod CAEN 5610 – restaurant – fast food;
- cod CAEN 5629 – alte servicii de alimentație, n.c.a.;
- cod CAEN 6820 – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- cod CAEN 6832 – administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- cod CAEN 7311 – activități ale agențiilor de publicitate;
- cod CAEN 7312 – servicii de reprezentare media;
- cod CAEN 8230 – activități de organizare a expozițiilor, târgurilor, congreselor;
- cod CAEN 8292 – activități de ambalare;
- cod CAEN 9609 – alte activități de servicii n.c.a.

7. Programul de funcționare:

3 schimburi; 8 h/schimb/zi; 7 zile/săptămână; 360 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

1.1 Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani.

1.2 Apele uzate provenite de la spălarea spațiilor și utilajelor cu conținut ridicat de grăsimi se vor direcționa către cele 3 separatoare de grăsimi și de reținere a nămolului cu volumul minim de 400 l, montate îngropat în exteriorul clădirii. Separatoarele de grăsimi tip ACO Lipumax C NS 2 SF 400 și ACO Lipumax C NS 4 SF 400

1.3 Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte din PP și se va dirija spre rețeaua de canalizare executată în incintă.

1.4 Apele pluviale colectate de pe platforme și parcări prin intermediul gurilor de scurgere sunt preepurate printr-un separator de nămol și hidrocarburi cu by-pass 20/200 l/s, înainte de descărcarea în canalul pluvial.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

2.1 Pentru staționarea autovehiculelor obiectivul este prevăzut cu parcare betonată cu capacitatea de 250 locuri de parcare.

2.2 Pentru depozitarea materiilor prime și auxiliare există spații de depozitare special amenajate (magazii), în incinta obiectivului, pentru a nu periclita starea factorilor de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2.3 Stocarea temporară a deșeurilor municipale generate se realizează în pubele metalice și din PVC, iar stocarea temporară a deșeurilor de ambalaje, ulei uzat, DEEE și DBA generate se realizează selectiv în spații amenajate.

2.4 Unitatea are o presă de balotat ambalaje de hârtie/carton tip DIXI 80 SLD cu dimensiunile: 4,3 m x 1,8 m x 2,6 m, având volumul balotului de 1,5 mc, presiunea cilindru 80 tone, alimentare 380 V; Echipamentul presează și scoate automat baloți de hârtie cu masa aproximativă pe palet/balot de 500 - 600 kg;

2.5 Obiectivul detine un container specializat în care se realizează colectare și sortarea prin achiziție de la populație a deșeurilor de ambalaje: PET-uri (cu volum de până la 3 litri), sticlă și doze de aluminiu (cu volum de până la 1 litru). Containerul este complet tehnologizat, de tip self-service, și are o capacitate de procesare a ambalajelor de până la 60 recipiente pe minut. Clienții pot introduce deșeurile într-o ordine aleatoare în aparat, iar acesta le identifică, le sortează automat și le direcționează în pubela alocată fiecărui tip de material. Imediat ce clienții depun ambalajul în automat, acesta scanează materialul și eliberează un cupon. Aparatul este dotat cu senzori de măsurare a gradului de umplere, senzori de mișcare, camera de supraveghere și linie de sortare.

2.4 Produsele alimentare expirate sunt depozitate în spațiu frigorific.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depăși valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform STAS 10009/1988;

3.2. La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele uzate rezultate de pe amplasament și pluviale se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în Normativul NTPA 002/2002, HG 352/2005.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu toate modificările ulterioare;
- OUG nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori
- HG nr.856/2002 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor
Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operație de valorificare / eliminare	Cod operație	Denumire operație
15 01 01	Ambalaje de hârtie și carton	8,00	tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	1,50	tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 03	Ambalaje de lemn	0,10	tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 04	Ambalaje metalice	0,70	tone/ lună	Valorificare	R 4	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 07	Ambalaje de sticlă	0,05	tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	Ambalaje contaminate cu substanțe periculoase	0,005	tone/ lună	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
02 01 03	Deșeuri de țesuturi vegetale			Valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
02 02 03	Materii care nu se pretează consumului sau procesării	0,60	tone/ lună	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
02 02 02	Deșeuri de țesuturi animale					
02 05 01	Materii care nu se pretează consumului sau procesării					



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

20 01 21*	Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur					
20 01 36	DEEE nepericuloase	0,02	tone/ luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 35*	DEEE cu conținut de subst. periculoase					
20 01 33*	Deseuri de baterii și acumulatori					
20 01 25	Uleiuri și grăsimi comestibile	0,05	tone/ luna	Valorificare	R 12	
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	9,00	tone/ lună	Eliminare	D 5	Depozitare în depozite special construite
19 08 09	amestec de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă conținând numai uleiuri și grăsimi comestibile			Eliminare		
19 08 14	nămoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 13			Eliminare		
13 05 06*	Ulei de la separatoarele ulei/apă	0,60	tone/ lună	Eliminare		
13 05 02*	nămoluri de la separatoarele ulei/apă					
13 02 04*	Uleiuri minerale clorurate de motor, tr, ungere			Valorificare, categ 2	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 08*	Alte uleiuri de motor, tr, ungere					
13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, tr, ungere			Valorificare,	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor, tr, ungere			categ.1		la R11
13 02 07*	Uleiuri de motor, tr, ungere ușor biodegrade.					

- deșeuri din ambalaje de hârtie și carton, cod deșeu 15 01 01, stocate temporar în recipiente de plastic pe roțile;
- deșeuri din ambalaje de material plastic, cod deșeu 15 01 02, stocate temporar în recipiente de plastic pe roțile;
- deșeuri de ambalaje lemn (paleți), cod deșeu 15 01 03, stocate în loc amenajat, în depozitul existent;
- deșeu din ambalaje metalice, cod deșeu 15 01 04, stocate temporar în recipiente de capacitate corespunzătoare;
- deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe chimice de ambalaje, cod deșeu 15 01 10*, provenite de la substanțele de igienizare ale spațiilor;
- deșeuri de origine animală cod deșeu 02 02 02, 20 02 03, 02 05 01 (produse de origine animală, nedestinate consumului uman) – carne, preparate din carne, lactate expirate sau depreciate calitativ, depozitate în loc special amenajat în zona de andocare, în lăzi frigorifice cu temperatură controlată, lăzile fiind inscripționate, iar deșeurile fiind păstrate sub cheie, până la preluarea de către SC Demeco SRL;
- baterii și acumulatori portabili uzați, cod deșeu 20 01 33*, în cantități variabile, sunt stocate temporar în recipiente de material plastic, în loc special amenajat. Se vor gestiona prin CCR REBAT RO SRL – OIREP autorizat.
- deșeuri de echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21*, cantități variabile, depozitate în recipiente corespunzătoare din plastic, în loc special amenajat. Se vor gestiona prin CCR LOGISTIC SYSTEMS RO SRL OIREP autorizat.
- tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur (surse de iluminat), cod deșeu 20 01 21*, depozitate în cutii de carton/plastic, în loc special amenajat. Se vor valorifica prin RECOLAMP – OIREP autorizat
- nămoluri de la separatorul ulei/apă, cod deșeu 13 05 02*, care se vor preda la colectori autorizați, direct din separatorul de produse petroliere;
- deșeuri menajere și asimilabile, cod deșeu 20 03 01, depozitate în europubele, se vor gestiona prin operatorul de salubritate.

2. Deșeuri colectate

Tip deșeu	Cod deșeu	Mod propus de eliminare/valorificare a deșeurilor
Deseuri de ambalaje tip PET	15 01 02	R12 – colectate și separate prin containerul specializat tip RVM. Se vor gestiona prin prestator extern, autorizat
Deseuri de ambalaje sticla	15 01 07	
Deseuri de ambalaje de aluminiu	15 01 04	

3. Deșeuri stocate temporar:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioadă mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform HG nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Pe amplasament nu au loc operații de transformare reală a deșeurilor, care să conducă la încetarea statutului de deșeu, ci doar de pregătire pentru valorificare ulterioară a deșeurilor de hartie și carton: sortare automatizată în containerul tip RVM și balotare (R12)

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșeuri generate și preluate prin efectul legii, conform anexei 1 a HG 856/2002 utilizând codurile din Decizia 955/2014/CE, de stabilire a unei liste de deșeuri.

- Se va ține DISTINCT evidența deșeurilor colectate prin intermediul containerului specializat tip RVM, achiziționate de la populație de la locul de generare. Se va înregistra modul de gestionare.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

La punctul de lucru autorizat se utilizează doar ambalaje de desfacere:

- pungi biodegradabile pentru legume fructe - se regăsesc la raionul de legume-fructe și alte raioane în care se comercializează produse vrac - 500 000 buc/lună
- pungi hartie pentru mezeluri, branzeturi- se regăsesc la raionul cu servire asistată în care se comercializează produse vrac - 25 000 buc/lună
- tavite carton produse preparate carne- se regăsesc la raionul cu servire asistată în care se comercializează produse din carne -15 000 buc/lună
- caserole polistiren expandat produse preparate carne- se regăsesc la raionul cu servire asistată în care se comercializează produse vrac -5 000 buc/lună
- caserole cu capac pentru produse preparate - se regăsesc la raionul cu servire asistată în care se comercializează produse vrac -18 000 buc/lună
- hartie de împachetat - se regăsește la raionul cu servire asistată în care se comercializează produse vrac - 300 kg/lună
- ambalaje din material plastic (sacose, pungi, folie) – cca. 1 t/lună
- ambalaje din hartie – cca. 0,5 t/lună

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

În cadrul activității desfășurate societatea utilizează următoarele tipuri de substanțe și preparate chimice periculoase, cu frazele de pericol H și frazele de precauție P din Fișa cu date de Securitate actualizată:

- Dioxid de carbon – agent frigorific R744 - 600 KG
- produse de întreținere și curățenie folosite pentru igienizarea spațiilor magazinului - cca 0,5 t/an.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- motorină folosită pentru alimentarea generatorului de curent, utilizat în caz de avarii ale rețelei electrice de curent electric – se depozitează în rezervoarele supraterane ale grupului electrogen amplasate pe platformă betonată-cca 2.000 l/an. – H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: în ambalajele originale cu respectarea prevederilor Regulamentului CE nr.1272/2008 al Parlamentului European.
- transport: cu mijloace de transport ale firmelor autorizate ADR, conform Fișelor cu date de securitate emise de producători și cu respectarea prevederilor H.G. nr.1175/2007
- depozitare: în ambalajele originale, închise ermetic, în spații închise, uscate și bine ventilate, departe de surse de căldură sau care produc scântei, departe de umezeală, lumină și materiale incompatibile;
- folosire/comercializare: în activitatea desfășurată și pentru comercializare.

3. Mod de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- ambalajele rezultate de la detergenți/dezinfectanți sunt depozitate într-o magazie închisă, până la predarea către agenți economici autorizați.

4. Instalatiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Detergenți/dezinfectanți utilizați pentru igienizarea spațiilor sunt depozitate în spațiu prevăzut cu pardosea betonată.

Motorina utilizată pentru alimentarea generatorului de curent, utilizat în caz de avarii ale rețelei electrice de curent electric se depozitează în rezervoarele supraterane ale grupului electrogen, amplasate pe platforma betonată.

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și folosire prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, destinate funcționării proprii, și se va transmite anual această evidență la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	SIM – SD - Statistica deșeurilor: Chestionar 1: COL/TRAT Chestionar 4: PRODDDES;	anual	La solicitarea APM	Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operator în calitate de colector de deșeuri, pentru deșeurile colectate prin intermediul containerului RVM



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

				Chestionar 4: PRODDes – completat de operator în calitate de generator de deșeuri, inclusiv de preluator de deșeuri prin efectul legii;
2.	Raportarea evidentei gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	Model anexat
3.	Raportarea evidentei gestiunii chimicalelor	anual	31 martie	Model anexat
4.	Gestiunea deșeurilor de ambalaje – Anexa 3C – colectori comercianți pentru deșeurile de ambalaje achizionate prin containerul RVM	anual	25 februarie	SIM- Ambalaje Gestiunea deșeurilor de ambalaje colectate prin containerul RVM – Anexa 3C – colectori comercianți autorizați

Prezenta autorizație de mediu conține 27 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



p.Șef serviciu AAA,
cons. Camelia Musteață

Întocmit,
cons. Camelia Buzuleac



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

