



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 107 din 19.11.2020

Titularul activității: SC PROMO PARTIZAN CENTRE SRL

Adresa: oraș Flămânzi, str. Poiana nr. 26, jud. Botoșani

Punct de lucru: SPĂLĂTORIE AUTO ȘI COVOARE

Locația activității: oraș Flămânzi, str. Dumitru Iov nr. 298, jud. Botoșani

Activitatea se încadrează în următorul cod:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
4520	Întretinerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întretinerea și repararea autovehiculelor			
9601	Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană	280	9301	Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor			

Emisă de: APM Botoșani

Data emiterii: 19.11.2020

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 155/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC PROMO PARTIZAN CENTRE SRL, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 9626/23.09.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

completările ulterioare, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **SC PROMO PARTIZAN CENTRE SRL**, cu punctul de lucru **SPĂLĂTORIE AUTO ȘI COVOARE** din orașul Flămânzi, str. Dumitru Iov nr. 298, județul Botoșani, în scopul desfășurării de activități de întreținerea și repararea autovehiculelor, conform codului CAEN 9601-rev.2 (CAEN 9301-rev.1) și spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană.

Documentația conține:

1. cererea pentru emiterea autorizației de mediu
2. fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
3. plan de situație și de încadrare în zonă
4. dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
5. dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 62 din 28 august 2019 privind *Alimentare cu apă și restituție ape uzate la Spălătorie și service auto în orașul Flămânzi, județul Botoșani* emisă de SGA Botoșani;
2. Contract de comodat nr. 1 din 26.11.2018 încheiat între Plăcintă Valentin-Ciprian și SC PROMO PARTIZAN CENTRE SRL;
3. Autorizație de construire nr. 2 din 10.01.2020 emisă de Primăria Orașului Flămânzi;
4. Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 19.987 din 15.09.2020;
5. Decizie de impunere pentru anul 2020 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice (taxa de salubritate SIMD);
6. Certificat constatator eliberat la data de 02.06.2020 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
7. Certificat de înregistrare seria B nr. 3715272 eliberat la data de 28.11.2018 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
8. Fișele tehnice de securitate pentru substanțele chimice periculoase utilizate.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;

4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

5. Activitatea de spălare a autovehiculelor se va desfășura numai în spațiul amenajat pentru spălătoria auto, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiului amenajat.

6. Se va asigura funcționarea corectă a separatorului de hidrocarburi, în scopul încadrării indicatorilor de calitate pentru apele uzate epurate în limitele impuse în HG 352/2005 NTPA – 002/2002.

7. Se vor verifica, întreține și exploata corespunzător rețelele de canalizare internă, în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane.

8. Este obligatorie monitorizarea indicatorilor de la cap III al autorizației de mediu și informarea APM Botoșani cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați.

9. Se vor respecta prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 – republicată, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

10. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap.IV autorizației de mediu) conform HG nr. 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu.

11. Se vor respecta instrucțiunile de manipulare, depozitare și utilizare a substanțelor chimice, prevăzute în fișele cu date de securitate.

12. Se vor respecta prevederile Regulamentului 1272/2008 privind ambalarea și etichetarea chimicalelor; Legii 360/2003 privind evidența substanțelor chimice periculoase modificată și completată prin Legea nr.265/2005; Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind obligațiile utilizatorilor de substanțe chimice.

13. Este interzisă efectuarea operațiilor de încărcare și golire a bateriilor auto, operații de schimb ulei și alte intervenții la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalațiile necesare.

14. Se vor respecta prevederile legale din domeniul gospodăririi apelor privind condițiile de evacuare a apelor uzate tehnologice.

15. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizația de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor-republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia 2014/944/UE – catalogul european al deșeurilor;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată:

- activități de spălare și cosmetizare autovehicule, conform codului CAEN 5020 – rev.1; cod CAEN 4520 – rev. 2.
- activități de spălare a articolelor textile (covoare), cod CAEN rev. 2 – 9601 cod CAEN rev. 1 – 9301

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea se desfășoară într-un spațiu cu suprafața de 90 mp, care cuprinde:

- spălătorie auto și covoare
- sală așteptare
- birou
- magazie
- grup sanitar
- spațiu pentru uscarea covoare

Obiectivul are în dotare următoarele instalații și utilaje :

- compresor 200 l – 1 buc
- pompă presiune apă – 2 buc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- aspirator injecție/extracție – 1 buc
- aspirator clasic profesional cu 2 motoare – 1 buc
- aspirator cu perie rotativă – 1 buc
- nebulizator pentru spumă activă – 1 buc

Mijloace de transport:

- unitatea nu dispune de mijloace de transport.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

Materiale auxiliare utilizate pentru spălarea/cosmetizarea autovehiculelor și pentru spălarea covoarelor:

- spumă activă All Season Still – cca 22 l/6 luni
- ceară protectoare – cca 10 l/an
- silicon bord – cca 5 l/6 luni
- soluție șters plastic – cca 3 l/6 luni
- hârtie albastră pentru șters geamuri – 1 rolă/6 luni
- șampon covoare – cca 10 l/lună

Detergenții sunt achiziționați de pe piața internă.

Materialele utilizate în activitatea desfășurată sunt depozitate în interiorul spălătoriei, în spațiu amenajat.

Combustibili utilizați :

- nu este cazul

Ambalaje folosite: nu este cazul.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă

- alimentarea cu apă se face din sursă proprie, subterană, constituită dintr-un puț săpat cu adâncimea de 6 m și diametrul de 800-1000 mm protejat cu piatră zidită;
- puțul este dotat cu o pompă submersibilă de tip OMHI AQUA POMPY cu următoarele caracteristici: $Q=2,5$ mc/h, $P=0,75$ kW, $H=60$ mcA;
- rețeaua de aducțiune de la foraj la clădirea spălătoriei este realizată dintr-o conductă PEHD cu diametrul de 32 mm și o lungime totală de 15,0 m.
- Pe traseul rețelei interioare de alimentare cu apă este montată o instalație de filtrare a apei Aquafilter formată din 3 cartușe (120x320 mm fiecare) cu element filtrant din polipropilenă, debit de filtrare $Q_{filtrare}=1,2$ mc/oră.
- apa filtrată este distribuită printr-o conductă PPR $D_n=1/2''$ în lungime de 5 m către grupul sanitar și către două rezervoare de înmagazinare tip IBC din PVC cu grilaj metalic montate pe paleți, alimentate individual, cu volumul de 1000 l fiecare, echipate cu câte o pompă tip Hawk cu următoarele caracteristici: $P=0,55$ kW, $Q=0,9$ mc/h, $n=1450$ RPM, care asigură presiunea celor două turbojeturi de spălare.

Apa este utilizată în următoarele scopuri:

- igienico-sanitar, pentru personalul angajat
- tehnologic, pentru spălarea autoturismelor

Necesarul de apă

Qzi med=1,0 mc/zi

Qzi max=1,1 mc/zi

Cerința de apă

Qzi med=1,38 mc/zi

Qzi max=1,52 mc/zi



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Qorar max=0,27 mc/h

Qorar max=0,38 mc/h

Evacuarea apelor uzate și tehnologice

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea autovehiculelor sunt dirijate prin panta pardoselii către două canale colectoare cu rol de decantare executate din beton armat, acoperite cu grătare metalice având secțiuni rectangulară cu dimensiunile Lxlxh = 4,0x0,5x1,4 mc fiecare. Din aceste canale colectoare, prin intermediul a două conducte din PVC Dn=160 mm, Lt=2x0,5 m, apele uzate sunt descărcate într-un decantor executat din beton armat având secțiuni rectangulară cu dimensiunile Lxlxh = 4,0x0,5x0,5 m. Din decantor apele uzate sunt dirijate printr-o conductă PVC cu Dn=160 mm și L=4,5 m către un separator de hidrocarburi tricompartmentat din beton armat cu dimensiunile Lxlxh=5,0x1,8x2,0 m.

Apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar sunt evacuate printr-o rețea de canalizare din PVC cu Dn=110 mm cu o lungime de 11 m și evacuate într-un cămin amplasat după separatorul de hidrocarburi, fiind evacuate împreună cu apele tehnologice preepurate în rețeaua de canalizare a orașului Flămânzi prin intermediul unei conducte din PVC cu Dn=110 mm în lungime de 12 m.

Apele pluviale potențial impurificate provenite de pe platforma betonată sunt dirijate către rigola acoperită cu grătare metalice în care ajung și apele tehnologice, de unde sunt dirijate către separatorul de hidrocarburi și apoi descărcate în rețeaua de canalizare.

Apa uzată este evacuată în rețeaua de canalizare a orașului Flămânzi.

Energia electrică

Obiectivul este racordat la rețeaua de distribuție a energiei electrice din zonă.

Încălzirea obiectivului se realizează cu ajutorul radiatoarelor electrice.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

În cadrul obiectivului se execută următoarele operațiuni :

- > activități de spălare a covoarelor
- > activități de spălare și cosmetizare auto în interiorul și exteriorul mașinii

Capacitatea de spălare este de cca. 12 mp/covoare/zi și 10 autoturisme/zi.

5. Produsele și subprodusele obținute

Din activitatea desfășurată nu rezultă produse și subproduse.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Pe amplasament societatea nu desfășoară alte activități.

8. Programul de funcționare

- 8 h/zi , 5 zile/săptămână, 250 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Apă

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea autovehiculelor și covoarelor sunt dirijate către separatorul de hidrocarburi tricompartimentat din beton armat cu dimensiunile $L \times l \times h = 5,0 \times 1,8 \times 2,0$ m și apoi descărcate în rețeaua de canalizare.

Apele pluviale potențial impurificate provenite de pe platforma betonată sunt dirijate către rigola acoperită cu grătare metalice în care ajung și apele tehnologice, de unde sunt dirijate către separatorul de hidrocarburi și apoi descărcate în rețeaua de canalizare.

Alți factori de mediu (după caz)

- nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Containerele utilizate pentru stocarea temporară a deșeurilor sunt amplasate pe platformă betonată.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

La descarcarea apelor uzate tehnologice în rețeaua de canalizare, vor fi respectate următoarele limite impuse prin HG 188/2002 - Normativul NTPA 002/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005, astfel:

- pH	- 6,5-8,5
- consum biochimic de oxigen la 5 zile	- max. 300 mg/l
- amoniu	- max 30 mg/l
- sulfuri și H ₂ S	- max 1 mg/l
- materii în suspensii	- max. 350 mg/l
- subst. extractibile cu eter de petrol	- max. 30 mg/l
- detergenți sintetici biodegradabili	- max. 25 mg/l
- produse petroliere – suprafața receptorului fără irizații petroliere	

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Nivel de zgomot

- nu este cazul

Monitorizarea aerului

- nu este cazul

Monitorizarea apei

- se va monitoriza calitatea apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare pentru indicatorii pH, materii în suspensie, CBO₅, amoniu, detergenți.
- buletinele de analiză vor fi prezentate, în copie, anual la APM Botoșani.

Monitorizarea apei subterane

- nu este cazul

Monitorizarea solului

- nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri municipale în amestec (cod 20 03 01)
- deșeuri de ambalaje rezultate de la detergenți (cod 15 01 10*)
- ambalaje de materiale plastice (cod 15 01 02)
- nămoluri de la separatoarele ulei/apă (cod 13 05 02*)
- ulei de la separatorul de hidrocarburi (cod 13 05 06*)

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

- nu este cazul

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile municipale sunt stocate în pubelă amplasată pe platformă betonată, de unde sunt preluate săptămânal de operatorul de salubritate.

Deșeurile valorificabile sunt stocate pe categorii, în recipiente speciali, în vederea valorificării prin societăți autorizate.

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- Nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale în amestec sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului de salubritate
- nămolul de la decantor este preluat de către firme autorizate d.p.d.v. al protecției mediului
- nămolul și produsele petroliere rezultate de la curățarea separatorului sunt preluate de către firme autorizate d.p.d.v. al protecției mediului;
- deșeurile de ambalaje (recipientii din PVC de la detergenți) sunt valorificate prin agenți economici autorizați.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- Nu este cazul

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența deșeurilor generate, în conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, pe tipuri de deșeuri, operațiuni de valorificare și/sau eliminare, societăți autorizate pentru preluare.

Evidența gestiunii deșeurilor se va raporta anual, la APM Botoșani.

8. Ambalaje folosite și rezultate: nu este cazul .

9. Modul de gospodărire a ambalajelor: nu este cazul .

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

În cadrul activității desfășurate societatea utilizează detergenți profesioniști pentru spălarea covoarelor și mochetele, detergent manual pentru mochete, detergenți auto și spumă activă pentru spălarea mașini.

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: ambalajul original (bidoane HDPE 5 l, 25 l)
- transport: aprovizionarea se realizează prin firme autorizate
- depozitare: spațiu amenajat
- folosire/comercializare: folosire în activitatea desfășurată

3. Mod de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase :

- Ambalajele rezultate de la detergenți sunt returnate furnizorului sau valorificate prin unități autorizate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- Substanțele chimice periculoase sunt depozitate în spațiu prevăzut cu pardosea betonată.

- Este interzisă utilizarea ambalajelor provenite de la detergenții auto în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

- Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și utilizare prevăzute în fișele cu date de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.

- substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică vor fi eliminate în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților
- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	- Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	La solicitarea ANPM/APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2.	- raport încercare pentru apele uzate tehnologice și pluviale		la solicitarea vizel anuale	
3.	Evidența substanțelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc		la solicitarea vizel anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC

p.ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia MUSTEAȚĂ

Întocmit:
cons. Gabriela Cantemir

Cantemir



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679