



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 108 din 25.11.2020**

Titularul activității: S.C. DOROTEX SRL

Adresa: Botoșani, str. Calea Nationala, nr.1, județul Botoșani

Punct de lucru: SECȚIE PRELUCRARE ȘI RASUCIRE FIRE TEXTILE

Locația activității: Municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 1G, jud. Botosani.

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1310	pregatirea fibrelor si filarea in fire de lana pieptanata si tip lana	63	1713	pregatirea fibrelor si filarea in fire de lana pieptanata si tip lana,		

Emisă de: APM Botoșani

Data emiterii: 25.11.2020

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC DOROTEX SRL**, cu punctul de lucru din municipiul Botoșani Calea Națională nr. 1G, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 1925 din 19.02.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Padurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC DOROTEX SRL, cu punctul de lucru din municipiul Botoșani Calea Națională nr. 1G, județul Botoșani.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu
- Autorizația de mediu nr. 45 din 16.04.2010 emisă de către APM Botoșani;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare a firmei DOROTEX SRL Botoșani, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.
2. Certificat constatator nr. 15448/09.09.2016, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.
3. Contract de procesare nr. 2 din 01.12.2017 încheiat cu M-TRICOT SRL Savinesti, Neamt pentru prelucrarea de către Dorotex a firelor „chenille”.
4. Contract de închiriere încheiat la 06.12.2013 cu SC RIFIL SA Savinesti, pentru folosirea imobilelor din Botoșani, Calea Națională nr. 1, jud. Botoșani.
5. Contract de închiriere nr. 9044-cod 6257/01.05.2019 încheiat cu SC URBAN SERV SA Botoșani pentru închirierea de recipiente pentru deseuri menajere și asimilabile.
6. Contract de vânzare-cumpărare nr. 104/08.05.2014 încheiat cu SC FERMIT SA Ramnicu Sarat pentru vânzare deșeu scama.
7. Contract de prestări servicii nr. 088/12.01.2017 încheiat cu SC APOSORELIA SRL Piatra Neamt.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

5. Se va asigura aprovizionarea cu materii prime și materii auxiliare astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la generarea de deșeurii.

6. Să se respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la:

- obligativitatea încadrării fiecărui tip de deșeu generat din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor
- aplicarea unui management care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului;
- gestionarea separată, pe categorii, a deșeurilor, pentru a asigura un grad ridicat de valorificare și a reduce impactul asupra sănătății și mediului.
- evitarea formării de stocuri de deșeurii;
- valorificarea și eliminarea deșeurilor vor fi făcute numai prin operatori autorizați în acest scop, în condiții care să asigure sănătatea și protejarea mediului;
- livrarea în țară a deșeurilor va respecta legislația în domeniul transportului de deșeurii pe teritoriul României;
- operatorul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;
- operatorul va păstra evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior, operatorul trebuie să furnizeze documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate, reconstituind trasabilitatea deșeurului;

7. Conform Legii nr. 211/2011 și a HG nr.856/2002, actualizate, operatorul este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor generate, pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. IV al autorizației de mediu) și raportarea evidentei la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu.

8. Să respecte prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României referitoare la completarea Anexei 1 și/sau a formularelor anexele 2, 3, în funcție de tipul și cantitatea deșeurilor.

9. Să respecte prevederile HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, în calitate de generator și deținător.

10. Societatea autorizată are următoarele obligații:

- de a respecta procedurile de recuperare a ambalajelor stabilite de SC B-CINIGLIA SRL cu sediul în loc. Savinesti, jud. Neamt (fosta M TRICOT SRL) pentru ambalajele folosite de la materia primă: Formate PVC (mosoare)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- de a aplica proceduri de returnare a ambalajelor declarate reutilizabile (paleti din lemn, separatoare de carton, formate carton) de SC B-CINIGLIA SRL cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate.

11. Să respecte prevederile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și ale Ordinului nr. 794/2012 privind raportarea acestor date, actualizate. Astfel:

11.1 Pentru produsele ambalate introduse pe piața internă, societatea autorizată are responsabilitatea realizării obiectivelor de valorificare și reciclare din anexa 5 a Legii nr.249/2015 pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare, corespunzătoare produselor ambalate achiziționate intracomunitar/importate și a produselor proprii introduse pe piața internă.

11.2 Societatea își poate îndeplini obiectivele în următoarele moduri:

a) individual, prin gestionarea ambalajelor aferente produselor introduse pe piață națională provenite din import și a produselor comercializate pe piața internă. În acest caz, societatea este obligată la atingerea obiectivelor de valorificare /reciclare prevăzute în anexa nr. 5.

Pentru atingerea obiectivelor din Anexa 5, societatea poate avea în vedere art.20, alin (4), lit.a), care prevede că:

„Operatorii economici deținători de ambalaje folosite din ... industrie și/sau de deșeuri de ambalaje din .. industrie, au obligația:

a) să returneze ambalajele folosite către furnizor sau operatorii economici desemnați de acesta conform prevederilor contractuale;”

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate corespunzător

11.3. Ambalajele marcate pentru identificare trebuie să respecte sistemul stabilit în Anexa 3 a legii;

11.4. Circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate. Pentru ambalajele declarate reutilizabile introduse pe piața națională odată cu produsele, societatea are obligația să organizeze preluarea lor astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%, conform art.10, alin(4) din lege.

11.5. Societatea va asigura o evidență cantitativă și va îndeplini obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj: primar, secundar și pentru transport;

11.6. Societatea va raporta către APM Botoșani, anual, datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform Ordinului nr.794 /2012, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea unei organizații specializate.

12. Societatea va respecta prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, actualizată, și va achita contravaloarea contribuțiilor datorate, respectând prevederile metodologiilor de calcul aprobate legal. La data autorizării, societatea intră sub incidența art. 9, literele a) și d), privind veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, respectiv privitoare la nerealizarea obiectivelor de valorificare și reciclare a deșeurilor corespunzătoare ambalajelor introduse pe piața națională.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

13. Sa respecte instructiunile de manipulare, depozitare si utilizare, a substanțelor chimice prevazute prin fisele tehnice de securitate (uleiuri, vaseline).

14. Sa respecte prevederile Regulamentului 1907/2006/CE (REACH), referitor la obligatiile utilizatorilor de chimicale; L 360/2003 modificata cu L 263/2005 privind regimul substantelor chimice periculoase; Regulamentul nr.1272/2008/CE, privind clasificarea, ambalarea, etichetarea chimicalelor, referitoare la obligatiile utilizatorilor de substante si preparate chimice.

15. Se vor monitoriza indicatorii de la cap III și cap. VII al autorizatiei de mediu si se va informa APM Botosani cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati.

16. Sa ia masuri privind mentinerea starii de salubritate precum si amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din zona aferenta obiectivului.

17. Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioada mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioada mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform HG nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizata.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, actualizata;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul Romaniei, pentru asigurarea trasabilitatii deșeurilor de la locul de generare la destinatia finala.
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificări și completări ulterioare;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
1310	pregatirea fibrelor si filarea in fire de lana pieptanata si tip lana-		

La data autorizării activitatea obiectivului consta în prestarea de servicii de prelucrare a firelor tip chenile pentru SC M TRICOT SRL, actualmente SC B-CINIGLIA SRL, cu sediul în Savinesti, jud. Neamt, conform contractului de procesare nr.2/01.12.2017.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate

Pentru desfășurarea activității, obiectivul are în dotare următoarele:

1. Hala de fabricație – filatura cu suprafața construită de 4804 mp, distribuită astfel:

- Sectie 1 rasucit : 2346 mp ;
- Sectie 2 rasucit : 1175 mp ;
- Sectie bobinat si ambalat : 1283 mp ;

2. Depozit materii prime – produs finit – ambalaje cu suprafața de 1900 mp.

3. Laborator textil cu suprafața - 74 mp. Laboratorul este dotat cu aparatura pentru determinarea caracteristicilor mecanice a firelor, recepția materiei prime și reglarea utilajelor.

4. Punct de lucru – pentru activitatea de întreținere electrică și mecanică, stație compresoare, suprafața totală 430 mp, din care:

- Stație electrică plus punct trafo: 145 mp ;
- Atelier mecanic: 219,5 mp ;
- Sala compresoare: 65,5 mp. În sala de compresoare sunt montate 3 compresoare pentru producerea aerului comprimat, model Kaeser de 37 kw fiecare. Aerul comprimat produs este stocat în 4 recipiente a câte 1000 l fiecare amplasate în sala compresoarelor și într-un alt recipient de 12000 l amplasat pe rampa betonată exterioară.

5. Anexe tehnico-sociale - suprafața de 1200 mp

- Vestiare și grupuri sanitare pentru personalul din secția de producție;
- Anexe administrative.

Instalații și utilaje din dotare :

1. Mașini de rasucit – 25 bucăți – producător firma G&G și Giesse din Italia, sunt utilizate pentru obținerea efectului special - chenille (ciniglia).

Firul obținut se depune pe niște fuse de plastic. În momentul în care fusele vor fi pline cu fir ciniglia, vor fi scoase de pe mașina de rasucit și plasate în niște lazi de plastic ce au un volum de aproximativ 0,28 m³. Aceste lazi cu fuse cu fir ciniglia sunt transportate în zona de bobina unde se va transfera firul de pe fuse pe alte formate. Aceste fuse de plastic sunt reutilizate intern. În circuitul intern sunt aproximativ 1000 de lazi și 91000 fuse.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

2. Masini de bobinat – 6 bucati SSM (Elvetia),

Sunt utilizate pentru realizarea trecerii firului de pe formate mici (fuse) care provin din sectia de rasucit, pe alte formate si eliminarea defectelor (lipsa fir efect, flameuri, ingrosari, nopeuri). In aceasta faza se formeaza bobinele finale care vor merge la client ce vor avea caracteristicile cerute de client (greutate, densitate, dimensiuni).

3. Vaporizator – 2 bucati – furnizor firma OBEM Italia.

Ansamblu format din statie dedurizare, generator de abur si autoclava, utilizat pentru fixarea firelor chenille. Apa este dedurizata cu ajutorul clorurei de sodiu prin schimbatori de ioni, apoi intra in instalatia de osmoza inversa unde apa trece prin niste membrane foarte fine la o presiune mare realizandu-se o filtrare foarte fina a apei. Alimentarea cu apa a vaporizatoarelor se face din instalatia de osmoza prin intermediul unui racord la coloana de apa din hala, care este racordata la rețeaua de apa potabila a orasului. Tot ansamblul – statie dedurizare, generator abur autoclava, functioneaza electric si este complet automatizat.

Procesul de vaporizare se realizeaza astfel: se introduc in autoclava materialele ce urmeaza a fi vaporizate - bobini cu fire textile sau paleti de lemn. In prima faza se scoate tot aerul din autoclava si se creeaza vid, apoi se introduce abur realizat de catre generatorul de vapori. Se seteaza temperatura pe care dorim sa o avem in autoclava si timpul de vaporizare. Tot ansamblul este automatizat.

4. Instalatie de vaporizat in fir - utilizeaza aburul de la generatorul de abur
Instalatia de vaporizat este de tip. A 300 producator: MAZZI Arturo&F-Italia si este utilizata pentru vaporizarea firului in continuu.

Generatorul de abur are o putere termica de 225 kw si functioneaza cu gaz metan. Gazele de ardere rezultate sunt eliminate printr-un cos de fum ce are o inaltime H=6m si un diametru $\varnothing = 200$ mm.

5. Linie de ambalare si cantarire a produselor. Aici se realizeaza ambalarea produsului finit. Ambalarea se poate face in cutii sau direct pe paleti cu separatori de carton intre randurile de bobini. Linia de ambalare pentru ambalarea in cutii cuprinde banda transportoare, masina automata de aplicat banda adeziva pe cutii, masina de aplicat banda PP (de legat cutiile), robot cu ventuze pentru manipularea cutiilor. Cutiile sunt positionate unele peste altele pe paleti si apoi paletul va fi infoliat cu ajutorul masinii automate de infoliat. La fel vor fi infoliate si paletii formati din randuri succesive de bobini. Paletii vor fi apoi cantariti cu ajutorul balantei electronice legata la o imprimanta si astfel se vor genera automat si etichetele termice care se plaseaza pe paleti, etichete care contin toate informatiile (articol, partida, baie, greutate, etc).

Mijloace de transport utilizate in activitate:

- electrostivuitoar 1,8 tf – 3 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

2.1 Materii prime utilizate in activitate:

– fire simplu filate din fibre naturale sau sintetice – aprox. 5,25 t/zi respectiv 1575 to/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Firele simplu filate vin pe formate de plastic sau carton sub forma de bobini. Materia prima poate fi ambalata in cutii sau direct pe paleti cu separatori intre randurile de bobini.

2.2 Materiale auxiliare utilizate:

Ambalaje folosite:

- formate PVC pentru depunerea firului: cca 900.000 buc/an
- folie din polietilena, stretch: cca 4.500 kg/an
- paleti din lemn: cca 9.000 buc/an
- separatori din carton – diverse dimensiuni: cca 11.000 buc/an
- cutii carton: cca 8.500 buc/an
- coltare, capace, aparatori din carton: cca 82.000 buc/an.
- banda PP: cca 165 km/an;
- etichete: cca 100.000 buc/an;
- banda adeziva: cca 146.916 m/an.

Uleiuri - pentru ungerea angrenajelor la utilaje se utilizeaza

- uleiuri proaspete: cca 1700 kg/an
- vaselina : cca 25 kg/an.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apa a obiectivului se realizeaza din rețeaua municipala de distributie apa potabila, furnizor SC "NOVA APASERV " SA prin intermediul unui bransament de Ø 500 din Strada Peco.

Apa este folosita:

- in scop menajer
- in scop tehnologic pentru obtinerea apei dedurizate necesara pentru producere abur.
- alimentare hidranti pentru incendii.

Necesarul de apa: - cca. 7,5 mc/zi
- cca. 2700 mc/an

3.2. Evacuare ape uzate

Apele uzate menajere sunt evacuate prin intermediul rețelei de canalizare proprii într-un bazin colector și prin pompare sunt deversate în rețeaua de canalizare a municipiului Botosani.

3.3. Alimentare cu energie electrica:

Energia electrica este asigurata prin intermediul furnizorului SC GETICA 95 COM SRL , din statia de 110 cv Catamarasti. Societatea are in dotare un post trafo. Consum energie electrica - 1200 kw/h (cca 4.000 Mwh/an).

3.4. Alimentarea cu energie termica

1. Încălzirea spațiului administrativ se realizează prin intermediul a două centrale termice murale tip HEAT MASTER 60N (P=62,5 KW/fiecare) care funcționează cu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

gaz metan. Evacuarea gazelor arse se face prin tiraj forțat prin tuburi de $L=3$ m, $\varnothing =150$ mm.

2. Producerea aburului tehnologic, necesar vaporizării firului, se realizează cu ajutorul generatorului de abur tip. A 300 producător: MAZZI Arturo&F-Italia.

Generatorul de abur are o putere termică de 225 kw și funcționează cu gaz metan. Gazele de ardere rezultate sunt eliminate printr-un cos de fum ce are o înălțime $H=6$ m și un diametru $\varnothing =200$ mm.

Consumul de gaz metan- cca. 38.000 mc/an

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Societatea produce în sistem LOHN fire textile tip cinglia din fibre artificiale, sintetice și naturale pentru îmbrăcăminte exterioară tricotată, tesături pentru tapiterii și decorațiuni interioare.

Materia primă este asigurată de SC B-CINIGLIA SRL, iar deșeurile de ambalaje rezultate în urma utilizării materiei prime, sunt gestionate de către aceasta.

SC Dorotex asigură ambalarea produsului finit conform cerințelor beneficiarului. Pentru ambalarea produsului finit se folosesc și ambalaje noi achiziționate de către Dorotex, cât și o parte din ambalajele rezultate de la materia primă (paleti din lemn, formate din carton, separatori din carton).

Procesul tehnologic cuprinde :

- rasucirea firelor și obținerea firului chenille
- bobinarea firelor chenille
- vaporizarea firelor chenille
- ambalarea firelor chenille

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

Prin operațiile de transformare a firelor simplu filate în fire cu efect cinglia, rezultă o cantitate de fir de 5,00 t/zi, respectiv 1500 t/an.

Destinația produselor este stabilită de beneficiarul serviciilor, SC B-CINIGLIA SRL (fosta SC M TRICOT SRL Neamt).

SC DOROTEX SRL nu pune pe piața produse ambalate și nu importă materii prime, auxiliare.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați, producție:

Obiectivul are în dotare două centrale termice murale tip HEAT MASTER 60N cu puterea de 62,5 KW/fiecare care funcționează pe gaz metan. Evacuarea gazelor arse se face prin tiraj forțat prin tuburi de $L=3$ m, $\varnothing =150$ mm.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) – nu este cazul

8. Programul de funcționare: 24 ore/zi, 7 zile/săptămâna, 365 zile/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

1.1 Apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani.

1.2 Evacuarea în atmosferă a gazelor rezultate de la cele 2 centrale termice care funcționează pe gaz metan se face prin tiraj forțat prin tuburi de $L=3$ m, $\varnothing =150$ mm.

1.3 Evacuarea în atmosferă a gazelor rezultate de la generatorul de abur se realizează prin intermediul unui coș de fum cu $H=6$ m și un diametru $\varnothing =200$ mm

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

2.1. Deșeurile rezultate din activitate sunt colectate selectiv, în spații acoperite prevăzute cu platformă betonată.

2.2. Pentru asigurarea microclimatului în incinta spațiilor de lucru ventilația este asigurată prin cupole pentru iluminare și trape pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

3.1. La descarcarea în rețeaua de canalizare, apele uzate menajere, vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute în HG nr. 352/2005 – Normativul NTPA-002.

3.2. Gazele de ardere evacuate în atmosferă, rezultate de la generatorul de abur și de la cele două centrale termice, nu vor depăși concentrațiile impuse prin Ordinul 462/1993:

- pulberi: 5 mg/mc
- monoxid de carbon: 100 mg/mc
- oxizi de sulf: 35 mg/mc
- oxizi de azot: 350 mg/mc

3.3. Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depăși valoarea de 65 dB la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Pentru aer se vor analiza indicatorii specificați la cap. II, pct. 3.2.

Frecvența analizelor: anual.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati):

Deseurile generate pot fi stocate temporar, in spatii special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani daca destinatia deseurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an daca destinatia deseurilor este eliminarea.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea administrativă	150,00	Metri cubl/an	Eliminare	D 5	Depozitarea pe depozite special construite
04 02 21	deseuri textile neprocesate (fir, măturătură scama)	activitatea de productie	40	Tone/an	Valorificare	R12	
15 01 02	Deseuri de ambalaje de materiale plastice	consum materii prime si auxiliare	200	kg/an	Valorificare	R 12	
15 01 01	Deseuri de ambalaje de hartie și carton	consum materii prime si auxiliare	1	Tone/an	Reciclare, valorificare	R3 R12	
15 01 03	Deseuri de ambalaj din lemn	consum materii prime si auxiliare	0,2	Tone/an	Valorificare reciclare	R12	
15 01 04	Deseuri de ambalaje	consum	15	Tone/an	Reciclare	R4	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

	metalice	materii prime si auxiliare			valorificare	R12	
15 01 10*	Deseuri de ambalaje cu continut de subst. periculoase	consum materii prime si auxiliare	0,2	Tone/an	valorificare	R13	Stocare în vederea valorificarii
13 02 05*	Ulei uzat	Activitatea de întreținere utilaje	0,5	Tone/an	Valorificare	R13	Stocare în vederea valorificarii
16 01 17	Deșeu metalic	Activitatea de întreținere utilaje	1	Tone/an	valorificare	R12	
20 01 01	Deșeu hârtie - maculatură	activitatea administrativă	0,2	Tone/an	valorificare	R12	
20 01 21* 20 01 35* 20 01 36	DEEE	activitatea administrativă	0,1	Tone/an	valorificare	R12	

2. Deșuri colectate – nu este cazul

3. Deșuri stocate temporar

- deșeurile se stochează în spații special amenajate, cu pardoseli impermeabilizate, deschise și acoperite. Uleiurile uzate care se generează sunt doar de categoria 1, fiind stocate într-un butoi metalic acoperit. Deșeurile valorificabile și cele care se pot degrada sunt stocate temporar, până la valorificare, în magazii acoperite.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate).

- deseurile de ambalaje (15 01 01, 15 01 02) rezultate din consumul de materii prime și auxiliare furnizate de SC B CINIGLIA SRL, se valorifica prin terți autorizați, în numele beneficiarului.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deseurile menajere se transporta la un depozit autorizat, cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate din zona.
- deseurile industriale și din sectorul administrativ sunt preluate prin intermediul firmelor de valorificare / eliminare autorizate.
- deșeurile de ambalaje contaminate (uleiuri, vaselina) vor fi preluate de firme autorizate (formular Anexa 2- HG 1061/2008).

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența deseurilor generate, în conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deseurilor, pe tipuri de deșuri, utilizând codurile din Decizia 955/2014/CE, de stabilire a unei liste de deșuri, operațiuni de valorificare și/sau eliminare, societăți autorizate pentru preluare.

Evidența gestiunii deșeurilor se va raporta anual, până la 31 martie, la APM Botoșani.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate:

În cadrul unității se utilizează ca ambalaje:

Ambalaje primare:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- formate PVC pentru depunerea firului: cca 900.000 buc/an

Ambalaje secundare și de transport:

- folie din polietilena, stretch: cca 4.500 kg/an
- paleti din lemn: cca 9.000 buc/an
- separatori din carton – diverse dimensiuni: cca 11.000 buc/an
- cutii carton: cca 8.500 buc/an
- coltare, capace, aparatori din carton: cca 82.000 buc/an.
- banda PP: cca 165 km/an;
- etichete: cca 100.000 buc/an;
- banda adeziva: cca 146.916 m/an.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțe și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

In activitatea desfășurată se folosesc următoarele substanțe și preparate periculoase:

- uleiuri de ungere – cca 1700 kg/an
- vaselina - 25 kg/an

2. Modul de gospodărire: ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare:

- uleiurile sunt ambalate în recipiente metalice cu capacitatea de 100 l, depozitate în magazine.
- vaselina este ambalată în recipient metalic depozitat în magazine.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Ambalajele rezultate de la substanțele chimice vor fi gestionate prin societăți autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Substanțele chimice utilizate în activitate sunt depozitate în magazia din cadrul obiectivului, cu pardoseala betonată.

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase :

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc (uleiuri proaspete utilizate și uleiuri uzate generate, conform HG 235/2007), raportând situația semestrial la APM Botoșani.



VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri	anual	La solicitarea APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2	Deșeuri Ambalaje: Anexa 1: Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea	anual	pana la 25 februarie	Anexa 1 - Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea
3	raport încercare emisii de la generatorul de abur	anual		
4	Centralizarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	
5	Gestionarea uleiurilor proaspete și uzate	semestrial		
6	SIM - Uleiuri	anual	La solicitarea APM/ANPM	Chestionar 2.1.- generatori de uleiuri uzate

Prezenta autorizație de mediu conține 14 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**

**p. ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia Musteață**

**Întocmit,
cons. Daniela Mihalache**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679