



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 11 din 23.01.2020.

Ca urmare a cererii adresate de **TIMOFTE ȘT. CONSTANTIN- INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ**, cu sediul în localitatea Saucenița, com. Văculești, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 11694 din 04.10.2019;

în urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **TIMOFTE ȘT. CONSTANTIN- INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ**, cu sediul în localitatea Saucenița, com. Văculești, jud. Botoșani, pentru obiectivul: **SPĂLĂTORIE AUTO**, situat în localitatea Saucenița, com. Văculești, jud. Botoșani, în scopul desfășurării activității de spălare și lustruire a autovehiculelor;

- spălare și lustruire a autovehiculelor;
- repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor și a camerelor de aer; conform cod CAEN 5020- rev. 1 (CAEN 4520- rev. 2).

Documentația conține:

1. Cerere înregistrată la APM Botoșani cu nr. 11694 din 04.10.2019, pentru emiterea autorizației de mediu;
2. Fișa de prezentare și declarație întocmită de Timofte Șt. Constantin I.I;
3. Dovada achitării tarifului, Chitanța nr. 6966117 din 04.10.2019;
4. Dovada că a făcut publică solicitarea în ziarul Monitorul de Botoșani, din 07.10.2019;
5. Proces verbal nr. 12550 din 23.10.2019, privind verificarea activității;
6. Decizia APM Botoșani, nr. 142 din 24.10.2019, privind emiterea autorizației de mediu;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

7. Planuri de încadrare în zonă;
 8. Planuri de situație;
- și următoarele acte emise de alte autorități:**
1. Certificat de înregistrare seria B, nr. 2220477 din 06.07.2011, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
 2. Certificat constatator emis la data de 06.07.2011, de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
 3. Acord privind funcționarea obiectivului nr. 4643/G.L/05.11.2014 emis de S.G.A Botoșani;
 4. Contract de prestări servicii de vidanjare, nr. 10 din 12.08.2019, încheiat cu P.F.A Plămadă Marcel-Costel;
 5. Contract prestări servicii pentru colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor nr. 2508 din 17.09.2019, încheiat cu SC APISORELIA SRL;
 6. Decizia de impunere nr. 3412 din 25.06.2018, emisă de Primăria Comunei Văculești, privind taxa specială de salubritate;
 7. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare, nr. 02.02.1.00165 din 01.10.2010, încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani;
 8. Fișe tehnice de securitate pentru substanțele utilizate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- a). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- b). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
- c). autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului);
- d). titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma și condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
- e). se va anunța imediat, APM Botoșani, în cazul apariției oricăror forme de poluare;
- f). titularul, are obligația să respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
- g). să țină evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

h). titularul are obligația să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată, actualizată și ale Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;

i). să respecte prevederile Regulamentului nr. 1907/2006/CE- REACH, privind regimul chimicelor- obligațiile utilizatorilor de chimicale;

j). să respecte prevederile Legii nr. 360/2003, cu modificări și completări ulterioare, privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase;

k). să respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecție a muncii, prevăzute în fișele tehnice de securitate, pentru produsele chimice utilizate;

l). să desfășoare activitatea numai în spațiul amenajat pentru spălătoria auto, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiului amenajat;

m). să asigure funcționarea corectă a separatorului de produse petroliere, în scopul încadrării indicatorilor de calitate pentru apele uzate epurate în limitele impuse în H.G. nr. 352/2005 NTPA – 002/2002;

n). să verifice, întrețină și să exploateze corespunzător rețelele de canalizare, în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane;

o). este interzisă efectuarea operațiilor de încărcare și golire a bateriilor auto, operații de schimb ulei și alte intervenții, la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalațiile necesare;

p). să respecte prevederile H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

q). să respecte prevederile H.G. nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru categoriile de deșeurile periculoase și nepericuloase și să completeze formularele tipizate de transport Anexa 1 și 2- în cazul deșeurilor periculoase, respectiv Anexa 3 pentru deșeurile nepericuloase;

r). să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, modificată și actualizată;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată, actualizată;

- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;

- H.G. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

În cazul extinderii, modificării, încetării activității sau modificărilor legislative, se va solicita la APM Botoșani stabilirea obligațiilor de mediu/revizuirea autorizației de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Nerespectarea prevederilor autorizației, atrage sancționarea în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

SPĂLĂTORIE AUTO, situată în localitatea Saucenița, com. Văculești, jud. Botoșani, în scopul desfășurării activității de spălare și lustruire a autovehiculelor;

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

1.1. Construcții:

Suprafața de teren ocupată de obiectiv este de 1000 m², din care:

- suprafața construită este de 131,75 m²;
- platformă balastată și parțial betonată, accese și trotuare cu suprafața de 200,00 m²;
- spații verzi cu suprafața de 668,25 m².

Suprafața construită cuprinde:

- a). spălătoria auto cu dimensiunile: Lx l= 12x 8 m, suprafață de 96,00 m², din care:
 - boxă, cu dimensiunile: Lx l= 8x 5 m, suprafața de 40 m², utilizată pentru spălarea autoturismelor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- vulcanizare, cu dimensiunile: Lx l= 8x 4 m, suprafață de 32 m², unde se desfășoară activitatea de dejantat și montat cauciucuri, vulcanizare și echilibrare roți;
- spațiu tehnic, cu dimensiunile: Lx l= 2x 3 m, suprafața de 6 m², unde se desfășoară activități de reparații mecanice și reglaje;
- magazie și birou pentru personalul de deservire, cu dimensiunile: Lx l= 3x 6 m, suprafață de 18 m², unde se depozitează diferite materiale necesare activității;
- b). instalația pentru preepurarea apelor uzate, cu dimensiunile: Lx l= 8,15x 4,40 m, suprafață de 35,75 m², unde se află separatorul de hidrocarburi, bazinul betonat vidanjabil tricompartimentat și platform pentru depozitarea deșeurilor;

1.2. Instalații:

- instalație pentru aer comprimat;
- rețea de canalizare și preepurare ape uzate tehnologice;
- rețea de alimentare cu apă;
- rețea de alimentare cu energie electrică;

1.3. Utilaje:

- aparat pentru spălat cu jet de apă sub presiune tip INTERPUMP 110, cu debitul de 10 l/min, presiune 110 bari, prevăzut cu instalație pentru încălzirea apei – 1 buc.
- aspirator umed- uscat – 1 buc;
- nebulizator dotat cu lance spumare cu capacitatea de 25 litri și presiune de lucru 8 atm. – 1 buc. ;
- compresor, care asigură presiunea de 10 atm. – 1 buc;
- mașină pentru dejantat și montat cauciucuri- 1 buc;
- aparat pentru echilibrat roți- 1 buc;
- elevator tip foarfecă cu înălțimea de lucru de 1,0 m, pentru ridicarea autovehiculelor;
- polizor dublu PD 300- 1buc;
- polizor unghiular- 1 buc;
- bormașină electronică cu percuție- 1 buc.

1.4. Mijloace de transport:

Unitatea nu dispune de mijloace de transport.

2. Materii prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materii prime. Pentru desfășurarea activității se utilizează cca. 0,36 m³/zi apă.

Materii auxiliare utilizate pentru activitatea de spălare:

- șampon auto- spumă activă Venus, cca. 10 l /lună, ambalată în bidoane PVC, cu volumul de 20 l;
- soluție spălat motoare Venus, cca. 8 l/lună, ambalată în bidoane PVC, cu volumul de 30 l;

Materialele auxiliare sunt depozitate într-un spațiu special amenajat în interiorul obiectivului.

Cantitățile de materiale auxiliare folosite sunt în funcție de numărul de clienți deserviți.

Combustibili utilizați:

Motorină cca. 100 l/an, utilizată pentru încălzirea apei de spălare în perioada de iarnă. Aprovizionarea cu motorină se face direct de la stațiile de distribuție produse petroliere din zonă, în canistre metalice, după care se alimentează direct în rezervorul aparatului din dotare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Consumul anual de lemn la centrala termică este de cca. 4,0 t/an, pentru perioada rece a anului.

3. Utilități- apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă, se realizează din sursă proprie fântână, printr-un bransament executat din conductă PEHD Dn 25 mm, cu o lungime L= 30 m.

Alimentarea cu apă poate fi realizată și prin bransament la rețeaua de aducțiune Dn 400 mm Leorda- Dorohoi, aparținând SC NOVA APASERV SA Botoșani.

Apa este folosită în procesul tehnologic (spălarea autoturismelor) și în scop igienico-sanitar.

Consumul zilnic de apă este de cca. 0,36 m³, din care: 0,24 m³/zi pentru nevoi tehnologice și 0,12 m³/zi, pentru nevoi igienico- sanitare.

Canalizarea și evacuarea apelor uzate și a apelor pluviale:

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea vehiculelor sunt dirijate prin panta pardoselii spălătoriei către un decantor de tip canal colector, executat din beton armat, acoperit cu grătare metalice având secțiuni rectangulare cu dimensiunile Lx l x h = 3,0x 0,5x 2,50 m. Din acest decantor, prin intermediul unor conducte din PVC cu Dn 110 mm și lungimea L= 3,0 m, apa uzată este trecută printr-un separator de hidrocarburi, din beton armat, impermeabilizat. Din separatorul de hidrocarburi apa preepurată este evacuată printr-o conductă de PVC cu Dn 110 mm și lungimea L= 1,0 m, într-un bazin betonat vidanjabil, tricompartimentat, cu volumul V= 33,0 m³.

Apele uzate menajere sunt evacuate printr-o rețea de canalizare interioară executată din conducte PVC și evacuate în bazinul betonat vidanjabil.

Apele uzate tehnologice și menajere vidanjate sunt descărcate în Stația de epurare a municipiului Dorohoi, pe bază de contract.

Apele pluviale de pe suprafața betonată a spălătoriei sunt dirijate prin panta platformei către rigolele stradale.

Energia electrică se asigură prin racord la rețeaua de distribuție din localitatea Saucenița. Consumul lunar de energie electrică este de cca. 200 kw.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

În cadrul obiectivului se execută operațiuni de spălare și cosmetizare auto în interiorul și exteriorul mașinii, în spațiul special amenajat, betonat și acoperit.

Autovehiculele supuse procesului de spălare, intră în spațiul special amenajat unde sunt supuse următoarelor operațiuni:

- înmuierea și îndepărtarea stratului gros de murdărie cu ajutorul pompei de spălat cu înaltă presiune (110 bari);
- acoperirea cu spumă activă cu ajutorul lancei;
- spălarea finală prin îndepărtarea spumei active cu jet de apă caldă sau rece.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

Pe amplasamentul autorizat se realizează spălarea și cosmetizarea mijloacelor auto. Zilnic se spală cca. 4 autoturisme.

6. Date referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Obiectivul are în dotare o centrală termică cu funcționare pe combustibil solid (lemn). Gazele de ardere sunt evacuate în atmosferă printr-un coș de fum cu Ø 110 mm și înălțimea H= 3,0 m.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

7. Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Pe amplasamentul autorizat nu se desfășoară alte activități.

8. Programul de funcționare: 8 h/zi , 5 zile/săptămână, 240 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea vehiculelor sunt dirijate prin panta pardoselii spălătoriei către un decantor de tip canal colector, executat din beton armat, acoperit cu grătare metalice având secțiuni rectangulare cu dimensiunile $L \times l \times h = 3,0 \times 0,5 \times 2,50$ m. Din acest decantor, prin intermediul unor conducte din PVC, apa uzată este trecută printr-un separator de hidrocarburi, impermeabilizat. Din separatorul de hidrocarburi apa preepurată este evacuată printr-o conductă de PVC în evacuate în bazinul betonat tricompartimentat vidanjabil.

Apele uzate menajere sunt preluate de către o rețea de canalizare interioară executată din conducte PVC și evacuate în bazinul betonat vidanjabil.

Apele uzate tehnologice și menajere vidanjate sunt descărcate în Stația de epurare a municipiului Dorohoi, pe bază de contract.

Gazele de ardere de la centrala termică sunt evacuate în atmosferă printr-un coș de fum cu $\varnothing 110$ mm și înălțimea $H = 3,0$ m.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Activitatea se desfășoară pe platformă betonată care asigură preluarea apelor uzate și dirijarea lor în separatorul de hidrocarburi.

Obiectivul este dotat cu platformă balastată și parțial betonată utilizată pentru cale de acces, parcare și curățarea (aspirarea) în interior a autovehiculelor, având suprafața de $S = 200$ m².

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Gazele evacuate în atmosferă, rezultate de la arderea combustibilului solid (lemn) se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

- | | |
|---|---------------------------|
| - pulberi | 100 mg/m ³ N; |
| - monoxid de carbon (CO) | 250 mg/m ³ N; |
| - oxizi de sulf (SO _x) (exprimați în SO ₂) | 2000 mg/m ³ N; |
| - oxizi de azot (NO _x) (exprimați în NO ₂) | 500 mg/m ³ N; |
| - mărimea de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de | 6 % vol. |

La descărcarea apelor uzate tehnologice și menajere în Stația de epurare a municipiului Dorohoi, vor fi respectate următoarele limite impuse prin Normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 352/2005 și Contractul încheiat cu operatorul rețelelor de canalizare și instalației de epurare, astfel:

- | | |
|--|-----------------|
| - pH | - 6,5÷8,5 |
| - consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO ₅) | - max. 300 mg/l |
| - CCOCr | - max. 500 mg/l |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- materii în suspensii – max. 350 mg/l
 - subst. extractibile cu eter de petrol – max. 30 mg/l
 - detergenți sintetici biodegradabili – max. 25 mg/l
- Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI:

1. Indicatorii fizico- chimici, bacterologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Anual, până la solicitarea vizei anuale, se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului.

Se va ține evidența analizelor efectuate în registre speciale, în vederea constituirii bazei de date destinate protecției mediului.

2. Date ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Anual până la solicitarea vizei anuale, se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, raportul de încercare pentru determinarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

În urma activităților desfășurate de pe amplasamentul autorizat rezultă:

- deșeuri municipale în amestec, cod. 20 03 01, rezultate din activitățile administrativ-gospodărești, cca. 0,3 m³/lună;
- nămol de la decantor (cod. 19 08 14) – cca. 100 kg/lună;
- produse petroliere de la separator, cod. 13 05 06*, cca. 0,2 kg/lună;
- ulei uzat, cod 13 02 06* - cca. 50 l/an;
- anvelope scoase din uz, cod. 16 01 03 - cca. 500 kg/an;
- ambalaje din plastic care conțin reziduuri, cod 15 01 10* - 20 buc/an, cca. 5 kg/an;
- cenușă de vatră, cod. 10 01 01.- cca. 60 kg/an;.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- deșeurile municipale în amestec și cenușa de vatră, cod 20.03.01 și 10 01 01, provenite din activitatea desfășurată se colectează în europubele, amplasate în loc special amenajat, pe platformă betonată;
- nămolul cod. 19.08.14 rezultat de la curățarea decantorului este stocat temporar în butoi metalic;
- nămolul cod. 13.05.02* și produsele petroliere cod. 13.05.06*, de la separatorul de hidrocarburi nu sunt stocate pe amplasament, ele sunt preluate de firma contractantă autorizată pentru eliminarea lor, direct de la separator;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- ulei uzat, cod 13 02 06*, depozitat provizoriu în butoi melic;
- anvelope scoase din uz, cod. 16 01 03, depozitate temporar pe platformă amenajată;
- filtre ulei, materiale absorbante, etc, cod. 15 02 02*, depozitate temporar în recipiente etanșe.

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Din cadrul obiectivului rezultă deșeuri ambalaje din plastic care conțin reziduuri, cod 15 01 10*, ulei uzat, cod 13 02 06*, anvelope scoase din uz, cod. 16 01 03 și filtre ulei, materiale absorbante, etc, cod. 15 02 02* care sunt valorificate (eliminate) prin societate autorizată, pe bază de contract.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale în amestec sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în comuna Văculești;

Deșeurile periculoase și cele valorificabile sunt eliminate prin societăți autorizate pe bază de contract.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile municipale în amestec, sunt colectate în pubele și transportate periodic de către operatorul care asigură salubritatea în comuna Văculești.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Se va raporta anual, cantitatea de deșeuri generate/valorificate/eliminate.

8. Ambalaje folosite și rezultate- tipuri cantități:

Din activitatea desfășurată rezultă:

- ambalaje de la materiile auxiliare: recipiente din PVC de 20 și 30 l.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

Ambalajele din PVC după golire, sunt preluate în circuitul deșeurilor periculoase și eliminate prin societăți autorizate pe bază de contract.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):

În cadrul spălătoriei auto se utilizează substanțe și preparate periculoase, astfel:

- șampon auto- spumă activă Venus, cca. 10 l /lună, pentru care se aplică frazele de risc: R 36/38- iritant pentru ochi și piele și frazele de securitate: S 26- în cazul contactului cu ochii,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist, S 36/37/39- purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mască de protecție pentru ochi/față;
- soluție spălat motoare- Venus, cca. 8 l/lună, pentru care se aplică frazele de risc: R 36/38- iritant pentru ochi și piele și frazele de securitate: S 26- în cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist, S 36/37- a se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare;

2. Modul de gospodărire: ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare.

Aprovizionarea se realizează cu mijloacele de transport ale furnizorilor.

Depozitarea substanțelor și preparatelor periculoase, se face într-un spațiu amenajat, cu pardoseală betonată.

Folosirea substanțelor și preparatelor periculoase se face conform fișelor tehnice de securitate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Ambalajele de la substanțele și preparatele periculoase sunt introduse în circuitul deșeurilor periculoase și eliminate prin societăți autorizate pe bază de contract.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și intervenția în caz de accident:

Substanțele și preparatele periculoase sunt depozitate în spațiu amenajat prevăzut cu pardoseală betonată.

Este interzisă utilizarea ambalajelor provenite de la detergenții auto în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și folosire prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor și preparatelor utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația anual și la cerere, la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare- măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.--

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri	anual	La solicitarea APM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2	Centralizarea evidenței gestiunii deșeurilor, inclusiv cele periculoase	anual	31 martie	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3	Raport de încercare pentru determinarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului.	anual	Până la solicitarea vizei anuale	
4.	Evidența substanțelor periculoase utilizate la spălătoria auto	anual	Până la solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 11 (unsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen Mateciuc



p. ȘEF SERVICIU A.A.A,
Camelia Musteață

INTOCMIT,
ing. Constantin Onofrei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

