



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 15 din 31.01.2020**

**Titularul activității: SC PANEX DISTRIBUȚIE SRL**

**Adresa: municipiul Botoșani, str. Pacea nr. 36, județul Botoșani**

**Punct de lucru: BRUTARIE**

**Locația activității: municipiul Botoșani, str. Primaverii nr. 27, județul Botoșani**

**Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizurii
1071	fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete patiserie	43	1581	fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete patiserie			

**Data emiterii: 31.01.2020**

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. I, alin. 2 din OUG nr. 75/19.07.2018).**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **SC PANEX DISTRIBUȚIE SRL Botoșani**, cu punctul de lucru din municipiul Botoșani, str. Primaverii nr. 27, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 3276/19.03.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

Pentru **SOCIETATEA PANEX DISTRIBUȚIE SRL Botoșani**, cu punctul de lucru "BRUTARIE" din municipiul Botosani, str. Primaverii nr. 27, județul Botoșani.

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu
- Buletin de analiză gaze arse întocmit de SC CIOBI APOSTOL SRL Botoșani.

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr. 01.01.1.00217 din 01.10.2010 încheiat cu SC NOVA APASERV SA .
2. Contract de locațiune încheiat la data de 01.03.2019 între SC PANEX DISTRIBUTIE SRL Botosani și Balta Sofronia

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
5. Sa respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje cu completarile si modificarile ulterioare.
6. Sa respecte prevederile OUG nr. 196/2005, privind Fondul de mediu cu completarile si modificarile ulterioare.
7. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor cu completarile si modificarile ulterioare.
8. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor generate in conformitate cu HG nr. 856/2002 si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu si la cererea APM.
9. Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul Romaniei, pentru asigurarea trasabilitatii deșeurilor de la locul de generare la destinatia finala. Copiile dupa formularele de transport ale deșeurilor periculoase vor fi inaintate la APM Botosani.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- DECIZIA COMISIEI din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu toate modificările ulterioare;
- Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deșeuri de ambalaje
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

### I. Activitatea autorizată

Activitatea de fabricarea pâinii, fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete patiserie cod CAEN rev. 2 – 1071, desfășurată prin obiectivul **BRUTARIE**, situată în municipiul Botoșani, str. Primaverii nr. 27, județul Botoșani.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
1071	fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete patiserie	2	tone/zi

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața obiectivului este repartizată după cum urmează: magazine făina și ingrediente – 18 mp, sala producție – 60 mp, sala racire – 22 mp, vestiar – 113 mp, sala desfacere – 16 mp, sala feliere – 6 mp, birou – 6 mp.

Obiectivul are în dotare următoarele instalații și utilaje :

#### Instalații în dotare:

- instalație de ventilație utilizată pentru evacuarea aburului rezultat de la cuptor
- rețea centralizată de alimentare cu apă;
- rețea de canalizare;
- rețea de alimentare cu energie electrică și gaze naturale;

#### Utilaje din dotare:

- cuptor MATADOR cu capacitatea de 160 pâini/sarja cu funcționare pe gaz metan cu P=100 kW, prevăzut cu dospitor;
- cernator,
- malaxor spirala,
- cuptor electric tip tunel
- malaxor
- mașina feliat.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Mijloace de transport utilizate in activitate: 5 autoutilitare.

### 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Pentru desfasurarea activitatii se utilizeaza urmatoarele:

#### Materii prime :

- faina de grau achizitionata in saci de iuta si polipropilena – aprox. 30.000 kg/luna

#### Materii auxiliare :

- drojdie: cca. 900 kg/luna, ambalata in cutii carton;
- sare: cca. 400 kg/luna, ambalata in pungi PVC;
- ameliorator: 120 kg/luna;
- zahar: 240 kg/luna
- ulei 230 l/luna

Combustibilul folosit la coacerea painii si la obtinerea energiei termice este gazul metan cu un consum de aprox. 2000 mc/luna.

#### Ambalaje folosite :

Pentru ambalarea produsului finit se utilizeaza urmatoarele ambalaje:

- navete PVC (aprox. 100 buc) utilizate in circuit pentru transportul painii si a produselor de panificatie si patiserie catre punctele de comercializare;
- pungi polietilena (aprox. 60 kg/luna) utilizate pentru ambalarea si comercializarea painii si a produselor de panificatie.

### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Sursa de apa – bransament la rețeaua de distributie din zona	106	mc/luna
Canalizare	apele uzate tehnologice sunt evacuate rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani		

Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează prin bransament la rețeaua de distributie din zona, consumul fiind de aprox. de 106 mc/luna si se utilizeaza in scop menajer si tehnologic.

Evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice (rezultate de la spalarea spatiilor de productie si a utilajelor) se realizeaza in rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani.

Energia electrica este preluata din sistemul de distributie a municipiului Botoșani.

Gazele naturale necesare funcționarii centralei termice si cuptoarelor, sunt preluate prin bransament la rețeaua de distribuție a municipiului.

### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Procesul tehnologic consta in receptia calitativa si cantitativa a materiilor prime, depozitarea in magazia pentru materii prime si auxiliare.

### Fluxul de fabricatie al produselor :

- receptia materiei prime si a materialelor auxiliare;
- depozitarea materiei prime in magazia de materie prima si a materialelor auxiliare in magazia de alimente.
- cernerea fainii – se realizeaza cu cernatorul electric;
- malaxarea aluatului – se realizeaza prin amestecarea ingredientelor;
- cantarirea aluatului – se realizeaza cu un cantar electric;
- divizarea aluatului si modelarea aluatului – manual la masa de lucru si cu masinile de format franzela;
- dospirea – se realizeaza in dospitoarele electrice;
- depozitarea painii si ambalarea – in magazia de produse finite, unde sunt feliate cu ajutorul leliatorului electric;
- livrarea produselor finite.

### Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu arile naturale protejate:

- nu este cazul

### Produsele și subprodusele obținute

In urma parcurgerii fazelor tehnologice se obțin, funcție de solicitările pietii, pâine si produse proaspete de patiserie cca. 2 tone/zi.

### 5. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Obiectivul are in dotare o centrala termica cu tiraj forțat ce functioneaza pe gaz metan, pentru incalzirea spatiului administrativ si producerea apei calde menajere.

### 6. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate, cod CAEN 4724.

### 7. Programul de funcționare:

16 ore/zi	6 zile/saptamana	300 zile/an.
-----------	------------------	--------------



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

### II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

#### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

##### Aer

Evacuarea gazelor de ardere provenite de la functionarea cuptorului pentru paine tip MATADOR, se realizează printr-un coș de evacuare cu înălțimea  $H = 16$  m și diametrul  $d = 0,3$  m.

Sectia de productie este echipata cu hota prevazuta cu sistem de evacuare abur si mirosuri, racordata la un cos cu înălțimea  $H = 16$  m și diametrul de 0,3 m.

##### Apă

Evacuarea apelor uzate tehnologice și menajere se face prin bransament la rețeaua de canalizare menajera municipală.

#### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pentru depozitarea materiilor prime, auxiliare și a produselor finite există spațiu de depozitare special amenajat (magazie), în incinta obiectivului.

Pentru reducerea nivelului de zgomot utilajele fixe cât și cele mobile din dotarea secției de panificație sunt dotate cu picioare și roți metalice învelite în cauciuc.

#### 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

3.2. La evacuarea în atmosferă gazele de ardere de la centrala termică și de la cuptoarele de coacere a produselor de panificație care funcționează cu gaz metan vor îndeplini condițiile de calitate în limitele impuse de Ordinul nr. 462/ 1993 al MAPPM, după cum urmează:

- monoxid de carbon: 100 mg/mc
- oxizi de sulf: 35 mg/mc
- oxizi de azot: 350 mg/mc

3.3. La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele uzate menajere și tehnologice se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în normativul NTPA 002/2002, modificată și completată cu HG 352/2005:

- |  |                |
|--|----------------|
| - pH                                       | - 6,5-8,5      |
| - consum biochimic de oxigen la 5 zile     | - max.300 mg/l |
| - CCOCr                                    | - max 500 mg/l |
| - substanțe extractibile cu eter de petrol | - max. 30 mg/l |

#### Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale\*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



---

## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

---

- nu este cazul

### Concentrații maxime admise pentru apa subterană

- nu este cazul

### Valori admise pentru sol

- nu este cazul

### III. Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

1.1. Nivelul de zgomot se va monitoriza anual și se va raporta la APM Botoșani.

1.2. Pentru emisiile atmosferice a gazelor de ardere provenite de la cuptoarele de coacere a produselor de panificație se vor analiza indicatorii: monoxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot.

- Frecvența măsurătorilor: anual.

Se va ține evidența analizelor efectuate în registre speciale, în vederea constituirii bazei de date destinate protecției mediului.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase,
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu toate modificările ulterioare;
- Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**1. Deșeuri produse**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	activitatea desfasurata			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea desfasurata	10	Kg/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 09	ambalaje de materiale textile	activitatea desfasurata	30	Kg/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activități administrative	1	mc/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

**2. Deșeuri colectate**

Societatea nu colectează deșeuri.

**3. Deșeuri stocate temporar**

Deseurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel :

- maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) – societatea nu tratează deseuri**

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- deseurile municipale în amestec sunt preluate de operatorul de salubritate conform contractului de prestări servicii.
- deseurile de ambalaje (hartie, carton, folie, saci iuta și polipropilena) sunt preluate de către unitățile specializate și autorizate.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

- Se va tine evidența cantitativă (utilizând codificarea din lista de deseuri stabilită de Decizia 2014/955/UE) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 și se va transmite anual, până la 31 martie, la A.P.M. Botoșani. Evidența se va păstra 3 ani.
- Se va tine evidența cantitativă pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport;

**7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate**

- navele utilizate în circuit pentru transportul pâinii și a produselor de panificație și patiserie către punctele de comercializare;
- pungi polietilena utilizate pentru ambalarea și comercializarea pâinii și a produselor de panificație.

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**

**1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite: -**

**2. Modul de gospodărire: -**

**3. Mod de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase :**

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: -**

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: -**



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

- nu este cazul

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	La solicitarea APM/ANPM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2.	Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea) și deșeurilor de ambalaje	anual	25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate-cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea)
3.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
4.	Raport încercare nivel de zgomot	anual	La solicitarea vizei anuale	
5.	Raport încercare pentru emisiile atmosferice a gazelor de ardere provenite de la cuptoarele	anual	La solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



p. ȘEF SERVICIU AAA,  
cons. Camelia MUSTEAȚĂ

Întocmit: cons. Daniela Mihalache



