



**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

Nr. 17 din 31.01.2020

**Titularul activității: SC ELLY FOOD TRADITIONAL SRL**

**Adresa: oraș Flămânzi, județul Botoșani**

**Punct de lucru: FERMA MIXTĂ**

**Locația activității: extravilan oraș Flămânzi, județul Botoșani**

**Activitatea se încadrează în următoarul cod:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0150	Activități în ferme mixte (cultură vegetală și creșterea animalelor)	6	0130	Activități în ferme mixte (cultură vegetală și creșterea animalelor)		

**Emisă de: APM Botoșani**

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2<sup>1</sup>) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC ELLY FOOD TRADITIONAL SRL, cu punctul de lucru din extravilan oraș Flămânzi, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 11740/07.10.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

**se emite:**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



### AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru SC ELLY FOOD TRADITIONAL SRL , cu punctul de lucru din extravilan oraș Flămânzi, județul Botoșani**

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Contract de prestări servicii colectare, transport și eliminare/valorificare deseuri nr. 938/16.10.2019 încheiat cu SC DEMECO SRL Bacău
2. Contract de închiriere nr. 42/18.05.2016 încheiat cu SC PRISLACT SRL
3. Contract de comodat nr. 01/19.02.2015 încheiat cu SC PRIS COM SRL
4. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani
5. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani
6. Accept pentru vidanjare emis de SC NOVA APASERV SA Botoșani
- Autorizație sanitar-veterinară emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Botoșani
7. Notificare pentru punerea în funcțiune emisă de ANAR – ABA Prut –Barlad Iasi – SGA Botoșani
8. Fișe cu date de securitate pentru substanțele și preparatele periculoase

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizației de mediu;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



4. Titularul de activitate are obligația să deponă documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Se vor executa reparațiile curente la mașinile agricole numai în spații amenajate special, prevăzute cu platforme betonate;
7. Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale îngrășamintelor chimice și produselor de protecția plantelor utilizate în activitatea desfășurată.
8. Se va respecta programul de igienizare și de curățare a platformei de stocare a deșeurilor, și a bazinului de colectare a purinului.
9. Se va deține în incinta obiectivului un stoc de material absorbant (nisip, ciment, pământ, rumegus) pentru absorbția eventualelor pierderi de produse petroliere.
10. Se vor lua măsuri obligatorii de întreținere a spațiilor verzi și de menținere a stării de salubritate în cadrul obiectivului.
11. Este interzisă stocarea deșeurilor solide și lichide în alte spații decât cele amenajate.
12. Să asigure colectarea și depozitarea selectivă a deșeurilor, în vederea valorificării/eliminării pe baza de contract prin unități autorizate, cu respectarea permanentă a prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor.
13. În vederea protejării sănătății oamenilor, animalelor și a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le dețin produse de protecția plantelor, au obligația să le depoziteze, să le manipuleze și să le utilizeze în conformitate cu instrucțiunile tehnice care le însoțesc, aprobate potrivit legii.
14. Aplicarea tratamentelor cu produse de protecția plantelor se va aplica numai de persoane autorizate.
15. Produsele din import achiziționate de la distribuitorii de îngrășăminte chimice și produsele de protecția plantelor trebuie să fie marcate cu inscripții de identificare, avertizare, utilizare și decontaminare, traduse în limba română.
16. Aprovizionarea cu îngrășăminte chimice și produse de protecția plantelor se va face numai de la producători autorizați și numai cu produse omologate pentru a fi folosite în România.
17. Se vor depozita îngrășămintele chimice și produsele de protecția plantelor în spații uscate, bine aerisite, la temperaturi scăzute.
18. La depozitarea și utilizarea îngrășămintelor chimice și a produselor de protecția plantelor se vor respecta recomandările din fișele tehnice de securitate.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

19. Se va aplica în perioada înfloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protecția plantelor care sunt selective față de insectele polenizatoare.

20. Se vor respecta prevederile art. 38, lit. c, din Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 conform căreia administrarea produselor de protecția plantelor cu mijloace aviatice se va face numai cu avizul autorităților competente pentru protecția mediului, autorităților competente în domeniul sanitar și al comisiilor județene de bază melifere și stupărit pastoral, potrivit reglementărilor în vigoare după o prealabilă instiintare prin mass-media.

21. Apele rezultate de la spălarea instalației pentru administrarea produselor de protecția plantelor, precum și cele de la spălarea ambalajelor se vor administra pe culturile și terenurile pe care s-au realizat tratamentele cu soluțiile respective.

22. Se interzice arderea miriștilor, a tufărișurilor sau a vegetației ierboase, fără avizul emis de autoritatea competentă de protecție a mediului.

23. Se interzice depozitarea în același spațiu a carburanților și a îngrășămintelor chimice/produselor de protecția plantelor.

24. Se interzice utilizarea ambalajelor produselor de protecția plantelor și în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

25. Se interzice cultivarea plantelor superioare modificate genetic, altele decât cele acceptate în Uniunea Europeană, conform O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MAPDR nr. 730 /2006, pentru aprobarea radierii soiurilor modificate genetic;

26. Titularul este obligat să respecte prevederile Directivei Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (91/676/CEE).

27. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeurile de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tonă/an, și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport în parte.

Deșeurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

**I. Activitatea autorizată**

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0150	Activități în ferme mixte (cultură vegetală și creșterea animalelor)		

Sectorul zootehnic este format dintr-o ferma pentru creșterea și exploatarea bovinelor cu o capacitate de 200 capete vaci lapte și 200 capete tineret bovin.

Ferma vegetală are o suprafață de 350 ha teren agricol în arenda, cultura vegetală asigurând hrana necesară animalelor din ferma și constă în producerea de cereale și furaje.

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Instalații și utilaje din dotare :

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



- instalație de muls dotată cu sistem bradulet, prevăzută cu unitate de comandă
- pompa vacuum cu debit de 1200 – 3000 l/min
- instalație de adapă
- tanc de răcire cu V=10000 l
- automat de spălare dotat cu pompe de dozare, precum și cu igienizarea instalațiilor de muls
- tractoare – 4 buc
- mașini de discuit – 2 buc
- remorca furajera
- remorca baloti – 2 buc
- instalație pentru imprăștiat gunoi
- încărcător frontal – 2 buc
- mașina de pulverizat lichide
- utilaj de imbalotat – 2 buc
- cositoare – 2 buc
- instalație de erbicidare
- vidanșă – 3 buc de 5 t; 8 t și 9 t
- moara cu ciocanele

Utilajele sunt parcate în incinta fermei.

Societatea administrează o suprafață de 350 ha teren agricol în arenda, cultura vegetală asigurând hrana necesară animalelor din ferma și constă în producerea de cereale și furaje.

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime utilizate în procesul de creștere bovine:

- apă potabilă pentru apă
- furaje combinate – 9800 t/an

Materiale auxiliare:

- rumeguș și paie
- detergenți biodegradabili
- substanțe dezinfectante

Pentru desfășurarea activității fermei vegetale se utilizează următoarele substanțe chimice:

- îngrășăminte chimice (azotat de amoniu – 35 t/an, îngrășăminte complexe – 20 t/an);
- produse de protecția plantelor
- uleiuri motor pentru întreținerea utilajelor agricole

Îngrășămintele chimice și produsele de protecția plantelor sunt stocate, până la utilizare, în ambalajele originale, într-o magazie cu S = 120 mp, prevăzută cu platformă betonată. Aprovizionarea cu îngrășăminte și erbicide se realizează numai în timpul campaniilor agricole, cu cantitățile necesare lucrărilor agricole fără a se face stocuri de la o campanie la alta.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Combustibili utilizați: motorina, pentru aprovizionarea mijloacelor auto cu un consum de aproximativ de 40 t/an. Motorina este asigurată prin stațiile de distribuție carburanți și este stocată într-un rezervor metalic dotat cu cuva de retenție și pompa distribuție cu o capacitate de 9 t. Rezervorul este amplasat pe o platformă betonată.

### **3. Utilități - apă, canalizare, energie**

Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează din sistemul centralizat. Apa este înmagazinată într-un rezervor suprateran, realizat din oțel galvanizat cu capacitatea de 300 mc echipat cu electropompa submersibilă cu  $Q=3,7$  litri/min.

Soluțiile necesare pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare sunt preparate direct în instalația de erbicidat. Substanțele fitosanitare concentrate se dozează în conformitate cu specificările tehnice și în funcție de cultură, direct în utilajul de erbicidat. Amestecul astfel obținut este administrat pe terenurile agricole prin atasarea instalației la un tractor. Tratamentele fitosanitare se aplică cu ajutorul instalației de erbicidare. Pentru transportul apei pe terenurile agricole este utilizată o cisternă cu capacitatea de 9000 l.

Ape uzate rezultate din activitate:

Apele rezultate de la filtru sanitar sunt evacuate într-un bazin betonat vidanjabil cu un volum de 9 mc.

Apele cu conținut de grăsimi rezultate de la igienizarea ustensilelor și a încălții sunt evacuate prin intermediul unui separator de grăsimi din beton armat (Lxlxh: 5x2x2m) și stocate într-un bazin betonat vidanjabil cu un volum de 25 mc.

Dejecțiile împreună cu gunoiul de grajd provenite de la cele două grajduri de creștere a bovinelor sunt evacuate mecanizat prin două canale din beton. Dejecțiile provenite din primul grajd sunt colectate mai întâi într-un bazin de colectare realizat din beton armat impermeabilizat cu un volum de 60 mc. Din bazinul de colectare sunt evacuate printr-un canal rectangular din beton armat, împreună cu cele provenite din al doilea grajd, într-o cameră de colectare din beton armat cu un volum de 13,2 mc. Din camera de colectare, dejecțiile sunt evacuate gravitațional printr-o conductă pe platforma de deshidratare.

Platforma de deshidratare a gunoiului de grajd este realizată din beton armat, are o suprafață de 700 mp și o înălțime de 1,5 m, este bicompartimentată și este prevăzută cu bazin de colectare a părții lichide cu o capacitate de 50 mc.

Pentru depozitarea dejecțiilor provenite din zona de restere a bovinelor tineret există o platformă de depozitare cu suprafață de 160 mp, prevăzută cu un bazin de colectare a părții lichide cu capacitatea de 20 mc.

În zona platformelor de depozitare a gunoiului sunt executate două foraje de observație pentru monitorizarea calității apei freatice.

Apele pluviale sunt dirijate gravitațional pe terenurile din vecinătate.

Alimentarea cu energie electrică se realizează de la rețeaua cu alimentare din zonă.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Incalzirea filtrului sanitar si birouri se realizeaza cu ajutorul unei centrale termice ce functioneaza cu peleti.

#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea in cadrul fermei agro-zootehnice presupune urmatoarele etape:

- Preluarea efectivului de animale;
- Adapostirea efectivului de animale;
- Adaparea efectivului de animale – se realizeaza prin adapatori automate.
- Furajarea efectivului de animale – se realizeaza cu remoraca tehnologica.
- Colectarea laptelui de la exemplarele adulte , care se face automat, laptele fiind colectat intr un tanc de racire cu capacitatea de 10 tone;
- Colectarea dejectiilor din grajdul unu (vaci lapte ) sunt colectate mecanizat prin intermediul unor pluguri racloare;
- Colectarea dejectiilor din grajdul doi si trei se face prin intermediul utilajelor motorizate.

Obiectivul dispune de o suprafata de 350 ha teren agricol in arenda (in proprietate si arenda) pentru desfasurarea activitatilor specifice fermei vegetale:

- pregatirea câmpului
- însămânțarea
- tratarea culturilor împotriva buruienilor
- stropirea culturilor contra bolilor și dăunătorilor
- recoltarea culturilor

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

- cereale si plante furajere, pentru furajarea animalelor din ferma.

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Apa calda necesara centrului de colectare lapte este obtinuta cu ajutorul unei centrale termice ce functioneaza cu peleti. Centrala termica are oputere de 28 kW si o inaltime a cosului de fum de 6 m.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

#### 8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

**Apă**

Apele rezultate de la filtru sanitar sunt evacuate într-un bazin betonat vidanjabil cu un volum de 9 mc.

Apele cu conținut de grasimi rezultate de la igienizarea ustensilelor și a incintei sunt evacuate prin intermediul unui separator de grasimi din beton armat (Lxlxh: 5x2x2m) și stocate într-un bazin betonat vidanjabil cu un volum de 25 mc.

**Sol**

Dejecțiile împreună cu gunoiul de grajd provenite de la cele două grajduri de creștere a bovinelor sunt evacuate mecanizat prin două canale din beton. Dejecțiile provenite din primul grajd sunt colectate mai întâi într-un bazin de colectare realizat din beton armat impermeabilizat cu un volum de 60 mc. Din bazinul de colectare sunt evacuate printr-un canal rectangular din beton armat, împreună cu cele provenite din al doilea grajd, într-o cameră de colectare din beton armat cu un volum de 13,2 mc. Din camera de colectare, dejecțiile sunt evacuate gravitațional printr-o conducte pe platforma de deshidratare.

Platforma de deshidratare a gunoiului de grajd este realizată din beton armat, are o suprafață de 700 mp și o înălțime de 1,5 m, este bicompartimentată și este prevăzută cu bazin de colectare a părții lichide cu o capacitate de 50 mc.

Pentru depozitarea dejecțiilor provenite din zona de restere a bovinelor tineret există o platformă de depozitare cu suprafață de 160 mp, prevăzută cu un bazin de colectare a părții lichide cu capacitatea de 20 mc.

În zona platformelor de depozitare a gunoiului sunt executate două foraje de observații pentru monitorizarea calității apei freactice.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- Deseurile menajere sunt stocate în containere amplasate pe platforma betonată;
- Ingrasamintele chimice și produsele de protecția plantelor sunt stocate, până la utilizare, în ambalajele originale, într-o magazie cu  $S = 120$  mp, prevăzută cu platforma betonată. Aprovizionarea cu ingrasaminte și erbicide se realizează numai în timpul campaniilor agricole, cu cantitățile necesare lucrărilor agricole fără a se face stocuri de la o campanie la alta.
- În zona platformelor de depozitare a gunoiului sunt executate două foraje de observații pentru monitorizarea calității apei freactice

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



3.1. Apele uzate tehnologice colectate în bazinul betonat vidanjabil vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute prin Normativul NTPA – 002/2002 – HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005, astfel:

pH = 6,5- 8,5

CBO5= max. 300 mg/l

Materii în suspensie = max. 350 mg/l

CCOCr= max.500 mg/l

Azot amiacal = max. 30 mg/l

Substanțe extractibile cu solvenți organici = max. 30 mg/l

Detergenți = mex. 25 mg/l

3.2. Emisiile de poluanți în aer provenite de la centrala termică vor îndeplini condițiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462 / 1993 al MAPPM, după cum urmează :

NOx= 500 mg/ mc

SO2= 2000 mg/ mc

CO=250 mg/mc

### III. Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Pentru emisiile atmosferice, se vor analiza următorii indicatori: oxizi de azot, oxizi de sulf, monoxid de carbon, rezultate de la centrala termică.

Frecvența analizelor – *anual la solicitarea vizei anuale.*

Pentru apele uzate tehnologice vidanjabite de la centru de lapte, se vor analiza indicatorii de lapct. 3.1

Frecvența analizelor : la vidanjabire

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



### 1. Deșeuri produse

Din activitatea desfășurată rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

- deseuri municipale in amestec (cod deseuri 20.03.01), rezultate din activitățile administrativ-gospodărești, cca. 0,5 mc/lună ;
- deseuri de origine animală (pierderi naturale de bovine) (cod 02 02 02) – aprox 3 t/an;
- deseuri metalice (cod 17.04.05) – cca. 100 kg/an ;
- ulei uzat ( cod 13 02 05\*) -
- anvelope uzate (cod 16 01 03) – cca. 2 buc/an
- acumulatori auto uzați (cod 16 06 01\*) - cca.4 buc/an
- deșeuri ambalaje: cca.50 buc/an saci rafie rezultati de la îngrășămintele chimice utilizate, recipiente PVC de la produsele de protecția plantelor cu capacitățile 1 l, 5 l, 20 l litri – cod15 01 10\* ;

### 2. Deșeuri colectate/comercializate

- nu este cazul

### 3. Deșeuri stocate temporar

- nu este cazul

### 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- nu este cazul

### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deseurile municipale in amestec sunt preluate și transportate cu mijloace de transport ale operatorilor autorizați din zonă, pe baza de contract ;
- deseurile recuperabile sunt preluate de către agenți economici autorizați și transportate cu mijloace de transport ale acestora;
- deseurile de ambalaje (sacii rezultati de la îngrășămintele chimice utilizate și bidoanele din plastic de la produsele de protecția plantelor cu capacitățile de 1 l, 5 l și 20 l, sunt preluate de către furnizor, după ce au fost curățate de conținut;

### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența deșeurilor generate, în conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și evidența gestiunii deșeurilor se va raporta anual, la APM Botoșani

### 7. Ambalaje folosite

- nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Substanțele periculoase folosite în activitate:

- motorina cca. 40 tone /an
- ulei motor – cca.100 l/an
- ulei transmisie
- îngrășăminte chimice - azotat de amoniu, cca. 35 t/an;
- îngrășăminte complexe NPK, cca. 20 t/an;
- produse de protecția plantelor

În cadrul activității desfășurate societatea utilizează îngrășăminte chimice și produse de protecția plantelor.

## 2. Modul de gospodărire:

**Motorina:**

- ambalare: nu este cazul;
- transport: aprovizionarea cu motorina se realizează prin unități autorizate pentru transportul marfurilor periculoase, pe baza de contract;
- depozitare: rezervoare metalice amplasate pe platforme betonate;
- folosire/comercializare: motorina sunt utilizate pentru funcționarea utilajelor din dotare.

**Uleiurile minerale:**

- ambalare: uleiurile minerale sunt ambalate în butoaie metalice cu capacitatea de 200 l ;
- transport: aprovizionarea se realizează de la stațiile de distribuție carburanți din zonă.
- depozitare: uleiurile utilizate sunt depozitate în butoaie de tablă cu capacitatea de 200 l, amplasate într-un spațiu închis
- folosire/comercializare: uleiurile minerale sunt folosite pentru funcționarea utilajelor din dotare.

**Îngrășămintele chimice și produse de protecția plantelor:**

- ambalare: îngrășămintele chimice sunt ambalate în saci de rafie, iar produsele de protecția plantelor sunt ambalate în bidoane din plastic, cu capacitățile de 1, 5 și 20 litri;
- transport : aprovizionarea se realizează prin firme autorizate, cu mijloacele de transport ale acestora.
- depozitare: depozit îngrășăminte chimice impermeabil și cu ventilație cu S=120 mp
- folosire/comercializare: îngrășămintele chimice și produsele de protecția plantelor sunt folosite pentru tratamentul culturilor.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**

- ambalajele rezultate de la uleiurile minerale sunt stocate în spațiu amenajat și sunt utilizate pentru stocarea uleiului uzat.
- ambalajele rezultate de la îngrășăminte și de la produsele de protecția plantelor sunt depozitate în magazia de depozitare a produselor de protecția plantelor, până la predarea acestora.
- Ambalajele provenite de la substanțele și preparatele periculoase se vor gestiona în conformitate cu prevederile fișei tehnice de siguranță.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

- depozit îngrășăminte chimice impermeabil și cu ventilație cu  $S=120$  mp
- motorina este depozitată într-un rezervor metalic cu capacitatea de 9 tone dotat cu pompa pentru alimentare. Rezervorul este amplasat într-o cuva metalică pentru reținerea eventualelor scurgeri accidentale de combustibil.
- Este interzisă utilizarea ambalajelor produselor de protecția plantelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.
- Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale substanțelor și preparatelor periculoase utilizate în activitatea desfășurată.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

- Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.
- Substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică vor fi eliminate în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților- nu este cazul**

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Se va raporta anual la APM Botoșani: evidența deșeurilor generate, în conformitate cu HG nr. 856/2002;

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase	anual		
3.	Evidența cantitatilor de uleiuri uzate și cantitățile de uleiuri proaspete utilizate.	anual	La solicitarea vizei anuale	
4.	Raportul de încercare pentru calitatea apelor uzate	anual	La solicitarea vizei anuale	
5.	Raportul de încercare pentru emisii atmosferice	anual	La solicitarea vizei anuale	
6.	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	

Prezenta autorizație de mediu conține 14 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



p.ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
cons. Camelia Musteață

Întocmit  
ing. Camelia Buzuleac

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679