



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 18 din 03.02.2020

Titularul activității: SC URBAN SERV SA BOTOȘANI

Adresa: Str. 1 Decembrie nr. 19 municipiul Botoșani, Județul Botoșani

Punct de lucru: Urban Serv - SALUBRIZARE STRĂZI

Locația activității: municipiul Botoșani, Județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| God GAEN Rev.2 | Denumire activitate Rev.2 | Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007 | God GAEN Rev.1 | Denumire activitate Rev.1 | NFR | SNAP | Data revizurii |
|----------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|-----|------|-------------------|
| 8129 | Alte activitati de curatenie | 278 | 9003 | Salubritate | | | |
| 3811 | Colectarea de deșeuri nepericuloase – din coșurile de gunoi stradale | 278 | 9003 | Salubritate | | | |

- nu este cazul

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR | Data revizurii |
|-----------------|--------------------------|----------------|
| | | |

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul municipiului Botoșani.

Data emiterii: 03.02.2020

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Temeiul legal:

Ca urmare a cererii adresate de **SC URBAN SERV SA BOTOȘANI**, cu punctul de lucru în municipiul Botoșani, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 9547/12.08.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC URBAN SERV SA Botosani, cu punctul de lucru URBAN SERV – SALUBRIZARE STRAZI, Municipiul Botoșani

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Contract nr. 19092/01.08.2019 de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubritate a Municipiului Botoșani
- Act adițional la Contractul nr. 19092/01.08.2019 de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubritate a Municipiului Botoșani
- Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului nr. J07/272/04.08/1998.
- Certificat constatator nr. 18214/10.06.2008.
- Certificat de înregistrare ISO 14001: 2015 din 28.04.2019
- Licența de operare nr. 3758 din 15.06.2016 clasa 2 emisă de ANRSC (cu prelungirea perioadei de valabilitate cu 3 luni)
- HCL 132/2016 - Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de salubritate din municipiul Botoșani
- Program de salubritate a cailor publice din mun. Botoșani nr.9267 din 27.03.2018, Anexa nr. 4 la Contract 19092/2007
- Adresa SGA Botoșani nr. 7732/21.11.2019 referitoare la amplasamentul pentru platforma de depozitare a zăpezii colectate din municipiul Botoșani.
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare nr. 01.011.0069 din 01.10.2010, încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;

4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

6. Să respecte Legea nr.211/2011, republicata, modificată și completată, în calitatea sa de operator de salubritate, colector de deșeuri municipale. Astfel:

- deșeurile rezultate din golirea coșurilor de gunoi stradale, din activitățile de întreținere curățenie stradală, curățenie a piețelor, a locurilor de picnic, cât și cele din măturatul manual, sunt deșeuri similare celor menajere. Acestea se vor colecta în saci și se vor transporta pentru eliminare la Depozitul de deșeuri Stăuceni, se vor codifica conform Listei deșeurilor și se vor cântări.

- în cazul identificării unor deșeuri din fluxuri speciale (biodeșeuri, deșeuri periculoase, DEEE, deșeuri voluminoase), modul de gestionare va fi cel impus de legislație, de Regulamente de salubritate ale SMID și Primăriei Botoșani, cu informarea prealabilă a serviciului de specialitate al Primăriei Botoșani. În procesul de gestionare, cantitățile de deșeuri se vor estima/cântări și se vor codifica conform Listei deșeurilor.

- deșeurile rezultate din măturatul mecanizat și din curățarea rigolelor sunt deșeuri municipale stradale și se vor elimina prin depozitare la Depozitul Stăuceni. În procesul de gestionare, cantitățile de deșeuri se vor cântări și se vor codifica conform Listei deșeurilor.

- operatorul va transporta deșeurile numai la instalații autorizate pentru gestionarea municipale, însoțite de Formularele de transport specifice.

- în documentele emise pentru operațiile de gestionare și de monitorizare a fluxurilor de deșeuri, clasificarea deșeurilor se va face în acord cu Decizia Comisiei Europene nr.2014/955/UE. Operatorul este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.

- operatorul va păstra evidența gestiunii deșeurilor și documentele justificative minim 3 ani și va asigura transmiterea raportărilor în conformitate cu cap. VII al prezentei autorizații

- operatorul va asigura măturatul căilor publice, dezapezirea și gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- operatorul va desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor legale privind regimul deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

7. Materialul rezultat în urma operațiunilor de dezăpezire și combatere a poleiului va fi transportat numai pe amplasamentul agreat de SGA Botoșani, cu respectarea condițiilor de impermeabilizare, de dirijare a apei rezultate din topire către rețeaua orășenească de canalizare și de calitate a apei deversate.

Este interzisă evacuarea în în cursuri de apă și în rigole, conducte, canale care sunt parte a sistemului de evacuare a apelor pluviale. Periodic platforma se curăță de reziduurile rămase în urma topirii și scurgerii părții lichide, aceste reziduuri fiind asimilate ca gestionare și colectare cu deșeurile stradale colectate mecanizat, necesitând eliminarea pe spații autorizate.

8. Se vor asigura servicii de salubritate la nivelurile de calitate, eficiență în conformitate cu Regulamentul serviciului – Secțiunile 3 și 4, cu respectarea indicatorilor de performanță impuși, cu contractul de atribuire și actele adiționale aferente și a legislației de mediu în vigoare.

Este interzisă descărcarea deșeurilor stradale în altă locație decât la Depozitul de deșuri Stăuceni.

Este interzisă descărcarea deșeurilor rezultate din activitatea autorizată pe Depozitul de deșuri din strada IC Brătianu f.n. din municipiul Botoșani și pe spațiile temporare de stocare din municipiul Botoșani, toate aceste facilități fiind cu activitate sistată, închise sau în curs de dezafectare.

9. Este interzisă abandonarea deșeurilor și a materialului rezultat din dezăpezire în alte locații decât cele stabilite prin prezenta autorizație. Se vor folosi traseele cele mai scurte de transport și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului.

10. Pentru limitarea emisiilor de pulberi, operatorul va preceda operația de măturare de stropirea carosabilului și a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este natural umectat sau dacă temperatura exterioară în zona măturată nu este mai mică decât cea de îngheț.

11. Pentru realizarea operațiunilor de stropire și spălare se va utiliza cu prioritate apa industrială, sau dacă nu este tehnic posibil apă de suprafață / apă de adâncime / apă potabilă, cu respectarea condițiilor impuse prin Regulamentul de salubritate, art.40

12. Se vor executa reparațiile curente la mașinile și utilajele din dotare numai cu unități specializate și autorizate.

13. Se va asigura alimentarea cu combustibil a mașinilor numai prin unități specializate și autorizate pentru distribuție produse petroliere.

14. Se va monitoriza gestiunea deșeurilor, conform H.G. nr. 856/2002, pentru fiecare tip de deșeu generat, valorificat, eliminat (capitolul IV) și raportarea anuală a evidenței la APM Botoșani. Se va completa anual Chestionarul statistic GD-MUN.

15. Se va realiza monitorizarea gestiunii chimicalelor

16. Se interzice evacuarea apelor pluviale impurificate, a apei rezultate din topirea zăpezii, a apelor uzate și a altor deșuri, reziduuri, substanțe chimice în rețeaua de evacuare a apelor pluviale.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor

- Decizia Comisiei Europene nr 2014/955/UE pentru aprobarea Listei deșeurilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată:

SALUBRIZARE STRĂZI în municipiul Botoșani, conform cod CAEN 8129 rev.2, (cod. CAEN 9003 rev. 1) și CAEN 3811 rev.2 (cod CAEN 9003 rev. 1), de către **SC URBAN SERV SA Botoșani**.

Se autorizează următoarele tipuri de activități de salubritate ale operatorului S.C. URBAN SERV S.A, așa cum sunt definite de Legea nr.101/2006 republicată a serviciilor de salubritate a localităților, pe teritoriul municipiului Botoșani:

a) Măturatul, stropitul, spălarea și întreținerea căilor publice, care includ:

- Măturatul manual al căilor publice, pe trotuare, în piețe, în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locurile de parcare sau pe suprafețele anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement, în cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

- Întreținerea manuală a curățeniei pe spațiile verzi aferente căilor publice, salubritate anterior. Golirea coșurilor de gunoi stradale.

- Curățatul de pământ al rigolelor și măturarea manuală a deșeurilor rezultate;

- Depunerea deșeurilor rezultate din acțiunile de mai sus în pubele mobile, saci mari din plastic rezistenți, containere de la punctele de precollectare ale mun. Botoșani. Încărcarea deșeurilor din saci și pubele în Autobasculanta FORD-EMC6 - BT-27-URB și transportul deșeurilor la Depozitul Stăuceni

- Măturatul mecanizat al căilor de circulație cu automăturătoarele deținute și transportul deșeurilor colectate la Depozitul Stăuceni

- Spălarea cu jet de apă la presiune ridicată și substanțe de spălare a părții carosabile și a trotuarelor, după măturare

- Stropirea carosabilului și a trotuarelor cu apă.

b) Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, care includ:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Curățatul manual al zăpezii
- Curățatul, încărcatul mecanizat și pluguitul zăpezii
- Combaterea poleiului
- Curățarea gurilor de scurgere a apelor meteorice
- Gestionarea corespunzătoare a substanțelor chimice utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, înghețului și a poleiului.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- COȘURI DE GUNOI STRADALE – 786 bucăți de diferite capacități, în proprietatea mun. Botoșani

- În desfășurarea activității societatea utilizează următoarele utilaje:

✓ **UTILAJE FOLOSITE PENTRU SALUBRIZARE:**

- Cisterna (R8CC2) - BT-06 -ADP
- Automaturatoare (MAN 14136) - BT-06-URB
- Automaturatoare (MERCEDES) - BT-10-URB
- Automaturatoare DAIMLER-B - BT-23-URB
- Maturatoare CITY SPIDER - BT-246
- Autobasculanta FORD-EMC6 - BT-27-URB
- Automaturatoare DAF - BT-32-URB
- Maturatoare CITY MASTER - BT- 904

✓ **UTILAJE FOLOSITE PENTRU DEZĂPEZIRE**

- Tractor (U 650) BT-01-NXL
- Multifunctionala unimog - BT-02-URB
- Multifunctionala unimog BT-07-URB
- Raba bascula (R19215 RABBA) 16to. BT-09-URB
- Tractor (U 650) BT-11-URB
- Incarcator frontal IFA STRONG BT-1215
- Mercedes unimog - BT-13-URB
- Tractor (U 650) - BT-14-URB
- Man lama si sararita- BT-21-URB
- Tractor (U 650) - BT-23-ADP
- Tractor (U 650) - BT-24-ADP
- Tractor (U 650) - BT-26-ADP
- Iveco lama si sararita- BT-29-URB
- Imprastietor trotuare (BT-31-URB)
- Multifunctionala BT-651

Gararea, repararea, spălarea și întreținerea utilajelor din dotare se face în incinta Bazei de salubritate a societății din Bd. Mihai Eminescu nr. 191. Această activitate nu face obiectul prezentei autorizații.

Activitatea de salubritate stradală a societății se realizează cu 4 formații de salubritate căi publice, cu un total de 72 lucrători, 4 sefi de formație și 1 sef sector prestari servicii.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire CAEN Rev.2 | Instalație/Activitate | Capacitate maximă proiectată a instalației/activității | UM | Data revizurii |
|----------------|-------------------------------------|--|--|----|----------------|
| 8129 | Alte activitati de curatenie | Salubritatea cailor publice | | | |
| 3811 | Colectarea de deșeuri nepericuloase | Colectarea deșeurilor din coșurile de gunoi stradale | | | |

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Cantitățile de materiale utilizate în anul 2018:

- Motorina - 95768,00 litri
- Benzina - 591,92 litri
- Ulei motor 15W40 - 341,00 litri
- Ulei cyclon hidropremium 46 - 440,00 litri
- Ulei urania 5W30 - 7,00 litri
- Ulei total 10W30 - 60,00 litri
- Ulei hidraulic H46 - 20,00 litri
- Ulei transmisie T90 - 21,00 litri
- Ulei mobil 10W - 40,00 litri
- Ulei ATF SAE W90 H32 - 13,00 litri
- Sort concasat 0-4 mm - 100,45 tone
- Sare - 2403,00 tone
- Clorura de calciu - 102,46 tone
- Mături 15100 bucati
- Saci 750 x 1300 x 0,07 mm - 4850 bucati
- Saci 450 x 850 x 0,07 mm - 16500 bucati

3. Utilități - apă, canalizare, energie

- Aprovizionarea cu apă a cisternei se face pe amplasamentul de la Baza de salubritate a societății din municipiul Botoșani.

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM | Data revizurii |
|---------------|-----------|-----------|----|----------------|
| | | | | |

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitățile de salubritate autorizate sunt cele definite la art.2 alin.(3) punctele f) și g) din Legea nr.101/2006 (r) a serviciului de salubritate a localităților, activități care sunt desfășurate pe domeniul public al municipiului Botoșani în baza Regulamentului de salubritate aprobat prin HCL nr.132/2016, a Contractului de atribuire și Caietului de sarcini aprobate prin HCL nr.334/2019.

Principalele faze tehnologice ale acestor activități sunt:

a) Măturatul, stropitul, spălarea și întreținerea căilor publice – se realizează în conformitate cu Programul de salubritate a căilor publice din municipiul Botoșani.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Activitățile constau în; maturat manual stradal ziua și noaptea; maturat manual trotuare ziua și noaptea; întreținerea curăteniei pe strazi și trotuare, spații verzi adiacente ziua și noaptea, inclusiv golirea coșurilor de gunoi stradale; curățat și razuit rigole ziua și noaptea; încarcatul și transportul gunoierului rezultat din măturat manual și mecanic.

Suprafețele incluse în activitatea de salubritate sunt:

- 598257 mp spații în întreținere
- 219234 mp carosabil pentru maturat manual
- 348147 mp trotuare pentru maturat manual
- 702656 mp carosabil pentru maturat mecanizat

Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiilor de stropire, măturare și spălare este cuprins între orele 22,00-6,00, pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

Măturatul se efectuează pe întreaga suprafață a căilor publice, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare. Pentru aceasta, operatorul va asigura stropirea căilor publice înaintea salubrității prin măturare, dacă condițiile meteo permit efectuarea acestei operațiuni. Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de unitatea administrativ teritorială locale în funcție de condițiile meteorologice concrete.

Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza maturatul mecanic.

Din punctul de vedere al îmbrăcăminteii spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, maturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

Întreținerea curăteniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcarilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii.

În perioadele când carosabilul nu este acoperit cu zăpadă iar temperatura este sub cea de îngheț se vor executa lucrări de salubritate conform programului de salubritate al municipiului aplicat în perioada de vară, dacă artere le sunt uscate.

Când arterele de circulație (inclusiv spațiile verzi) sunt acoperite cu zăpadă se va executa numai operația de întreținere curentă care constă în colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos, precum și golirea coșurilor de gunoi strada și a scrumierelor.

Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în pubelele mobile cu saci ale formațiilor de măturare mecanică, în saci mari, rezistenți sau în containerele de pe platforma de precollectare a municipiului cea mai apropiată. Reziduurile astfel adunate se vor încărca și transporta cu Autobasculanta BT-27-URB la depozitul de deșuri Stăuceni.

Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

nu mai puțin de o dată pe lună sau se poate realiza ori de câte ori este nevoie. cu acordul Primăriei.

Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

Maturatul mecanic se efectuează după o prealabilă umectare a spațiilor, pentru a se reduce împrăștierea particulelor de praf în atmosferă.

Spălarea străzilor, aleilor, trotuarelor cu furtunul racordat la cisternă se face cu jet de apă la presiune ridicată și substanțe de spălare a părții carosabile și a trotuarelor, după măturare, în condiții meteo adecvate.

b) Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, se realizează în conformitate cu Lista cu arterele de circulație ce vor fi dezapezite și împrăștiat materiale antiderapante.

Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program de acțiune comun cu Primăria Municipiului Botoșani, până la 1 noiembrie pentru acțiunile necesare privind dezapezirea, prevenirea și combaterea poleiului.

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează ziua și noaptea, obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren. Îndepărtarea zăpezii manual se va efectua atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de dezapezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

Acțiunea de dezapezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

În operațiunile de dezapezire se include și transportul materialului rezultat pe platforma impermeabilizată din str. Pod de Piatră, zona Obor, special amenajată și racordată la rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani. Depunerile de pe platformă rezultate după topirea și scurgerea apelor se curăță și se elimină prin depozitare la Depozitul Stăuceni.

Activitatea de combatere a poleiului se face în scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor și pietonilor prin aplicarea de materiale antiderapante: amestec de sare și nisip, emulsie de sare clorură de calciu, alte materiale specifice.

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu arile naturale protejate – nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute – nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- nu este cazul

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Producție | Tipul centralei | Puterea centralei | Data revizuirii |
|-----------------|-------------|-----------|----|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | |

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- nu este cazul

| Cod CAEN | Denumire activitate | Data revizuirii |
|----------|---------------------|-----------------|
| | | |

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Măturatul stradal, combaterea poleiului prin împrăștierea antiderapantului sunt operații care contribuie la poluarea cu particule de praf a aerului. În scopul micșorării acestui impact se impun următoarele:

- operatul va asigura stropirea periodică a căilor publice salubrizate anterior;
- operatorul va asigura spălarea periodică a străzilor, aleilor, trotuarelor anterior salubrizate, cu jet de apă sub presiune;
- operatorul va utiliza pentru efectuarea lucrărilor de împrăștiere a antiderapantului mijloace tehnice și auto adecvate, bine întreținute din punct de vedere tehnic.

Apă – nu este cazul

Sol – nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- pentru evitarea mirosurilor neplacute și pentru a împiedica împrăștierea deșeurilor, pentru transportul deșeurilor stradale se folosesc utilaje închise și/sau acoperite cu prelată;
- în vederea împiedicării dispersiei particulelor de praf în atmosfera, maturatul mecanic pe spațiile aflate în întreținere se efectuează după o prealabilă umectare a carosabilului;
- se va asigura spălarea mijloacelor de transport. Această operație se face pe amplasamentul de la Baza de salubrizare a SC Urban serv SA.
- calitatea apelor pluviale și a apei rezultată din topirea zăpezii, evacuate în rețeaua de canalizare cu care comunică platforma betonată din Zona Obor destinată depozitării zăpezii colectate, va corespunde cerințelor acceptate de operatorul rețelei de canalizare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

din mun. Botoșani, cu respectarea HG nr.188/2002 modificată și completată cu HG nr.352/2005 – NTPA 002. Se interzice evacuarea apelor pluviale, a apei rezultate din topirea zăpezii, a apelor uzate și a altor deșeuri, reziduuri, substanțe chimice în rețeaua de evacuare a apelor pluviale.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

– nu este cazul

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale

– nu este cazul

| Activitate CAEN Rev2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință | Data revizuirii |
|-------------------------|--------------|---------|-----|----|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | |

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale*

– nu este cazul

| Activitate CAEN Rev2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință | Data revizuirii |
|-------------------------|--------------|---------|-----|----|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | |

Concentrații maxime admise pentru apă

– nu este cazul

| Loc prelevare | Natura apelor | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
|---------------|---------------|-----------------------|-----|----|-----------------|
| | | | | | |

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

– nu este cazul

| Loc prelevare | Natura apelor | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
|---------------|---------------|-----------------------|-----|----|-----------------|
| | | | | | |

Valori admise pentru sol

– nu este cazul

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) | | Data revizuirii |
|------------------|---------------|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|-----------------|
| | | | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil | |
| | | | | | | | |

III. Monitorizarea mediului

– nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

– nu este cazul

| CAEN Rev2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
|-----------|--------------|---------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | |

Monitorizarea apei

– nu este cazul

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | |

Monitorizarea apei subterane

– nu este cazul

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Tip monitorizare | Frecvență | Metodă analiză | Data revizuirii |
|---------------|-----------------------|------------------|-----------|----------------|-----------------|
| | | | | | |

Monitorizarea solului

– nu este cazul

| Loc prelevare | Adâncime (m) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
|---------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | |

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse – nu este cazul

| God deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod gestionare | Data revizuirii |
|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------|----|-----------------------|-----------------|
| 15 01 10* | Deșeu de ambalaj contaminat | Combaterea poleiului | | | Prin firme autorizate | |

2. Deșeuri colectate

| God deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | God operațiune | Denumire operațiune |
|-----------|--|-----------|------|------------------------------------|----------------|---|
| 20 03 01 | deșeuri similare menajer rezultate din golirea | 671 | t/an | Eliminare | D5 | Eliminare în depozite special amenajate |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

| | | | | | | |
|----------|--|------|------|-----------|----|---|
| | coșurilor de gunoi, curățenia piețelor, a locurilor de picnic, a spațiilor de parcare și din întreținerea stradală | | | | | |
| 20 03 03 | Deșeuri municipale stradale rezultate din măturatul manual și mecanic. Reziduul de material antiderapant | 1433 | t/an | Eliminare | D5 | Eliminare în depozite special amenajate |

3. Deșeuri stocate temporar

- nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Compoziție | Cantitate | UM | Mod stocare | Data revizurii |
|-----------|----------------|------------|-----------|----|-------------|----------------|
|-----------|----------------|------------|-----------|----|-------------|----------------|

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune | Data revizurii |
|-----------|----------------|-----------|----|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
|-----------|----------------|-----------|----|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- Deșeurile stradale sunt transportate prin serviciul propriu la CMID Stauceni.
- Zăpada curată de pe suprafețele cailor publice din municipiul Botoșani aflate în întreținerea societății, este transportată pe amplasamentul din punctul OBOR.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cantitativă și calitativă a deșeurilor produse și gestionate. Anula, până la 31 martie, operatorul va înainta la APM Botoșani *Raportarea privind gestionarea deșeurilor* în anul precedent, în conformitate cu prevederile art.49 din legea nr.211/2011 actualizată și a HG nr.856/2002.
- Anual se vor completa și transmite APM Botoșani Chestionarele privind statistica gestionării deșeurilor municipale tip GD-MUN, la solicitarea APM Botoșani.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

- nu este cazul

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM | Operație | Data revizurii |
|-------------|-----------|-----------|----|----------|----------------|
|-------------|-----------|-----------|----|----------|----------------|

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase – nu este cazul

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

| Substanță/Preparat | Substanță chimică | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol | Data revizurii |
|--------------------|-------------------|-----------|----|---------------------------|------------------|----------------|
| Clorura de Calciu | 10043-52-4 | 102,46 | t | - | H319 | |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

2. Modul de gospodărire

- ambalare: substanța se achiziționează în saci de hârtie
- transport: substanța se transportă de către furnizor
- depozitare: substanța se depozitează în hală - spațiu amenajat, bine ventilat, cu pardoseală din beton, acoperit.
- folosire/comercializare: se utilizează ca și agent pentru dezghețare

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase – deșeurile de ambalaje cod 15 01 10* se gestionează prin firme autorizate

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident – conform Fișei de securitate

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Operatorul va asigura monitorizarea gestionării Clorurii de calciu. Anual, până la 31 martie, operatorul va transmite la APM Botoșani Raportarea privind gestionarea substanțelor și preparatelor chimice utilizate.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

| Nr. Grt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
|----------|--|------------------------|--|--|
| 1 | SIM – SD – Statistica deșeurilor | anual | La solicitarea APM | SIM – SD: Chestionar MUN – completat de operatorii de salubritate care colectează deșeurile municipale |
| 2 | SIM – Ulei | anual | La solicitarea APM | Chestionar 2.1 – generatori de ulei uzat |
| 3 | SIM – SCP | anual | La solicitarea APM | Utilizatori de substanțe ca atare |
| 4 | Gestiunea deșeurilor | anual | Până la 31 martie | |
| 5 | Gestiunea uleiului uzat și a uleiului proaspăt | semestrial | Până la 15 ale lunilor ianuarie și iulie | |

Prezenta autorizație de mediu conține 14 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



Întocmit.
p. ȘEF SERVICIU A.A.A.,
Camelia Musteață



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679