



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 27 din 21.02.2020.

Ca urmare a cererii adresate de **SC COMCEREAL SA Botoșani**, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 41, jud. Botoșani, înregistrată la A.P.M Botoșani cu nr. 11263 din 25.09.2019,

în urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru: **SC COMCEREAL SA Botoșani**, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 41, jud. Botoșani, pentru obiectivul: "**BAZA DE RECEPȚIE CEREALE DARABANI**", situat în orașul Darabani, str. 1 Decembrie, nr. 166, jud. Botoșani, pentru desfășurarea activității de:

- comerț cu ridicata al produselor chimice;
- comerț cu ridicata al îngrășămintelor chimice, conform cod CAEN 5155- rev. 1 (CAEN 4675- rev. 2).

Documentația conține:

1. Cerere înregistrată la APM Botoșani cu nr. 11263 din 25.09.2019, pentru emiterea autorizației de mediu;
2. Fișa de prezentare și declarație întocmită de SC COMCEREAL SA Botoșani;
3. Dovada achitării tarifului, OP nr. 3204 din 25.09.2019;
4. Dovada că a făcut publică solicitarea în ziarul Monitorul de Botoșani din 25.09.2019;
5. Plan de încadrare în zonă;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

6. Plan de situație;

7. Proces verbal nr. 12815 din 30.10.2019, privind verificarea activității;

8. Decizia nr. 146 din 05.11.2019, privind emiterea autorizației de mediu.

și următoarele acte emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 1402376, din 29.05.2008, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;

2. Certificat constatator, nr. 21452 din 16.07.2019, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;

3. Sentința civilă nr. 3001 din data de 09.10.1997, privind preluarea patrimoniului din intravilanul orașului Darabani (teren și construcții) pronunțată de Judecătoria Dorohoi, județul Botoșani;

4. Contract de prestări servicii nr. 787 din 09.07.2016- Act adițional nr. 3 din 09.07.2019 încheiat între SC ECO NETWORK SRL Iași și SC COMCEREAL SA Botoșani pentru preluarea, transportul, depozitarea și eliminarea deșeurilor;

5. Fișele tehnice de securitate ale îngrășămintelor comercializate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

a). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;

b). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;

c). **autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului);**

d). titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma și condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;

e). se va anunța imediat, APM Botoșani, în cazul apariției oricăror forme de poluare;

f). titularul, are obligația să respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

g). să țină evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

h). să respecte prevederile Regulamentului nr. 1907/2006/CE- REACH, privind regimul chimicalelor- obligațiile utilizatorilor de chimicale;

i). să respecte prevederile Legii nr. 360/2003, cu modificări și completări ulterioare, privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

j). să aprovizioneze, manipuleze și să comercializeze, îngrășăminte chimice ambalate cu inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță și folosire în condiții în care să nu provoace contaminarea mediului, iar cele din import să fie traduse în limba română;

k). să respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecție a muncii, prevăzute în fișele tehnice de securitate, pentru produsele chimice utilizate;

l). **utilizarea în cadrul Bazei de recepție Darabani, a produselor fitosanitare clasificate ca foarte toxice (T+), toxice (T), nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare se va face de către personal atestat profesional de către Unitatea Fitosanitară Botoșani;**

m). să respecte prevederile H.G. nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru categoriile de deșeuri periculoase și nepericuloase predate spre valorificare către societăți autorizate;

n). să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificări ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, modificată și actualizată;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

În cazul extinderii, modificării, încetării activității sau modificărilor legislative, se va solicita la APM Botoșani stabilirea obligațiilor de mediu/revizuirea autorizației de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Nerespectarea prevederilor autorizației, atrage sancționarea în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

"BAZA DE RECEPȚIE CEREALE DARABANI", situat în orașul Darabani, str. 1 Decembrie, nr. 166, jud. Botoșani, pentru desfășurarea activității de:

- comerț cu ridicata al produselor chimice;
- comerț cu ridicata al îngrășămintelor chimice;

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafața totală a obiectivului este de $S_t = 69.748,65 \text{ m}^2$, din care:

- suprafața construită $S_c = 20.920,37 \text{ m}^2$;
- căi acces $S = 30.924,95 \text{ m}^2$;
- suprafața liberă $S = 17.176,33 \text{ m}^2$.

Baza de recepție are în componență următoarele:

- 2 magazii, cu o capacitate de 3.000 t, fiecare;
- 2 magazii, cu o capacitate de 1.500 t, fiecare;
- un șopron tehnologic metalic;
- magazie pentru depozitare îngrășăminte chimice, cu suprafața de cca. $S = 450,00 \text{ m}^2$;
- transportoare cu bandă, 3 buc;
- transportoare cu melc, 1 buc;
- instalație de aerare, 3 buc;
- laborator analize specifice;
- atelier mecanic;

Instalații din dotare:

- instalație pentru alimentare cu apă și bazin vidanjabil pentru apele uzate menajere;
- instalație pentru alimentare cu energie electrică.

Mijloace de transport: pentru desfășurarea activității baza de recepție are în dotare: două încărcătoare frontale și un autocamion R 10215, cu funcționare pe motorină.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Anual prin Baza de recepție cereale Darabani, se tranzitează, cca:

- 1.000 t semințe de grâu;
- 1.500 t semințe de floarea soarelui;
- 100 t semințe de soia;
- 150 t semințe de rapiță;
- 1.000 t semințe de porumb.

Îngrășămintele chimice comercializate prin Baza de recepție Darabani, sunt aprovizionate de la furnizori autorizați.

Anual în magazia de îngrășăminte chimice se primesc, depozitează și se comercializează cca. 80 t produse din care:

- azotat de amoniu- cca. 50 t;
- îngrășăminte complexe tip NPK- cca. 30 t/an;

Pentru dezinsecția magaziiilor, se utilizează- Actellic 50 EC- cca. 5 l/an, ambalat în bidoane PVC;

Consumul de motorină a mijloacelor de transport care deserve Baza de recepție cereale, este de cca. 3400 l/an. Alimentarea cu carburant a Bazei de recepție se realizează din stațiile pentru distribuție din zonă, fără depozitare intermediară pe amplasament.

3. Utilități-apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă este asigurată dintr-un puț forat. Apa este utilizată doar în scop potabil și pentru asigurarea rezervei de stins incendii. Pe amplasament există un rezervor tampon pentru rezerva de stins incendii.

Obiectivul nu este branșat la rețeaua de canalizare a orașului. Apele uzate menajere sunt colectate într-un bazin vidanjabil. Apele uzate vidanjate se vor descărca într-o stație de epurare autorizată.

Energia termică necesară pentru încălzirea spațiilor administrative se realizează cu ajutorul sobelor cu funcționate pe lemn și convectoarelor electrice. Consumul de lemn este de cca. 3 t/an.

Obiectivul este alimentat cu energie electrică prin branșament la rețeaua de distribuție a orașului Darabani din zonă.

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

Activitatea Bazei de recepție a cerealelor constă în: recepționarea, condiționarea, păstrarea și comercializarea cerealelor.

Această activitatea impune următoarele faze: primirea cerealelor, cu stabilirea indicatorilor calitativi- umiditate, corpuri străine, depozitarea și păstrarea acestora în magazii și livrarea la diferiți beneficiari.

Comercializarea îngrășămintelor chimice. Îngrășămintele chimice (azotat de amoniu și complexe) sunt aprovizionate de la producători sau distribuitori autorizați, ambalate în saci din polietilenă apoi în saci din rafie de 50 kg, sau în saci big-bags de 500 kg.

Transportul îngrășămintelor se realizează cu mijloace de transport închiriate și autorizate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Îngrășămintele chimice sunt depozitate într-o magazie acoperită, prevăzută cu pardoseală betonată, având suprafața S~450 m².

5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație:

Anual prin Baza de recepție cereale Darabani, se tranzitează, cca:

- 1.000 t semințe de grâu;
- 1.500 t semințe de floarea soarelui;
- 100 t semințe de soia;
- 150 t semințe de rapiță;
- 1.000 t semințe de porumb.

6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați:

Baza de recepție a cerealelor Darabani nu are în dotare centrală termică și nici instalații pentru uscarea cerealelor.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):

Pe amplasamentul autorizat se desfășoară activități care nu intră procedura de autorizare, astfel:

- depozități cod CAEN 6312- rev. 1 (cod CAEN 5210- rev. 2);
- manipulări cod. CAEN 6311- rev. 1 (cod CAEN 5254- rev. 2);
- comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat, cod CAEN 5121- rev. 1, cod CAEN 5125- rev. 1 (cod CAEN 4621- rev. 2).

8. Program de funcționare – ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:

Activitatea se desfășoară: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, cca. 252 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Evacuarea apelor uzate provenite din pavilionul administrativ se realizează într-un bazin vidanjabil. Apele uzate menajere vidanjate sunt descărcate într-o stație de epurare a apelor uzate autorizată.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Îngrășămintele chimice sunt depozitate pe tipuri, într-o magazie acoperită, prevăzută cu pardoseală betonată, având suprafața S~450 m².

Deșeurile tehnologice și cele municipale în amestec sunt depozitate în pubele, amplasate pe platforme betonate.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații admise la evacuare în mediu, depășiri și în ce condiții:

Evacuarea apelor uzate. La descărcarea apelor uzate vidanjate în stația de epurare a apelor, se vor respecta limitele impuse prin Normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

nr. 352/2005 și Contractul încheiat cu operatorul care asigură întreținerea și exploatarea rețelelor de canalizare și Stației de epurare a apelor uzate, astfel:

- pH = 6,5 ÷ 8,5 unit. pH;
- CBO₅ = max. 300 mg/dm³;
- materii în suspensie = max. 350 mg/dm³;
- CCO- Cr = max. 500 mg/dm³;
- azot amoniacal (NH₄⁺) = max. 30 mg/dm³;
- sulfuri și hidrogen sulfurat (S²⁻) = max. 1,0 mg/dm³;
- substanțe extractibile cu solvenți organici = max. 30 mg/dm³;
- detergenți sintetici biodegradabili = max. 25 mg/dm³;

Nivelul de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB la limita amplasamentului obiectivului, conform STAS 10009/1988.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI :

1. Indicatorii fizico- chimici, bacterologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Anual (până la solicitarea vizei anuale), se vor efectua determinări pentru determinarea nivelului de zgomot, la limita amplasamentului obiectivului.

2. Date ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Anual (până la solicitarea vizei anuale), se va înainta la APM Botoșani, în copie Raportul de încercare pentru determinarea nivelului de zgomot, la limita amplasamentului obiectivului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

În urma activităților desfășurate de pe amplasamentul autorizat, rezultă:

- deșeuri municipale în amestec cod 20 03 01 – cca. 7,0 m³/an;
- deșeuri de țesuturi vegetale (gozuri), cod. 02 01 03- cca. 5 t/an;
- materii care nu se pretează consumului sau procesării (praf, pleavă, etc), cod 02 03 04- cca. 0,20 t/lună;

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile produse sunt stocate temporar în spații amenajate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Din activitatea desfășurată se valorifică în hrana animalelor deșeurile de țesuturi vegetale (gozuri).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale în amestec și materii care nu se pretează consumului sau procesării (praf, pleavă, etc), sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în orașul Darabani.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile municipale în amestec și materii care nu se pretează consumului sau procesării (praf, pleavă, etc), sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în orașul Darabani.

Deșeurile de țesături vegetale (gozuri) sunt transportate cu mijloacele de transport ale beneficiarilor care le utilizează pentru hrana animalelor.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Se va raporta anual, la APM Botoșani, cantitățile de deșeuri generate/valorificate/eliminate.

8. Ambalaje folosite și rezultate- tipuri cantități:

Îngrășămintele chimice sunt ambalate în saci din polietilenă și saci rafie (50 kg), sau în saci big-bags de 500 kg.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

Ambalajele însoțesc îngrășămintele chimice comercializate.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR

PERICULOASE:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):

În cadrul obiectivului autorizat se utilizează, pentru dezinsecție spații depozitare și se comercializează, următoarele substanțe toxice și periculoase:

- **actellic 50 EC**- cca. 5 l/an, insecticid, lichid limpede, culoare brun deschis, utilizat pentru dezinsecția depozitelor, cu:

- frazele de risc (R) și prudență (S), conform Directivei EC 67/548/EEC: R 10- inflamabil, R 20- dăunător prin inhalare, R 22- dăunător dacă este înghițit, R 41- poate produce afecțiuni ale globului ocular, R 65- nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire, R 67- vaporii pot produce stare de somnolență și amețeală, R 20/22- este dăunător dacă este înghițit sau inhalat, R 36/37- poate cauza iritații ochilor și căilor respiratorii, R 50/53- este foarte toxic pentru organismele subacvatice și are consecințe pe termen lung în mediul subacvatic, R 51/53- toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic, R 36/37/38- irită ochii, căile respiratorii și pielea, S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor, S 13- depozitați produsul departe de alimente, băuturi și furaje, S 35- înlăturarea produsului și a recipientului se va



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

realiza numai în condiții de siguranță, S 57- folosiți un recipient adecvat pentru a evita contaminarea mediului, S 62- în caz de înghițire, nu provocați voma; consultați imediat medicul și arătați recipientul produsului sau eticheta, S 20/21- în timpul folosirii nu este permis să mâncați, să beți sau să fumați;

- **azotat de amoniu**- cca. 50 t/an, îngrășământ chimic solid, cu:

- fraza de risc (R), conform Directivei EC 67/548/EEC: R 8- contactul cu materialele combustibile pot provoca incendiu;

- frazele de pericol (H) și precauție (P), conform Regulamentului (EC), nr. 1272/2008: H 272- poate agrava un incendiu; oxidant, H 319- provoacă o iritare gravă a ochilor, P 210- a se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse. Fumatul interzis, P 220- a se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/materiale combustibile (lubrefianți, motorină, petrol, vopsele, etc), P 264- după utilizare, părțile contaminate se vor spăla temeinic, P 280- purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor, echipament de protecție a feței, P 337+313- dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul, P 370+378- în caz de incendiu utilizați apă din abundență (inundare cu apă). Folosiți instinctoare cu praf sau bioxid de carbon pentru răcire, P 305+P 351+P 338- în caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

- **îngrășământ complex NPK**- cca. 30 t/an, îngrășământ chimic;

2. Modul de gospodărire:

Ambalare

Substanțele utilizate pentru dezinfecția depozitelor sunt ambalate în bidoane PVC.

Îngrășămintele chimice sunt ambalate în saci din polietilenă și saci din rafie (50 kg) și în saci big-bags de 500 kg.

Depozitarea, îngrășămintelor chimice, se realizează în magazie închisă.

Transportul, substanțelor se face cu mijlocul de transport propriu autorizat sau mijloace de transport închiriate și autorizate (îngrășămintele chimice).

Folosire. Substanțele chimice periculoase sunt utilizate pentru dezinfecția spațiilor de depozitare.

Îngrășămintele chimice sunt comercializate producătorilor agricoli din zonă.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: Ambalajele sunt eliminate prin unități autorizate, pe bază de contract.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Depozitarea, îngrășămintelor chimice și a substanțelor utilizate pentru dezinfecția spațiilor de depozitare se realizează în spații amenajate.





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

În caz de accident, substanțele periculoase se colectează, iar solul contaminat se decopertează, depozitându-se în containere speciale, urmând a fi eliminat prin societăți autorizate, conform instrucțiunilor din fișa cu date de securitate.

În caz de incendiu se vor utiliza: spumă chimică, spumă mecanică, apă pulverizată în jet, instictoare cu praf și bioxid de carbon, conform fișei cu date de securitate, pentru îngrășăminte chimice, spume rezistente la alcool, dioxid de carbon, spumă, pulbere uscată, pulbere ABC, nisip uscat, pentru actellic 50 EC.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor de uz fitosanitar și îngrășăminte chimice, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare- măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.--

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2	Evidența îngrășămintelor chimice și substanțelor pentru dezinsecție aprovizionate, utilizate, rămase în stoc	anual	Până la solicitarea vizel anuale	
3	Raport de încercare pentru determinarea nivelului de zomet la limita amplasamentului	anual	Până la solicitarea vizel anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 10 (zece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



p. ȘEF SERVICIU A.A.A,
Camelia Musteață

ÎNTOCMIT,
ing. Constantin Onofrei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679