



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 33 din 13.03.2020

Titularul activității: SC TRIDEX SERVICE SRL

Adresa: loc. Cătămărești Deal, com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani

Punct de lucru: TRIDEX SERVICE

Locația activității: loc. Cătămărești Deal, com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

God CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	God CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor		

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC TRIDEX SERVICE SRL**, cu punctul de lucru din loc. Cătămărești Deal, com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 13646/21.11.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,
se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC TRIDEX SERVICE SRL**, cu punctul de lucru **TRIDEX SERVICE** din loc. Cătămărești Deal, com. Mihai Eminescu, județul Botoșani.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu
- Autorizația de mediu nr. 206 din 26.11.2009 emisă de către APM Botoșani

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat constatator emis de către ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani pentru declararea punctului de lucru din municipiul Botoșani;
2. Contract de prestări servicii pentru preluarea, transportul, depozitarea și procedurile de valorificare/eliminare a deșeurilor nr. 468/11.12.2009 încheiat cu SC ECO NETWORK INDUSTRY SRL;
3. Act adițional nr. 3/31.07.2019 la contractul nr. 840/31.07.2016 încheiat cu SC ECO NETWORK INDUSTRY SRL;
4. Contract de vânzare – cumpărare nr. 226 din 28.05.2015 încheiat cu VRANCART SA Adjud
5. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare nr. 01.01.100074/01.01.2010 încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani;
6. Fișe tehnice de securitate pentru substanțele chimice utilizate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
5. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii acesteia;
6. Sa respecte prevederile H.G. nr.735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor.
7. Sa asigure stocul necesar și înlocuirea filtrelor de la cabina de vopsire pentru funcționarea cabinei de vopsit în condiții de protecție a mediului;
8. Sa monitorizeze indicatorii de la cap.III a autorizației de mediu și sa informeze APM Botoșani cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați ;
9. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, referitoare la :
 - Aplicarea unui management care sa previna generarea de deseuri sau/si sa permita valorificarea acestora la maximum.
 - atingerea tinte de valorificare a 50% din masa totala de deseuri generata, pana in anul 2020
 - predarea deșeurilor în vederea tratării (valorificare/eliminare) către terți autorizați
 - stocarea deșeurilor valorificabile în mod selectiv
 - abandonarea deșeurilor și eliminarea lor în afara spațiilor autorizate este interzisă
 - respectarea termenelor legale de păstrare a documentelor privind gestiunea deșeurilor
10. Conform Legii nr. 211/2011 și a HG nr.856/2002, actualizate, operatorul este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor generate, pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.
11. Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioadă mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform HG nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată.
12. În conformitate cu Regulamentele nr. 1272/2008 (CLP) și nr. 1907/2006 (REACH), cât și a Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, operatorul este obligat să asigure gestionarea conformă a chimicalelor utilizate în procesul tehnologic, astfel:
 - pentru chimicale utilizate, operatorul va solicita furnizorului și va deține fișe tehnice de Securitate elaborate de producători.
 - se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale substanțelor chimice utilizate în activitatea de producție;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



- produsele chimice achiziționate de la distribuitori trebuie să fie marcate cu inscripții de identificare, avertizare, utilizare, traduse în limba română;
- să țină evidența chimicalelor deținute pe amplasament: cantități, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora;
- să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente de mediu;
- să transmită la termenele solicitate prin Cap. V și VII al autorizației de mediu, raportarea gestiunii chimicalelor, la APM Botoșani.

13. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeuri de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deseurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tona/an, și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport în parte. Deseurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

14. Se vor respecta prevederile din HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

15. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. IV și VII al autorizației de mediu) în conformitate cu HG nr. 856/2002 și raportarea evidentei la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu.

16. Se vor stoca bateriile și acumulatorii uzate în spațiu amenajat, asigurat pentru prevenirea scurgerilor necontrolate de electrolit.

17. Se vor respecta prevederile din H.G. nr. 1132/2008 cu modificările ulterioare privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori (publicată în M.Of. Partea I nr.667 din 25.09.2008), referitoare la predarea deșeurilor de baterii și acumulatori auto separat de alte deșeuri către punctele de colectare pentru deșeuri de baterii și acumulatori.

18. Se va asigura valorificarea bateriilor/acumulatorilor uzate prin societăți autorizate pentru a fi predați operatorilor economici care execută activități de tratare și/sau reciclare a acestora.

19. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate referitor la obligațiile persoanelor fizice și juridice care generează sau dețin uleiuri uzate

20. Sa respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată ;

21. Este interzis să utilizeze alte metode de eliminare a ambalajelor rezultate de substanțelor chimice periculoase, decât cele menționate în instrucțiunile producătorilor și în fișele tehnice de securitate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

22. Este interzis să se efectueze spalarea mijloacelor de transport/autovehiculelor pe platforma societății deoarece unitatea nu deține instalație de spalare auto;

23. Să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;

- HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;

- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr.735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod GAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor		

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

Pentru desfășurarea activității unitatea deține următoarele utilaje și instalații:

- instalație pentru vopsirea autovehiculelor - cuptor de vopsire MILLIBAR
- instalație automată pentru realizarea amestecului de vopsele compresoare – 3 buc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- masina de jantat si dejantat BEISABARTH – 1 buc
- utilaje de ridicat – elevatoare – 10 buc
- stand pentru verificarea si reglarea geometriei Bosh – 1 buc
- analizator gaze VLT 588 – 1 buc
- masina centrat roți – 1 buc
- masina de slefiut 2400W- 1 buc
- generator aer cald – 1 buc
- compresor cu surub, butelie 500 l - 1 buc
- aparat de spalat inalta presiune apa rece si calda HDS 798 CSX ECO 1174-621 – 1 buc
- aspirator suprafete uscate si umede NT 561 ECO – 1 buc
- aspirator suprafete uscate si umede NT65/2 ECO 1325-141 – 1 buc
- aspirator industrial BDC 1330-0010
- aparat spașat inalta presiune cu apa rece HD 895 S marca KARCHER – 1 buc
- aparat de sudura in puncte – 1 buc
- aparat de sudura cu aer cald LEISTER HOT – JET S cod 224815000 – 1 buc
- aparat service clima BOSCH – 1 buc
- aparat de reglare apa ASA 80 PLUS marca KARCHER COD 1953-301-1 buc
- aparat de curatat pardoseli BR400 1926-121- 1 buc
- aparat de curatat injectoare – marca LIQUI MOLY – 1 buc
- aparat reglat faruri BOSCH - 1 buc
- aparat taiat metal – 2 buc
- masina de montat pneuri SERVOMAT M50 - 1 buc
- presa hidraulica OMCN 156 - 1 buc
- recuperator ulei – 3 buc
- robot pornire BAT 251 BOSCH – 1 buc
- tester baterii si instalatii electrice BOSCH – 1 buc
- tester lichid de frana WURTH – 1 buc
- tester diagnoza generala BOSCH – 1 buc
- stand frana motor complet UNIV SERV - 1 buc
- stand franara VAMAG - 1 buc
- sistem de redresare mabil cu 4 pct – 1 buc

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materiile prime si auxiliare utilizate sunt: fullprimer- 60 kg/an, fuller – 339,6 kg/an, vopsea – 384 kg/an, vopsea pe baza de apa – 331,2 kg/an, lac – 386,4 kg/an, diluant vopsea – 258,94 hg/an, intaritor – 42,74 kg/an, degresant – 27,1 kg/an, chit- 43,70 kg/an, hartie protectie, banda abraziva, piese auto, ansamble si subansamble auto, uleiuri, filtre ulei.

Depozitare: materiile prime si auxiliare folosite sunt stocate in magazia proprie.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apa se face din rețeaua de alimentare printr-un bransament Dn 75 mm la conducta de 350 mm din DN Botosani – Dorohoi si dintr-un put forat cu dimensiunile D/H=0,6/10 m echipat cu hidrofor.

Apele uzate menajere si tehnologice sunt evacuate in rețeaua de canalizare a municipiului Botosani din Calea Nationala. prin pompare. ~~Rețeaua exterioara de canalizare este realizata in~~



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

sistem separativ, astfel încât apele pluviale preluate de rețeaua pluvială NOVA APASERV și de aici în parcul Luizaia. Apele menajere și cele tehnologice după trecerea prin separatorul de hidrocarburi, sunt preluate de rețeaua de canalizare și stocate într-un bazin tip cheson realizat din beton armat, iar de aici sunt pompat periodic în rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani din Calea Națională.

Pentru încălzirea spațiului administrativ, societatea are în dotare o centrală termică murală marca TERMET tip WINDSOR Plus cu o putere de 50 kW cu tiraj forțat care utilizează gaz metan și un încălzitor model PA 46 Thermoclima cu o putere de 46 kW alimentat cu gaz metan.

Energia electrică necesară este furnizată prin bransament la rețeaua de distribuție din zonă.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Statie service în care se desfășoară reparațiile mecanice, reparațiile electrice, tinichigerie, geometrie roți.

Vopsitoria cuprinde o cabină de vopsire și uscare și spațiu de depozitare vopsele.

Cabina de vopsire lucrează în patru faze tehnologice :

- faza de pregătire
- faza de vopsire
- faza de pasivare a vopselei
- faza de răcire

Cabina de vopsire tip Milibar este un spațiu închis, etans prevăzut cu sisteme proprii de aerare dotată cu instalații de admisie aer cu un debit de 24500 Nmc/h și instalații de evacuare aer cu debit de 18800 Nmc/h.

Evacuarea aerului cu conținut de compuși organici volatili rezultati în diferite faze de vopsire și uscare se realizează în exteriorul clădirii prin intermediul exhaustoarelor și a tubulaturilor de evacuare aferente.

5. Produsele și subprodusele obținute

- pe amplasament nu se desfășoară activități de producție

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

6.1. Pentru încălzirea spațiului administrativ, societatea are în dotare o centrală termică murală marca TERMET tip WINDSOR Plus cu puterea de 50 kW cu tiraj forțat care utilizează drept combustibil gaz metan și un încălzitor model PA 46 Thermoclima cu puterea de 46 kW alimentat cu gaz metan.

6.2. Generator de aer cald, folosit pentru faza de uscare dotat cu un arzător ce funcționează cu gaz metan. Evacuarea emisiilor de poluanți în atmosferă provenite de la arzătorul pe gaz metan se realizează printr-un coș de dispersie cu H= 6 m.

7. Alte date specifice activității:

- cod CAEN rev.2 - 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- cod CAEN rev. 2 - 7120 – Activități de testări și analize tehnice
- cod CAEN rev. 2 – 8553 – Școli de conducere (pilotaj)
- cod CAEN rev. 2 – 4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

8. Program de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI.

1. Statii si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu: aer, apa, sol):

AER:

- Cabina de vopsire tip Milibar este prevazuta cu sisteme proprii de aerare dotata cu instalatii de admisie aer cu undebit de 24500 Nmc/h si instalatii de evacuare aer cu 18800 Nmc/h. Evacuarea aerului cu continut de compusi organici volatili rezultati din solventi continut de compusi organici volatili in produsele utilizate in diferite faze de vopsire si uscare se realizeaza in exteriorul cladirii prin intermediul exhaustoarelor si a tubulaturilor de evacuare aferente.

Pentru retinerea aerosolilor de vopsea, cabina este dotata cu filtre de podea ce colecteaza particule pulverizate in cabina de vopsire, cat si in cadrul camerelor de retinere pulberi de vopsea dotate cu carbune activ. In cazul pulberilor generate si evacuate sistemul de filtrare are o capacitate de retinere de 300 g/mp.

Filtrul de tavan este un filtru monostrat de absorbtie progresiva amplasat in tavanul cabinei de vopsire, realizat din fibra de rasina poliesterica cu un debit de aer de 900 Nmc/h si o viteza de 0,25 m/s. Gradul de filtrare al pulberilor este de 399 g/mp.

- Evacuarea gazelor arse, provenite de la arzatorul cu gaz metan, care produce aerul cald introdus in cabina de vopsire, se realizeaza printr – un cos de dispersie cu H= 6 m.

APA:

Apele uzate menajere evacuate din incinta obiectivului sunt evacuate prin pompare in reteaua de canalizare a municipiului Botosani.

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

2.1. Pentru colectarea si depozitarea temporara a deseurilor tehnologice colectate selectiv, obiectivul are amenajata o platforma betonata pe care sunt amplasate containere metalice.

2.2. Materiile prime si auxiliare utilizate pentru desfasurarea activitatii sunt depozitate in magazii special amenajate.

2.3. Uleiul uzat colectat de la operatiile de reparatii auto este colectat prin intermediul unui dispozitiv de aspirare – cadere libera, cu stocare intr – un rezervor metalic. Dispozitivul de colectare ulei uzat este format din palnie colectoare, vas tampon de vizitare gradat si rezervor de stocare.

3. Concentratii si debite masice de poluanti, nivelele de zgomot, radiatii admise la evacuare in mediul inconjurator, depasiri admise si in ce conditii:

3.1. Emisiile de poluanti in atmosfera evacuate in atmosfera de la arzatorul ce functioneaza pe gaz metan, nu vor depasi concentratiile impuse prin Ordinul 462/93 astfel:

- monoxid de carbon: 100 mg/mc
- oxizi de sulf: 35 mg/mc
- oxizi de azot: 350 mg/mc

3.2. Nivelul de zgomot maxim admisibil la limita amplasamentului nu va depasi valoarea de 65 dB, conform STAS 10009/88.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Pentru emisii atmosferice, se vor analiza următorii indicatori de la punctul 3.1: monoxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot de la arzătorul ce funcționează pe gaz metan

Frecvența analizelor – anual

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activitatea administrativă	0,5	Metri cubi/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea pe depozite special construite
16 01 17	Deșeuri metalice feroase	Activitatea obiectivului	1	Tone/an	Valorificare	R12	Prin firme autorizate
16 01 18	Deșeuri metalice neferoase	Activitatea obiectivului	0,3	tone/an	Valorificare	R12	Prin firme autorizate
15 01 01	Deșeuri hârtie	Activitatea obiectivului	0,2	Tone/an	Valorificare	R12	Prin firme autorizate
16 01 19	Deșeuri mase plastice	Activitatea obiectivului	0,8	Tone/an	Valorificare	R12	Prin firme autorizate
16 01 20	Sticlă parbrize	Activitatea obiectivului	0,5	Tone/an	Valorificare	R12	Prin firme autorizate
13 02 07*	Ulei uzat	Activitatea obiectivului	700	Litri/an	Valorificare	R12	Prin firme autorizate
16 06 01*	Acumulatori uzați	Activitatea obiectivului	10	Buc/an	Valorificare	R12	Prin firme autorizate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



16 01 03	Cauciucuri uzate	Activitatea obiectivului	0,1	Tone/an	Valorificare	R12	Prin firme autorizate
16 01 07*	Flitre ulei	Activitatea obiectivului	0,1	Tone/an	Valorificare	R12	Prin firme autorizate
15 02 03	Filtre de la cabina de vopsit	Activitatea obiectivului			Valorificare	R12	Prin firme autorizate
15 01 10*	Deșeuri de ambalaje PVC	Activitatea obiectivului			Valorificare	R12	Prin firme autorizate
16 01 12	Plăcuțe de frână	Activitatea obiectivului	15	Set/an	Valorificare	R12	Prin firme autorizate
16 01 11*	Plăcuțe de frână cu conținut de azbest	Activitatea obiectivului	60	Set/an	Valorificare	R12	Prin firme autorizate
15 02 02*	Cârpe impregnate	Activitatea obiectivului			Valorificare	R12	Prin firme autorizate

2. Deșeuri colectate – nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar – nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deseurile menajere sunt transportate cu mijloacele auto din dotarea operatorului de salubritate

- deseurile periculoase sunt transportate cu mijloacele de transport ale societății care preia deseurile.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Se va ține evidența cantitativă (pe coduri - conform listei de deseuri stabilită prin Decizia 2014/955/UE) și calitativă a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002; evidența se va păstra 3 ani .

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

Ambalaje folosite: - Din activitatea desfășurată nu rezultă ambalaje.

Anual se va prezenta la APM Botoșani evidența gestiunii deșeurilor de ambalaje generate.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanțe și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categoriile, cantități):

Sustanțele chimice utilizate în fluxul tehnologic sunt următoarele:

- vopsele pe baza de apă: 331,2 kg/an
- vopsea pe baza de diluant: 384 kg/an
- lacuri: 386,4 kg/an
- întăritor pentru vopsea: 42,74 kg/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- diluant: 258,94 kg/an

- fuller: 339,6 kg/an

2. Modul de gospodărire: ambalare, transport, depozitare, folosire/ comercializare

Ambalare: substanțele chimice sunt primite în ambalajele producătorului

Transport: transportul se realizează prin firme autorizate;

Depozitare: substanțele chimice sunt depozitate în magazia de produse chimice, în ambalajul original

Folosire: substanțele chimice sunt utilizate în procesul de refinisare a suprafețelor autovehiculelor.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Ambalajele rezultate sunt predate la firme autorizate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Transportul substanțelor chimice periculoase utilizate se va realiza numai prin firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișa tehnică de securitate a produsului chimic utilizat în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc.

- *anual* se va prezenta la APM Botoșani evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES - completat de producătorii de deșuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES - completat de producătorii de deșuri.
2.	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	
3.	Raport de încercare pentru emisiile atmosferice de la generatorul cu gaz metan.	anual	la solicitarea vizei anuale	
4.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc	anual	la solicitarea vizei anuale	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

5.	Evidența cantitatilor de uleiuri uzate colectate/valorificate/eliminate și cantitățile de uleiuri proaspete utilizate.	anual	la solicitarea vizei anuale	
6.	Raportul de încercare pentru emisii atmosferice rezultate de la arzătorul ce funcționează cu gaz metan	anual	La solicitarea vizei anuale	
7.	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.


DIRECTOR EXECUTIV,
ing.Eugen MATECIUC

Sef serv. A.A.A.,
cons.Camelia Musteață

Intocmit,
ing. Camelia Buzuleac



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679