



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**



**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**  
**Nr. 36 din 20.03.2020**

**Titularul activității : SC M&V BIANCA SERVICE AUTO SRL**  
**Adresa: Str. Aleea M.Kogalniceanu, Nr. 3, Botoșani, Judetul Botoșani**  
**Punct de lucru: SERVICE AUTO CU VOPSITORIE**  
**Locația activității: Str. Calea Nationala , Nr. 19 A, Botoșani, Judetul Botoșani**  
**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor			

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR	Data revizuirii

**Emisă de: APM Botoșani**  
**Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botoșani:**  
**Data emiterii: 20.03.2020**

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2<sup>1</sup>) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **SC M&V BIANCA SERVICE AUTO SRL**, cu sediul în mun. Botoșani, str. Aleea M.Kogalniceanu, nr. 3, judetul Botoșani, înregistrata la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr.10870/16.09.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza în baza HG nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

**se emite:**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**  
B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**



**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru SC M&V BIANCA SERVICE AUTO SRL, cu punctul de lucru SERVICE AUTO  
CU VOPSITORIE**

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea revizuirea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Autorizația de mediu nr. 54 din 23.03.2009, emisă de A.P.M. Botoșani.
2. Certificat de inregistrare seria B nr. 1764660 emis de ORC de pe langa Tribunalul Botosani.
3. Certificat constatator emis de ORC de pe langa Tribunalul Botosani.
4. Contract de comodat încheiat în data de 22.11.2007 între Hîncu Marcel și SC M&V BIANCA SERVICE AUTO SRL.
5. Contract prestari servicii pentru colectarea și eliminarea/valorificarea deșeurilor nr. 4949/75 din 08.01.2020 încheiat cu SC INCINER WASTE RECYCLE SRL Botoșani.
6. Fise tehnice de securitate

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Să desfășoare activitățile numai în spațiile amenajate, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiilor amenajate.
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Sa respecte prevederile H.G. nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor.
7. Sa efectueze lucrari de reparatii auto si vopsitorie numai in spatiile special amenajate si inchise, fiind interzisa desfasurarea activitatilor in aer liber.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**



8. Sa respecte prevederile Legii 360/2003 privind regimul substantelor periculoase si prevederile Regulamentului 1907/2006/CE (REACH) in ceea ce priveste obligatiile utilizatorului de chimicale.

9. Sa asigure stocul necesar si inlocuirea filtrelor de la cabina de vopsire pentru functionarea cabinei in conditii de protectie a mediului;

10. Sa respecte instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii prevazute in fisele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate in activitatea desfasurata ;

11. Sa monitorizeze indicatorii de la cap.III a autorizatiei de mediu si sa informeze APM Botosani cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati ;

12. Sa respecte prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la :

- Aplicarea unui management care sa previna generarea de deseuri sau/si sa permita valorificarea acestora la maximum.

- predarea deșeurilor in vederea tratarii (valorificare/eliminare) catre terti autorizati

- stocarea deșeurilor valorificabile in mod selectiv

- abandonarea deșeurilor si eliminarea lor in afara spatiilor autorizate este interzisa

- respectarea termenelor legale de pastrare a documentelor privind gestiunea

deșeurilor

13. Se vor respecta prevederile din H.G. nr. 1132/2008 cu modificarile ulterioare privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deșeurilor de baterii si acumulatori (publicata in M.Of. Partea I nr.667 din 25.09.2008), referitoare la predarea deșeurilor de baterii si acumulatori auto separat de alte deseuri catre punctele de colectare pentru deseuri de baterii si acumulatori.

14. Se va asigura valorificarea bateriilor/acumulatorilor uzati prin societati autorizate pentru a fi predați operatorilor economici care execută activități de tratare și/sau reciclare a acestora.

15. Se vor respecta prevederile H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate de catre persoanele fizice si juridice care genereaza sau detin uleiuri uzate.

16. La achizitionarea substantelor si preparatelor periculoase necesare desfasurarii activitatii se vor solicita de la producator Fisele tehnice de securitate intocmite in conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (CE) al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006 (REACH).

17. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. IV și VII al autorizatiei de mediu) in conformitate cu HG nr. 856/2002 si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu sau la cererea APM.

18. Respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul Romaniei, pentru asigurarea trasabilitatii deșeurilor de la locul de generare la destinatia finala.

19. Este interzis sa utilizeze alte metode de eliminare a ambalajelor utilizate la ambalarea substantelor chimice periculoase, decat cele mentionate in instructiunile producatorilor.

20. Este interzis sa se efectueze schimbul de ulei și spalarea autovehiculelor pe amplasamentul obiectivului deoarece unitatea nu detine instalatii speciale;

21. Sa ia masuri privind mentinerea starii de salubritate precum si amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din zona aferenta obiectivului.

22. Este interzisa depasirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizatia de mediu.



**AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**



**Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

- I. Activitatea autorizată - Activități de întreținere și reparare a autovehiculelor și vopsitorie auto, conform cod CAEN 5020 rev.1, cod CAEN 4520 rev.2, desfășurate prin obiectivul **SERVICE AUTO CU VOPSITORIE**, situat în mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 19A, jud. Botoșani, aparținând SC M&V BIANCA SERVICE AUTO SRL .**



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**



**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Cod CAEN Rev.2	Denumire CAEN Rev.2	Instalația/Activitate	Capacitate maximă proiectată a instalației/activității	UM	Data revizurii
4520	Intretinerea și repararea autovehiculelor	Cabina de vopsire	0,0		

Pentru desfășurarea activității unitatea deține următoarele:

Atelierul de reparatii mecanice dotat cu urmatoarele:

- 1 canal de vizitare
- Trusa cu scule, SDV,
- compresor care generează aer comprimat,
- *Atelier de reparații electrice* în care se desfășoară activități de diagnoză, constatare, operații de reparații electrice precum și toaletarea finală.
- *Atelier tinichigerie* în care se desfășoară activități de diagnoză, constatare, intervenții la caroseriile auto la care se execută îndreptări, chituri și grunduri. Pentru evacuarea noxelor atelierul este prevăzut cu un sistem de ventilație în perete.
- *Cabina de vopsire tip SPEED AUTO ECHIPAMENTE*

Cabina de vopsire este dotata cu:

- instalatie de prefiltrare aer admisie
- instalatie de ventilatie
- camera de combustie
- sistem automatizat de reglare
- clapeta de comutare a ciclului de operare
- filtre plafon si podea cabina
- tubulatura de exhaustare aer prevazuta cu filtru la evacuare

**Instalatii:**

- instalatie de aer comprimat;

**Mijloace de transport:**

- Unitatea nu dispune de mijloaca de transport;

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități**

**Materiile prime utilizate:**

- componente de caroserie (portiere, capote, etc.) pentru activitatea de tinichigerie (aprox.20 buc/an);
- vopsea Basecoat SB (aprox.0,072 t/an);
- intaritor MS Hardner Standard (aprox.0,002 t/an);
- diluant Multi Thinner Standard (aprox.0,020 t/an);
- chit universal usor S99 (aprox.0,120 t/an);
- 2K Filler 540 Grey (aprox. 0,012 t/an).

**Materiile auxiliare utilizate:**

- hartie de protectie;
- banda abraziva;

Depozitare: materiile prime si auxiliare folosite sunt stocate in magazia proprie.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**



**Combustibili utilizati:** pentru încălzirea spațiilor se utilizeaza gaze naturale, iar pentru functionarea arzătorului cabinei de vopsit se utilizeaza motorina.

Motorina este depozitata in butoaie metalice de 200 l amplasate intr-un spatiu amenajat si prevazut cu platforma betonata.

**Ambalaje:** nu sunt utilizate ;

### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM	Data revizuirii
Apa	apa potabila este asigurata (in baza contractului de inchiriere) de catre CONSUMCOOP Botosani	0,3	Metru Cub	
Canalizare	apele uzate menajere sunt evacuate in retea de canalizare orasenescă	0,24	Metru Cub	
Energie	energia electrica necesara este furnizata prin bransament la retea de distributie din zona.	0,0		

Încălzirea spațiilor se realizează cu ajutorul unei centrale termice cu tiraj forțat, cu funcționare pe gaze naturale.

### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

**Cabina de vopsire lucreaza in patru faze tehnologice :**

- vopsire manuala
- aerare
- uscare
- racire

Functionarea cabinei este automatizata functie de operatiile ce se desfasoara in incinta - vopsire, uscare, racire.

**Cabina este compusa din :**

- instalatie de prefiltrare aer admisie
- instalatie de ventilatie
- camera de combustie
- sistem automatizat de reglare
- clapeta de comutare a ciclului de operare
- filtre plafon si podea cabina
- tubulatura de exhaustare aer prevazuta cu filtru la evacuare

Elementele de caroserii si caroseriile auto sunt pregatite in vederea aplicarii stratului de vopsea prin operatii de degresare a suprafetelor ce urmeaza a fi vopsite cu degresant pe baza de apa si operatii de chituire si grunduire. Dupa parcurgerea acestor operatii urmeaza aplicarea straturilor de vopsea in incinta cabinei de vopsire si anume :

- **faza de pregatire** – consta in curatirea suprafetelor de praf cu ajutorul unui jet de aer comprimat, introducerea piesei de vopsit in cabina, acoperirea partilor ce nu vin in contact cu vopseaua , spalarea suprafetei de vopsit cu produse lichide pe baza de apa si stergera cu material textil, trecerea peste suprafetele ce trebuie vopsite cu o tesatura antistatica;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**



- **faza de vopsire** – consta in prepararea amestecului de vopsea pentru realizarea culorii conform retetei de preparare, dupa care vopseaua este aplicata cu pistoale de vopsit prevazute cu prefiltru.

Cabina de vopsire este prevazuta cu sisteme filtrante care constau in grupuri de filtre amplasate in plafon ce asigura o filtrare eficienta inainte de evacuarea aerului din cabina si de un ansamblu de filtre uscate situate in pardoseala cabinei ce au rol de retinere a reziduului uscat din vopseaua transportata de aerul refulat.

Cabina de vopsire este prevazuta cu un filtru de carbune activ ce retine impuritatile solide si gazoase si suplimentar cu aeratoare speciale prevazute cu un debit marit de aer.

- **faza de pasivare a vopselei** - consta in mentinerea timp de 10 pana la 30 min a elementelor vopsite in cabina la temperatura de 20° C dupa care incepe ridicarea temperaturii pana la 60° C. Temperatura de uscare se realizeaza cu ajutorul unui arzator ce utilizeaza drept combustibil motorina;

- **faza de uscare** – se realizeaza la temperatura de 60° C, fiind constanta pe toata durata uscarii. Dupa terminarea fazei de uscare are loc scaderea temperaturii pana la 20° C, prin deschiderea clapetei de aerisire;

- **faza de racire** – dureaza cca.5 pana la 10 minute functie de marimea caroseriei dupa care sunt orite ventilatoarele si arzatorul.

Cantitatea de aer ce este introdusa in interiorul cabinei prin intermediul unui ventilator este de 32000 mc/h cu o viteza de 0,35 m/s. Aerul din interiorul cabinei este evacuat cu ajutorul unui ventilator cu un debit de 22000 mc/h.

Cabina de vopsire tip SPEED AUTO ECHIPAMENTE cu dimensiunile de 7x4,1x3,5 m si un volum util de 74,52 mc, este realizata dintr-o structura monobloc, peretii fiind din panouri metalice zincate, prevazuta cu filtre uscate incastrate in structura pardoselii.

Arzatorul pe motorina are un consum de 8 l/zi/masina, respectiv 0,6 t/an, iar inaltimea cosului de evacuare este de 5 m cu Dn=300 mm.

**Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate**

- Nu este cazul

**5. Produsele și subprodusele obținute**

Nu este cazul

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

- Obiectivul are in dotare o centrala termica proprie pentru incalzirea spatiilor obiectivului cu puterea P= 24 kw. Centrala termica funcționează pe gaze naturale, consumul fiind de max. 3,00 mc/h. Evacuarea gazelor de ardere se face prin tiraj forțat printr-o tubulatura cu diametrul de 110 mm.

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	U̇M	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Alti combustibili	gaz metan			cu tiraj forțat	0,035



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului  
Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani



7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN	Denumire activitate	Data revizuirii

8. Programul de funcționare

12 h/zi, 6 zile/saptamana, 300 zile /an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

CAEN Rev.2	Denumire coș și descriere sursă	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70	Data revizurii
4520	coș dispersie arzător cabina de vopsire	5,000 0	0,3	0,3	Oxizi de azot					
4520	coș dispersie arzător cabina de vopsire	5,000 0	0,3	0,3	Monoxid de Carbon					
4520	coș dispersie arzător cabina de vopsire	5,000 0	0,3	0,3	Oxizi de sulf					

Cabina de vopsire este prevazuta cu:

- sisteme filtrante care constau in grupuri de filtre amplasate in plafon ce asigura o filtrare eficienta inainte de evacuarea aerului din cabina,
- un ansamblu de filtre uscate situate in pardoseala cabinei ce au rol de retinere a rezidului uscat din vopseaua transportata de aerul refulat.
- filtru de carbune activ ce retine impuritatile solide si gazoase si suplimentar cu aeratoare speciale prevazute cu un debit marit de aer.

Pentru incalzirea aerului aspirat se utilizeaza un arzator pe motorina.

Alte surse de poluare

Nu este cazul

Apă

Apelul uzate menajere sunt evacuate la rețeaua de canalizare municipală.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**



**Pretratare ape pe amplasament**

Nu este cazul

**Tratare ape pe amplasament**

Nu este cazul

**Sol**

Nu este cazul

**Alți factori de mediu (după caz)**

Nu este cazul

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

- Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depasi valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform STAS 10009/1988;
- La descarcarea apelor uzate menajere in rețeaua de canalizare, vor fi respectate limitele impuse prin Normativul NTPA 002/2002, HG nr. 352/2005.

**Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale**

**Pentru cabina de vopsire:** La evacuarea in atmosfera, prin intermediul cosului de dispersie, gazele arse, provenite de la arzatorul cu motorină, care produce aerul cald introdus in cabina de vopsire vor indeplini conditiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM, dupa cum urmeaza:

Activitate CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	Data revizurii
4520	coș evacuare și dispersie de la arzatorul cu funcționare pe motorina de la cabina de vopsire	Monoxid de Carbon	170,00	Milligrame/Metru cub normal		
4520	coș evacuare și dispersie de la arzatorul cu funcționare pe motorina de la cabina de vopsire	Oxizi de azot	450,00	Milligrame/Metru cub normal		
4520	coș evacuare și dispersie de la arzatorul cu funcționare pe motorina de la cabina de vopsire	Oxizi de sulf	1700,00	Milligrame/Metru cub normal		



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**



**Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale\***

- nu este cazul

**Concentratii maxime admise pentru apă**

- nu este cazul

**Concentratii maxime admise pentru apa subterană**

- nu este cazul

**Valori admise pentru sol**

- nu este cazul

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

**Monitorizarea aerului**

CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii
4520	cos arzator cabina de vopsire	Oxizi de azot	Discontinua	anuala		
4520	cos arzator cabina de vopsire	Monoxid de Carbon	Discontinua	anuala		
4520	cos arzator cabina de vopsire	Oxizi de sulf	Discontinua	anuala		

**Monitorizarea apei - nu este cazul**

**Monitorizarea apei subterane - nu este cazul**

**Monitorizarea solului - nu este cazul**

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**



**1. Deșeuri produse**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Mod gestionare	Data revizurii
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	0,5	Metru Cub	se elimina prin intermediul operatorului de salubritate	
16 01 17	metale feroase	activitate de tinichigerie	0,35	Tone/an	se valorifica prin operatori autorizati	
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (Inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	vopsitorie	0,2	Tone/an	se elimina prin operatori autorizati	
20 01 01	hârtie si carton	tinichigerie/vo psitorie	0,2	Tone/an	se valorifica prin firme autorizate	
20 01 39	materiale plastice	reparatii auto	0,5	Tone/an	se valorifica prin operatori autorizati	
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	vopsitorie	0,1	Tone/an	se elimina prin firme autorizate	

**2. Deșeuri colectate -Nu este cazul.**

**3. Deșeuri stocate temporar**

- Deșeurile municipale sunt stocate în pubelă amplasată pe platformă betonată, de unde sunt preluate săptămânal de operatorul de salubritate.
- Deșeurile valorificabile sunt stocate pe categorii, în recipiente speciali, în vederea valorificării prin societăți autorizate.
- Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:
  - maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
  - maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)**

- Valorificarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**  
B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**



**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

- Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G.nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și se va raporta anual, pana la 31 martie, cantitatea de deșeuri generată/valorificată/eliminată.

**7. Ambalaje folosite**

- In cadrul obiectivului nu sunt utilizate a ambalaje

**8. Modul de gospodărire a ambalajelor**

- Deșeuri de ambalaje rezultate din activitate: ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase

- Deșeurile de ambalaje sunt stocate în magazine, pe categorii, în vederea valorificării prin societăți autorizate.

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**

**1. Substanțele și preparatele periculoase folosite**

Substanță/ Preparat	Substanță chimică	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol	Data revizuii
Preparat	Basecoat SB (vopsea)	0,072	Tone/an	R10, R20, R66	N	
Preparat	MS Hardener Standard (Intaritor)	0,002	Tone/an	R10, R20/21, R43	N	
Preparat	Multi Thinner Standard (diluante)	0,020	Tone/an	R10, R65, R36/37, R66, R67, R52/53	N	
Preparat	Chit universal usor S99	0,120	Tone/an	R10, R20, R36/38	Xn	
Preparat	2K Filler 540 Grey	0,012	Tone/an	R10, R51/53	N	

**2. Modul de gospodărire**

- ambalare: în ambalajele originale
- transport: livrate de furnizori
- depozitare: spatiu amenajat (magazie)
- folosire/comercializare: in procesul de vopsire

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase**

Ambalajele rezultate sunt predate către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

- Transportul substantelor chimice periculoase utilizate se va realiza numai prin firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului.



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**



- Se vor respecta instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii prevazute in fisele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate in activitatea desfasurata.
- Este interzisa utilizarea ambalajelor provenite de la substantele chimice periculoase utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

- Se va tine evidenta substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentand situația anual la APM Botoșani.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul**

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	La solicitarea ANPM/APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2.	Raport încercări pentru determinarea indicatorilor impusi pentru gazele de ardere rezultate de la arzătorul cu funcționare pe motorina de la cabina de vopsire	anual	Anual	
3.	Evidența deșeurilor generate	anual	Anual	
4.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc,	anual	Anual	

**Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.**

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**ing. Eugen MATEGIUC**



**ȘEF SERVICIU A.A.A.,**  
**cons. Camelia MUSTEAȚĂ**

Întocmit: cons. Florin Radeș



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**  
B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

C

C