



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 37 din 23.03.2020.

Ca urmare a cererii adresate de **SC COMCEREAL SA Botoșani**, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 41, jud. Botoșani, înregistrată la A.P.M Botoșani cu nr. 11261 din 25.09.2019,

în urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru: **SC COMCEREAL SA Botoșani**, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 41, jud. Botoșani, pentru obiectivul: "**BAZA DE RECEPȚIE CEREALE TODIRENI**", situat în localitatea Hlipiceni, com. Hlipiceni, jud. Botoșani, pentru desfășurarea activității de:

- **pregătirea semințelor în vederea însămânțării:**
- curățarea, sortarea, uscarea semințelor până la un nivel adecvat stocării până la comercializarea lor, conform cod CAEN 0141- rev. 1 (CAEN 0164-rev. 2);
- **comerț cu ridicata al produselor chimice:**
- comerț cu ridicata al îngrășămintelor chimice, conform cod CAEN 5155- rev. 1 (CAEN 4675- rev. 2).

Documentația conține:

1. Cerere înregistrată la APM Botoșani cu nr. 11263 din 25.09.2019, pentru emiterea autorizației de mediu;
2. Fișa de prezentare și declarație întocmită de SC COMCEREAL SA Botoșani;
3. Dovada achitării tarifului, OP nr. 3204 din 25.09.2019;





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

4. Dovada că a făcut publică solicitarea în ziarul Monitorul de Botoșani din 25.09.2019;

5. Plan de încadrare în zonă;

6. Plan de situație;

7. Proces verbal nr. 12585 din 24.10.2019, privind verificarea activității;

8. Decizia nr. 148 din 05.11.2019, privind emiterea autorizației de mediu.

și următoarele acte emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 1402376, din 29.05.2008, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;

2. Certificat constatator, nr. 21452 din 16.07.2019, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;

3. Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M 07 nr. 3211 eliberat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la data de 21.12.2012;

4. Contract de prestări servicii nr. 787 din 09.07.2016- Act adițional nr. 3 din 09.07.2019 încheiat între SC ECO NETWORK SRL Iași și SC COMCEREAL SA Botoșani pentru preluarea, transportul, depozitarea și eliminarea deșeurilor;

5. Fișele tehnice de securitate ale îngrășămintelor comercializate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

a). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;

b). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității;

c). **autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului);**

d). cu minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care s-a emis autorizația/aplicat viza anuală anterioară, titularul obiectivului/activității este obligat să depună documentația tehnică necesară la sediul APM Botoșani, în vederea obținerii unei noi vize anuale pentru autorizația de mediu;

e). **să achite contravaloarea taxei pentru fondul de mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, art. 9, pct. 1 lit. b), cu modificările și completările ulterioare;**

f). titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma și condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;

g). se va anunța imediat, APM Botoșani, în cazul apariției oricăror forme de poluare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

h). titularul, are obligația să respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

i). să țină evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

j). să respecte prevederile Regulamentului nr. 1907/2006/CE- REACH, privind regimul chimicalelor- obligațiile utilizatorilor de chimicale;

k). să respecte prevederile Legii nr. 360/2003, cu modificări și completări ulterioare, privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase;

l). să aprovizioneze, manipuleze și să comercializeze, îngrășăminte chimice ambalate cu inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță și folosire în condiții în care să nu provoace contaminarea mediului, iar cele din import să fie traduse în limba română;

m). să respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecție a muncii, prevăzute în fișele tehnice de securitate, pentru produsele chimice utilizate;

n). utilizarea în cadrul Bazei de recepție Todireni, a produselor fitosanitare clasificate ca foarte toxice (T+), toxice (T), nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare se va face de către personal atestat profesional de către Unitatea Fitosanitară Botoșani;

o). să respecte prevederile H.G. nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru categoriile de deșeuri periculoase și nepericuloase predate spre valorificare către societăți autorizate;

p). să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificări ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, modificată și actualizată;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

În cazul extinderii, modificării, încetării activității sau modificărilor legislative, se va solicita la APM Botoșani stabilirea obligațiilor de mediu/revizuirea autorizației de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Nerespectarea prevederilor autorizației, atrage sancționarea în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

"BAZA DE RECEPȚIE CEREALE TODIRENI", situat în localitatea Hlipiceni, com. Hlipiceni, jud. Botoșani, pentru desfășurarea activității de:

- pregătirea semințelor în vederea însămânțării:
- curățarea, sortarea, uscarea semințelor până la un nivel adecvat stocării până la comercializarea lor;
- comerț cu ridicata al produselor chimice:
- comerț cu ridicata al îngrășămintelor chimice.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafața totală a obiectivului este de $S_t = 31.519,00 \text{ m}^2$, din care:

- suprafața construită $S_c = 24.363,00 \text{ m}^2$;
- căi acces $S = 36.755,00 \text{ m}^2$;
- suprafața liberă $S = 24.890,00 \text{ m}^2$.

Baza de recepție are în componență următoarele:

- 2 magazii, cu o capacitate de 3.000 t, fiecare;
- 3 magazii, cu o capacitate de 1.500 t, fiecare;
- un șopron tehnologic metalic;
- magazie pentru depozitare îngrășăminte chimice, cu suprafața de cca. $S = 750,00 \text{ m}^2$;
- transportoare cu bandă, 4 buc;
- instalație de aerare, 2 buc;
- uscător cereale US 17- 1 buc;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- laborator analize specifice;
- atelier mecanic;

Instalații din dotare:

- instalație pentru alimentare cu apă și bazin vidanjabil pentru apele uzate menajere;
- instalație uscarea cereale;
- instalație pentru alimentare cu energie electrică.

Mijloace de transport: pentru desfășurarea activității baza de recepție are în dotare: două încărcătoare frontale și un autocamion R 10215, cu funcționare pe motorină.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Anual prin Baza de recepție cereale Todireni, se tranzitează, cca:

- 800 t semințe de grâu;
- 2.000 t semințe de floarea soarelui;
- 150 t semințe de soia;
- 200 t semințe de rapiță;
- 5.000 t semințe de porumb.

Îngrășămintele chimice comercializate prin Baza de recepție Todireni, sunt aprovizionate de la furnizori autorizați.

Anual în magazia de îngrășămintele chimice se primesc, depozitează și se comercializează cca. 100 t produse din care:

- azotat de amoniu- cca. 50 t;
- îngrășămintele complexe tip NPK- cca. 50 t/an;

Pentru dezinsecția magaziiilor, se utilizează- Actellic 50 EC- cca. 10 l/an, ambalat în bidoane PVC;

Consumul de motorină a mijloacelor de transport care deservește Baza de recepție cereale, este de cca. 5.800 l/an. Alimentarea cu carburant a Bazei de recepție se realizează din stațiile pentru distribuție din zonă, fără depozitare intermediară pe amplasament.

3. Utilități-apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă este asigurată dintr-un puț forat. Apa este utilizată doar în scop potabil și pentru asigurarea rezervei de stins incendii. Pe amplasament există un rezervor tampon pentru rezerva de stins incendii.

Obiectivul nu este bransat la rețeaua de canalizare a localității. Apele uzate menajere sunt colectate într-un bazin vidanjabil. Apele uzate vidanjate se vor descărca într-o stație de epurare autorizată.

Energia termică necesară pentru încălzirea spațiilor administrative se realizează cu ajutorul sobelor cu funcționare pe lemn și convectoarelor electrice. Consumul de lemn este de cca. 3 t/an.

Obiectivul este alimentat cu energie electrică prin bransament la rețeaua de distribuție a localității Hlipiceni, existentă în zonă.

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Activitatea Bazei de recepție a cerealelor constă în: recepționarea, condiționarea, păstrarea și comercializarea cerealelor.

Această activitate impune următoarele faze: primirea cerealelor, cu stabilirea indicatorilor calitativi- umiditate, corpuri străine, depozitarea și păstrarea acestora și livrarea la diferiți beneficiari.

Produsele preluate se descarcă din mijloacele de transport înșopronul tehnologic, de unde sunt preluate prin benzi transportoare și trimise direct în magazia de depozitare sau sunt trecute prin instalația de condiționare, unde are loc separarea corpurilor străine și a prafului de celuloză. Aerul aspirat de la instalația de condiționare, înainte de evacuare în atmosferă este trecut printr-un ciclon cu cameră de destindere, unde resturile cad la partea inferioară într-o cameră închisă. La partea superioară ciclonul este prevăzut cu o sită fină, prin care se descarcă în atmosferă aerul liniștit.

Cerealele condiționate sunt preluate de un transportor cu bandă și depozitate în magazia de păstrare.

Dacă cerealele necesită uscare, se introduc în coloana de uscare cu aer cald care aduc produsele la umiditatea contractuală sau cea necesară pentru depozitare. Uscarea cerealelor se realizează cu ajutorul unui uscător tip US 17, echipat cu două arzătoare pe GPL.

Baza de recepție are în dotare 4 rezervoare GPL închiriate, cu volumul de 5.000 l fiecare, amplasate pe o platformă betonată.

Comercializarea îngrășămintelor chimice. Îngrășămintele chimice (azotat de amoniu și complexe) sunt aprovizionate de la producători sau distribuitori autorizați, ambalate în saci din polietilenă apoi în saci din rafie de 50 kg, sau în saci big-bags de 500 kg.

Transportul îngrășămintelor se realizează cu mijloace de transport închiriate și autorizate.

Îngrășămintele chimice sunt depozitate într-o magazie acoperită, prevăzută cu pardoseală betonată, având suprafața S=750 m².

5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație:

Anual prin Baza de recepție cereale Todireni, se tranzitează, cca:

- 800 t semințe de grâu;
- 2.000 t semințe de floarea soarelui;
- 150 t semințe de soia;
- 200 t semințe de rapiță;
- 5.000 t semințe de porumb.

6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați:

Baza de recepție a cerealelor Todireni nu are în dotare centrală termică.

Pentru ucarea cerealelor, baza dispune de un uscător tip tip US 17, echipat cu două arzătoare cu puterea instalată totală Pt= 1.100 kw (2x550 kw), cu funcționare pe GPL.

Consumul de GPL este de cca. 4.000 l/sezon.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Capacitatea de uscare este de cca. 150 t/zi cereale și funcționează sezonier 2÷3 luni (octombrie÷decembrie).

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):

Pe amplasamentul autorizat se desfășoară activități care nu intră în procedura de autorizare, astfel:

- depozitări cod CAEN 6312- rev. 1 (cod CAEN 5210- rev. 2);
- manipulări cod. CAEN 6311- rev. 1 (cod CAEN 5254- rev. 2);
- comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat, cod CAEN 5121- rev. 1, cod CAEN 5125- rev. 1 (cod CAEN 4621- rev. 2).

8. Program de funcționare – ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:

Activitatea se desfășoară: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, cca. 252 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Evacuarea gazelor de ardere provenite de la instalația de uscare a cerealelor, se realizează printr-o gură de evacuare.

Evacuarea apelor uzate provenite din pavilionul administrativ se realizează în două bazine vidanjabile. Apele uzate menajere vidanjate sunt descărcate într-o stație de epurare a apelor uzate autorizată.

Instalația de selectare- condiționare are în dotare un ciclon, pentru purificarea aerului. Ciclonul este prevăzut cu cameră de destindere, unde resturile cad la partea inferioară într-o cameră închisă. La partea superioară ciclonul este prevăzut cu o sită fină, prin care se descarcă în atmosferă aerul liniștit.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Îngrășămintele chimice sunt depozitate pe tipuri, într-o magazie acoperită, prevăzută cu pardoseală betonată, având suprafața S~750 m².

Deșeurile tehnologice și cele municipale în amestec sunt depozitate în pubele, amplasate pe platforme betonate.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații admise la evacuare în mediu, depășiri și în ce condiții:

Evacuarea apelor uzate. La descărcarea apelor uzate vidanjate în stația de epurare a apelor, se vor respecta limitele impuse prin Normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 352/2005 și Contractul încheiat cu operatorul care asigură întreținerea și exploatarea rețelelor de canalizare și Stației de epurare a apelor uzate, astfel:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - pH | = 6,5÷ 8,5 unit. pH; |
| - CBO ₅ | = max. 300 mg/dm ³ ; |
| - materii în suspensie | = max. 350 mg/dm ³ ; |
| - CCO- Cr | = max. 500 mg/dm ³ ; |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- azot amoniacal (NH_4^+) = max. 30 mg/dm³;
- sulfuri și hidrogen sulfurat (S^{2-}) = max. 1,0 mg/dm³;
- substanțe extractibile cu solvenți organici = max. 30 mg/dm³;
- detergenți sintetici biodegradabili = max. 25 mg/dm³;

Evacuarea gazelor de ardere. La evacuare în atmosferă gazelor de ardere rezultate de la instalația de uscare a cerealelor, se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, pentru combustibil gazos, astfel:

- pulberi 5 mg/m³N;
- monoxid de carbon (CO) 100 mg/m³N;
- oxizi de sulf (SO_x) (exprimați în SO_2) 35 mg/m³N;
- oxizi de azot (NO_x) (exprimați în NO_2) 350 mg/m³N;
- mărimea de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3 % vol.

La evacuarea în atmosferă emisiile de pulberi din aerul rezultat din instalația de purificare prin ciclon, nu vor depăși concentrația de 50 mg/m³, conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993.

Nivelul de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB la limita amplasamentului obiectivului, conform STAS 10009/1988.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI :

1. Indicatorii fizico- chimici, bacterologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Anual (până la solicitarea vizei anuale), se vor efectua determinări pentru determinarea nivelului de zgomot, la limita amplasamentului obiectivului.

2. Date ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Anual (până la solicitarea vizei anuale), se va înainta la APM Botoșani, în copie Raportul de încercare pentru determinarea nivelului de zgomot, la limita amplasamentului obiectivului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

În urma activităților desfășurate de pe amplasamentul autorizat, rezultă:

- deșeuri municipale în amestec cod 20 03 01 – cca. 1,0 m³/an;
- deșeuri de țesuturi vegetale (gozuri), cod. 02 01 03- cca. 3,0 t/an;
- materii care nu se pretează consumului sau procesării (praf, pleavă, etc), cod 02 03 04- cca. 0,20 t/an.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile produse sunt stocate temporar în spații amenajate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Din activitatea desfășurată se valorifică în hrana animalelor deșeurile de țesuturi vegetale (gozuri).

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale în amestec și materii care nu se pretează consumului sau procesării (praf, pleavă, etc), sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în Comuna Hlipiceni.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile municipale în amestec și materii care nu se pretează consumului sau procesării (praf, pleavă, etc), sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în Comuna Hlipiceni.

Deșeurile de țesuturi vegetale (gozuri) sunt transportate cu mijloacele de transport ale beneficiarilor care le utilizează pentru hrana animalelor.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Se va raporta anual, la APM Botoșani, cantitățile de deșeuri generate/valorificate/eliminate.

8. Ambalaje folosite și rezultate- tipuri cantități:

Îngrășămintele chimice sunt ambalate în saci din polietilenă și saci rafie (50 kg), sau în saci big-bags de 500 kg.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

Ambalajele însoțesc îngrășămintele chimice comercializate.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR

PERICULOASE:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):

În cadrul obiectivului autorizat se utilizează, pentru dezinsecție spații depozitare și se comercializează, următoarele substanțe toxice și periculoase:

- **actellic 50 EC**- cca. 10 l/an, insecticid, lichid limpede, culoare brun deschis, utilizat pentru dezinsecția depozitelor, cu:

- frazele de risc (R) și prudență (S), conform Directivei EC 67/548/EEC: R 10- inflamabil, R 20- dăunător prin inhalare, R 22- dăunător dacă este înghițit, R 41- poate produce afecțiuni ale globului ocular, R 65- nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

caz de înghițire, R 67- vaporii pot produce stare de somnolență și amețeală, R 20/22- este dăunător dacă este înghițit sau inhalat, R 36/37- poate cauza iritații ochilor și căilor respiratorii, R 50/53- este foarte toxic pentru organismele subacvatice și are consecințe pe termen lung în mediul subacvatic, R 51/53- toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic, R 36/37/38- irită ochii, căile respiratorii și pielea, S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor, S 13- depozitați produsul departe de alimente, băuturi și furaje, S 35- înlăturarea produsului și a recipientului se va realiza numai în condiții de siguranță, S 57- folosiți un recipient adecvat pentru a evita contaminarea mediului, S 62- în caz de înghițire, nu provocați vomă; consultați imediat medicul și arătați recipientul produsului sau eticheta, S 20/21- în timpul folosirii nu este permis să mâncați, să beți sau să fumați;

- **azotat de amoniu**- cca. 50 t/an, îngrășământ chimic solid, cu:

- fraza de risc (R), conform Directivei EC 67/548/EEC: R 8- contactul cu materialele combustibile pot provoca incendiu;

- frazele de pericol (H) și precauție (P), conform Regulamentului (EC), nr. 1272/2008: H 272- poate agrava un incendiu; oxidant, H 319- provoacă o iritare gravă a ochilor, P 210- a se păstra departe de surse de căldură/scânteii/flăcări deschise sau suprafețe încinse. Fumatul interzis, P 220- a se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/materiale combustibile (lubrefianți, motorină, petrol, vopsele, etc), P 264- după utilizare, părțile contaminate se vor spăla temeinic, P 280- purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor, echipament de protecție a feței, P 337+313- dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul, P 370+378- în caz de incendiu utilizați apă din abundență (inundare cu apă). Folosiți instinctoare cu praf sau bioxid de carbon pentru răcire, P 305+P 351+P 338- în caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

- **îngrășământ complex NPK**- cca. 50 t/an, îngrășământ chimic;

2. Modul de gospodărire:

Ambalare

Substanțele utilizate pentru dezinfecția depozitelor sunt ambalate în bidoane PVC.

Îngrășămintele chimice sunt ambalate în saci din polietilenă și saci din rafie (50 kg) și în saci big-bags de 500 kg.

Depozitarea, îngrășămintelor chimice, se realizează în magazie închisă.

Transportul, substanțelor se face cu mijlocul de transport propriu autorizat sau mijloace de transport închiriate și autorizate (îngrășămintele chimice).

Folosire. Substanțele chimice periculoase sunt utilizate pentru dezinfecția spațiilor de depozitare.

Îngrășămintele chimice sunt comercializate producătorilor agricoli din zonă.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: Ambalajele sunt eliminate prin unități autorizate, pe bază de contract.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Depozitarea, îngrășămintelor chimice și a substanțelor utilizate pentru dezinsecția spațiilor de depozitare se realizează în spații amenajate.

În caz de accident, substanțele periculoase se colectează, iar solul contaminat se decopertează, depozitându-se în containere speciale, urmând a fi eliminat prin societăți autorizate, conform instrucțiunilor din fișa cu date de securitate.

În caz de incendiu se vor utiliza: spumă chimică, spumă mecanică, apă pulverizată în jet, insticitoare cu praf și bioxid de carbon, conform fișei cu date de securitate, pentru îngrășăminte chimice, spume rezistente la alcool, dioxid de carbon, spumă, pulbere uscată, pulbere ABC, nisip uscat, pentru actellic 50 EC.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor de uz fitosanitar și îngrășăminte chimice, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc.

VI. Programul de conformare- măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.--

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2	Raport de încercare pentru determinarea nivelului de zomet la limita amplasamentului	anual	Până la solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 11 (unsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen Măteșuc

ȘEF SERVICIU A.A.A.,
Camelia Musteață



ÎNTOCMIT,
ing. Constantin Onofrei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

