



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 41 din 01.04.2020

Titularul activității : SC VIOFANNY LACT PRODCOM SRL

Adresa: Str. Independentei , Nr. 9, Săveni, Județul Botoșani

Punct de lucru: SECȚIE PRELUCRARE LAPTE

Locația activității: Str. Aleea Sg. Maj. Ilie Teodorescu, Nr. 1, Săveni, Județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
1051	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor	37	1551	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor			

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botoșani.

Data emiterii: 01.04.2020

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC VIOFANNY LACT PRODCOM SRL**, cu punctul de lucru **SECȚIE PRELUCRARE LAPTE**, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 1108/31.01.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC VIOFANNY LACT PRODCOM SRL, cu punctul de lucru SECȚIE PRELUCRARE LAPTE din orașul Săveni, str. Aleea Sg. Maj. Ilie Teodorescu nr. 1 județul Botoșani, cu capacitatea de prelucrare maximă de cca 4000 l/zi;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizația de mediu nr. 4 din 21.01.2015, emisă de A.P.M. Botoșani.
2. Certificat de înregistrare seria B nr. 2793104 emis de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 16477 din 15.09.2014 emis de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
4. Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr. 06.06.1.00098 din 01.09.2014, încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani;
5. Accept definitiv pentru vidanjare, nr. 219142 din 12.08.2014, încheiat cu SC Nova Apaserv SA Botoșani;
6. Buletin de analize fizico-chimice pentru apă uzată, emis de către SC NOVA APASERV SA Botoșani.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
4. Să verifice și să mențină în stare de funcționare rețeaua interioară de canalizare și bazinul vidanjabil.
5. Să asigure vidanjarea periodică a apelor uzate pentru a nu depăși valoarea indicatorilor din apele uzate peepurate prin stocare.
6. Să asigure valorificarea integrală a cantității de zer rezultate din procesul tehnologic fiind interzisă evacuarea acestuia în bazinul vidanjabil, în cursuri de apă, pe sol, etc.
7. Beneficiarul autorizației de mediu are obligația de a anunța imediat APM Botoșani în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din Cap. II:
 - Secțiunea 1 – Acțiuni preventive referitoare la obligația informării de către operator a amenințărilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;
 - Secțiunea a 2-a – Acțiuni reparatorii, referitoare la obligațiile operatorului de luare a măsurilor reparatorii necesare în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

8. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la:

- este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.
- operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
- operatorul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane.
- obligativitatea încadrării fiecărui tip de deșeu generat din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor
- este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002 și cu cap. VII al autorizației de mediu. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;
- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic;
- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;

Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate sau pe o perioadă mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată.

9. Se va respecta Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, actualizată la zi:

9.1 Societatea autorizată are responsabilitatea realizării obiectivelor de valorificare și reciclare din anexa 5 a Legii nr. 249/2015 pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare, corespunzătoare produselor ambalate achiziționate intracomunitar/importate și a produselor proprii introduse pe piața internă.

9.2 Societatea își poate îndeplini obiectivele în următoarele moduri:

a) individual, prin gestionarea ambalajelor aferente produselor introduse pe piața națională provenite din import și a produselor comercializate pe piața internă. În acest caz, societatea este obligată la atingerea obiectivelor de valorificare /reciclare prevăzute în anexa nr. 5.

Pentru atingerea obiectivelor din Anexa 5, societatea poate avea în vedere art.20, alin (4), lit.a), care prevede că:

„Operatorii economici deținători de ambalaje folosite din ... industrie și/sau de deșeurii de ambalaje din .. industrie, au obligația:

a) să returneze ambalajele folosite către furnizor sau operatorii economici desemnați de acesta conform prevederilor contractuale.”



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate corespunzător

9.3. Ambalajele marcate pentru identificare trebuie să respecte sistemul stabilit în Anexa 3 a legii;

9.4. Circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate. Pentru ambalajele declarate reutilizabile introduse pe piața națională odată cu produsele, societatea are obligația să organizeze preluarea lor astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%, conform art.10, alin(4) din lege.

9.5. Operatorul este responsabil pentru preluarea și valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a ambalajelor/deșeurilor de ambalaje generate primare, secundare și terțiare

9.6. Societatea va asigura o evidență cantitativă și va îndeplini obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj: primar, secundar și pentru transport;

9.7. Operatorul are obligația asigurării reciclării, iar în cazul în care reciclarea nu e posibilă, valorificării prin alte metode a ambalajelor primare returnate și care au devenit deșeuri;

9.8. Pentru deșeurile de ambalaje din comerț și industrie pentru care este responsabil, operatorul va asigura colectarea și reciclarea/valorificarea fără a impune costuri suplimentare producătorului inițial de deșeuri;

9.9. Se interzic amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate separat, precum și încredințarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje;

9.10. Societatea are obligația să acopere costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubritate;

9.11. Societatea va raporta către APM Botoșani, anual, datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform Ordinului nr. 794 /2012, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea unei organizații specializate.

10. Operatorul va respecta prevederile art. 9, lit d, în condițiile prevăzute de art 10, alin.2, ale OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

11. Sa intretina si repare agregatele frigorifice numai cu unitati specializate si autorizate.

12. Este obligatorie monitorizarea indicatorilor de la cap III al autorizatiei de mediu si informarea APM Botosani cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati .

13. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deseurilor (cap. IV al autorizatiei de mediu) conform HG nr. 856/2002 si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu .

14. Sa ia masuri privind mentinerea starii de salubritate precum si amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din zona aferenta obiectivului.

15. Se va asigura gestionarea deșeurilor similare celor menajere prin operatorul care asigură salubritatea în zonă;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

16. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșuri de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tonă/an, și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport în parte.

Deșeurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați

17. Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

- activitate de fabricare a produselor lactate și a branzeturilor, conform cod CAEN rev. 2 – 1051 (cod CAEN rev. 1 - 1551), desfășurată prin obiectivul Secție prelucrare lapte, cu capacitatea de prelucrare de 4000 litri/zi, în orașul Săveni, str. Aleea Sg. Maj. Ilie Teodorescu nr. 1 județul Botoșani.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafata totala a terenului pe care se afla unitatea este de 1050 mp., din care suprafata construită este de 80 mp.

Construcția are următoarele compartimente functionale:

- Sala de lucru cu suprafata de 16 mp
- Camera pentru urdit suprafata de 16 mp
- Sala maturare cu suprafata de 8 mp
- Depozit produs finit cu suprafata de 8 mp
- Vestiare
- Grup sanitar

Pentru desfasurarea activitatii, obiectivul are in dotare urmatoarele:

- Cazan de inchegare cu capacitatea de 500 de litri
- Masa de lucru
- Rafturi de maturare
- Ustensile – galeți, lighene
- Masina de vidat
- aragaz
- Frigidere – 3 buc.
- Recipienti din PVC pentru stocarea zerului

Cod CAEN Rev.2	Denumire CAEN Rev.2	Instalație/Activitate	Capacitate maximă proiectată a instalației/activității	UM	Data revizurii
1051	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor	cazan de inchegare cu capacitatea de 500 litri	4000	litri/zi	

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

– in procesul de fabricare a produselor lactate se utilizeaza ca materie prima laptele, cca 4000 l/zi capacitate maximă;

- materialele auxiliare utilizate pentru procesul tehnologic:
- substante coagulante
- ambalaje de materiale plastice (folie) și etichete
- sare
- cheag
- Soluții și substanțe pentru igienizare și curățenie

Modul de depozitare al materialelor: in magazii speciale in cadrul sectiei.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apa se realizeaza prin bransament la rețeaua de distribuție a apei potabile a orașului Saveni, aparținând SC NOVA APASERV SA Botoșani ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt dirijate prin intermediul instalațiilor interioare și exterioare de canalizare într-un bazin metalic vidanjabil, cu capacitatea de $V_1=15$ mc.

Apele uzate tehnologice provenite din secția de prelucrarea laptelui (hala lucru, topire, maturare, ambalare, depozit produs finit, spalare forme) sunt colectate separat prin intermediul rețelelor interioare și exterioare de canalizare, sunt preepurate prin trecerea printr-un separator de grasimi din beton armat, cu $L \times l \times h = 1 \times 1 \times 2$ m., după care sunt stocate în bazinul metalic vidanjabil $V_1=15$ mc.

Apele pluviale colectate de pe clădiri, cai de acces și terenul aparținând societății, sunt evacuate în rigola strădala și pe terenul învecinat.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	ŪM	Data revizuirii
Apa	- Din rețeaua de alimentare		Tone/an	
Canalizare	-apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt dirijate prin intermediul instalațiilor interioare și exterioare de canalizare într-un bazin metalic vidanjabil, cu capacitatea de $V_1=15$ mc.		Tone/an	
Canalizare	-apele uzate tehnologice provenite din secția de prelucrarea laptelui (hala lucru, topire, maturare, ambalare, depozit produs finit, spalare forme) sunt colectate separat prin intermediul rețelelor interioare și exterioare de canalizare, sunt preepurate prin trecerea printr-un separator de grasimi din beton armat, cu $L \times l \times h = 1 \times 1 \times 2$ m., după care sunt stocate în bazinul metalic vidanjabil $V_1=15$ mc.		Tone/an	
Energie	bransament la rețeaua electrică din zona obiectivului	0,0		
Altele	-energia termică necesară încălzirii biroului se realizează cu ajutorul unei sobe pe lemn. -încălzirea apei necesară pentru igienizarea ustensilelor se realizează cu ajutorul unui boiler electric.	0,0		

Agentul frigorific: Societatea folosește agent frigorific ecologic tip R 404A.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea secției constă în achiziția pe baza de contracte a laptelui de vacă de la producătorii individuali și prelucrarea acestuia în vederea obținerii de cascaval:

Procesul tehnologic de obținere a cascavalului: oparirea casului și framantarea, formatarea, zvantarea cascavalului, sararea uscată, maturarea cascavalului, ambalarea sub vid, depozitarea finală și livrarea.

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate - nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Subproduse obținute: zerul, aprox. 50% din cantitatea de lapte prelucrată, se colectează într-un rezervor metalic subteran, cu capacitatea de 25 mc și se valorifică, prin comercializare, ca hrană pentru creșterea animalelor, la populația din zonă.

Tip produs	Produs/Subprodus	Destinație
Alte produse	cascaval și branzeturi	diversi beneficiari
Alte subproduse	zer	populația din zona obiectivului

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN	Denumire activitate	Data revizuirii
4633	Comert cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile	
5210	Depozitări	

8. Programul de funcționare

8 ore/ore, 6 zile/săptămâna.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer - Nu este cazul

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Valoare
Pretratare ape industriale în amplasament	DA
Detalii constructive	separator de grăsimi din beton armat cu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

	dimensiunile LxIxh=1x1x2 m
Debit apa intrare	6 litri/h
Neutralizare	NU
Sedimentare	NU
Tip evacuare	Conducte
Lungime conducta	20 m
Diametru conducta	Dn = 110 mm
Statie epurare	Transfer in afara amplasamentului
Management sedimente rezultate din pretratare	In afara amplasamentului
Detalii	
Transport catre beneficiari	
Data revizurii	

Apele uzate provin din utilizarea apei potabile in scop igienico-sanitar si din utilizarea apei in scop tehnologic la spalarea utilajelor si igienizarea spatiilor.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt dirijate prin intermediul instalatiilor interioare si exterioare de canalizare intr-un bazin metalic vidanjabil, cu capacitatea de $V1=15$ mc.

Apele uzate tehnologice provenite din sectia de prelucrarea laptelui (hala lucru, topire, maturare, ambalare, depozit produs finit, spalare forme) sunt colectate separat prin intermediul retelelor interioare si exterioare de canalizare, sunt preepurate prin trecerea printr-un separator de grasimi din beton armat, cu $LxIxh=1x1x2$ m., dupa care sunt stocate in bazinul metalic vidanjabil $V1=15$ mc.

Tratare ape pe amplasament – nu este cazul

Sol - Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz) -Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

2.1. Pentru depozitarea materiilor prime si a produselor finite exista spatii de depozitare special amenajate (magazii), prevazute cu suprafete betonate, in incinta sectiei de productie.

2.2. Deșeurile rezultate din activitate sunt colectate pe tipuri de deșeu, in containere metalice care sunt amplasate pe platforma betonata, in exteriorul sectiei de productie.

2.3. Zerul rezultat din procesul de productie este stocat intr –un rezervor metalic cu capacitatea de 25 mc, amplasat subteran, fiind livrat solicitantilor din zona.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul maxim de zgomot nu va depasi 65 dB, la limita de proprietate, conform prevederilor STAS 10009/1988.

Pentru diminuarea nivelului de zgomot si a vibratiilor activitatea de productie se desfasoara in spații inchise



Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale - Nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Concentrații maxime admise pentru apă

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica	pH	8,5		
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica	Suspensii totale (MTS)	350,0	Milligrame/Litru	
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica	CBO5	300,0	Milligrame/Litru	
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica	CCOCr	500,0	Milligrame/Litru	
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica	Fosfor total	5,0	Milligrame/Litru	
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica	Azot amoniacal (N-NH ₄)	30,0	Milligrame/Litru	
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica	Substante extractibile cu solvenți organici	30,0	Milligrame/Litru	

Concentrații maxime admise pentru apa subterană – nu este cazul

Valori admise pentru sol - nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului - Nu este cazul

Monitorizarea apei

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica	pH	Discontinua	anual		
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica	Suspensii totale (MTS)	Discontinua	anual		
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica	CBO5	Discontinua	anual		
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica	CCOCr	Discontinua	anual		
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica	Fosfor total	Discontinua	anual		
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica	Azot amoniacal (N-NH ₄)	Discontinua	anual		
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica	Substante extractibile cu solvenți organici	Discontinua	anual		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Monitorizarea apei subterane - nu este cazul
Monitorizarea solului - nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

1. Deșeuri produse

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea administrativă	12,00	Metri cubi/an	Eliminare	D 5	Depozitarea pe sol și în sol (de exemplu, depozite și altele asemenea)
02 05 02	Grăsimi de la separator și namoluri de la epurarea efluentilor proprii	Stația de epurare	0,1	Metri cubi/lună	Valorificare	R10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitări ecologice
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea obiectivului	2,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Deșeuri colectate – nu este cazul
3. Deșeuri stocate temporar – nu este cazul
4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- Deșeurile menajere se transporta la un depozit autorizat, cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate din zona.
- Deșeurile din materiale plastice, din hartie si carton sunt predate la unități autorizate.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform anexei 1 a H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, utilizand codificarea din Decizia 2014/995/UE.
- Evidența gestiunii tuturor tipurilor de deșeuri se va transmite anual, pana la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic, la APM Botoșani.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

- In cadrul unitatii se utilizeaza ca ambalaje: ambalaje de materiale plastice (pungi de plastic termosudabile – 2 kg/luna), etichete cca. 800 buc., cutii frigorifice (in circuit) .
- Ambalajele achiziționate se utilizează la ambalarea produselor finite în vederea comercializării pe piața internă și transportului la clienți.
- Ambalajele deteriorate rezultate din ambalarea produselor finite cât și deșeurile de ambalaje nepericuloase provenite de la materialele auxiliare achiziționate vor fi valorificate prin unitati specializate si autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

- Soluții și substanțe pentru igienizare și curățenie
- Gaz butan(butelii)

2. Modul de gospodărire

- ambalare:
- transport: aprovizionare de la agenți economici
- depozitare: substanțele pentru igienizare – în magazia obiectivului
- folosire/comercializare:

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase – nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- Se vor respecta instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii prevazute in fisele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate in activitatea desfasurata.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se va tine evidenta substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase in stoc, si se va raporta situatia, anual, la APM Botosani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	La solicitarea APM/ANPM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase	anual	31 martie	
3.	<i>Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea) și deșeurilor de ambalaje</i>	anual	25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate-cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea)
4	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	
5	Raportul de încercare pentru calitatea apelor uzate tehnologice evacuate într-o stație de epurare	anual		

Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia Musteață

Întocmit/ cons. Florin Radeș



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

C

C