



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 48 din 18.05.2020

Titularul activității: SC PALTINUL INTERAX PROIECT SRL

Adresa: mun. Botoșani, str. Cismea, nr. 41, județul Botoșani

Punct de lucru: Fabrica panouri lemn masiv

Locația activității: mun. Botoșani, str. Ion Creanga, nr. 88, județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1621	Fabricarea de fumire și a panourilor din lemn	92	2020	Fabricarea de produse stratificate din lemn; placaj, panel, furnir, placi din aschii din lemn, placi fibrolemnoase etc.		

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea se desfășoară pe teritoriul județului Botoșani:

Data emiterii: 18.05.2020

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC PALTINUL INTERAX PROIECT SRL**, cu punctul de lucru din str. Ion Creanga, nr. 88, mun. Botoșani, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 1451/07.02.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC PALTINUL INTERAX PROIECT SRL, cu punctul de lucru din str. Ion Creanga, nr. 88, mun. Botosani, judetul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.
2. Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.
3. Contract de locatiune incheiat intre Havirneanu Daniel si Havirneanu Irina si SC PALTINUL INTERAX PROIECT SRL.
4. Fisa tehnica pentru aracet tip TISZABOND D3.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obtinerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competenta pentru protectia mediului emitentă a autorizației de mediu.
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.
3. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite.
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
6. Sa desfasoare activitatea de fabricarea de panouri din lemn masiv numai in spatiul amenajat, fiind interzisa desfasurarea activitatilor in afara spatiului amenajat.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

7. Să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și ale Ordinului nr. 794/2012 privind raportarea acestor date, actualizate. Astfel:

7.1 Societatea autorizată are responsabilitatea realizării obiectivelor de valorificare și reciclare din anexa 5 a Legii nr. 249/2015 pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare, corespunzătoare produselor ambalate achiziționate intracomunitar/importate și a produselor proprii introduse pe piața internă.

7.2 Societatea își poate îndeplini obiectivele în următoarele moduri:

a) individual, prin gestionarea ambalajelor aferente produselor introduse pe piața națională provenite din import și a produselor comercializate pe piața internă. În acest caz, societatea este obligată la atingerea obiectivelor de valorificare/reciclare prevăzute în anexa nr. 5.

Pentru atingerea obiectivelor din Anexa 5, societatea poate avea în vedere art.20, alin (4), lit.a), care prevede că:

„Operatorii economici deținători de ambalaje folosite din ... industrie și/sau de deșeurile de ambalaje din .. industrie, au obligația:

a) să returneze ambalajele folosite către furnizor sau operatorii economici desemnați de acesta conform prevederilor contractuale;”

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate corespunzător

7.3. Ambalajele marcate pentru identificare trebuie să respecte sistemul stabilit în Anexa 3 a legii;

7.4. Circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate. Pentru ambalajele declarate reutilizabile introduse pe piața națională odată cu produsele, societatea are obligația să organizeze preluarea lor astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%, conform art.10, alin(4) din lege.

7.5. Societatea va asigura o evidență cantitativă și va îndeplini obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj: primar, secundar și pentru transport;

7.6. Societatea va raporta către APM Botoșani, anual, datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform Ordinului nr.794 /2012, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea unei organizații specializate.

8. Societatea va respecta prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, actualizată, și va achita contravaloarea contribuțiilor datorate, respectând prevederile metodologiilor de calcul aprobate legal.

9. Sa depoziteze deșeurile lemnoase numai pe platforme betonate, special amenajate, conform prevederilor HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase.

10. Sa respecte prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României referitoare la completarea formularelor din anexa 1, 2 sau 3 în funcție de tipul deșeurilor.

11. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

12. Raportarea evidentei gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic.

13. Să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului;

14. Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioadă mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată.

15. Să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului;

16. Este interzisă funcționarea instalațiilor de filtrare fără filtre/cu filtre colmatate sau la parametrii care să producă poluarea mediului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată prin OUG nr. 38/2016;
- Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn pentru birouri și magazine, conform cod CAEN 1621 rev. 2, cod CAEN 2020 rev.1, prin obiectivul **FABRICA PANOURI LEMN MASIV**, situat în mun. Botoșani, str. Ion Creanga, nr. 88, jud. Botoșani, titular **SC PALTINUL INTERAX PROIECT SRL**.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
1621	Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn	0,00	

Suprafața totală ocupată de obiectiv, conform contractului de locațiune, este de 2980 mp, din care hală de producție ocupă o suprafață de 497 mp.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Pentru desfășurarea activității de fabricarea de panouri din lemn masiv pentru birouri și magazine, obiectivul are în dotare următoarele utilaje:

- linie de optimizat – 1 buc.;
- mașina de imbinat în dinți model WINTER FJL 150 A – 1 buc.;
- mașina de adezivat model GA-ZT – 1 buc.;
- presa pentru panouri model SL6/16H – 1 buc.;
- mașina de calibrat model LC 1370 3NRRR – 1 buc.;
- circular de formatizat model E45-3800 DELUXE – 1 buc.;
- exhaustoare locale model ALWO – 4 buc.;
- compresor cu surub și cu uscător aer model PHK 202200E/ECO-10 – 1 buc.;
- multilama – 1 buc.;
- mașina de rindeluit pe 4 fete – 1 buc.;
- aeroterme electrice aer cald model VEABF6 – 3 buc.

Depozitarea materiei prime, auxiliare și a cherestelei se realizează în spații special amenajate – spațiu de depozitare pe platforma betonată, situate în incinta obiectivului.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

2.1. Materii prime :

- cherestea provenită din diverse specii de lemn

2.2. Materii auxiliare :

- folie abrazivă – cca. 2 kg/lună



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- aracet – cca. 120 kg/luna
- saci colectori pentru instalatia de exhaustare – cca. 400 buc./luna
- banda polipropilena – 1 rola (12 kg)/luna
- capse metalice – cca. 500 buc./luna
- folie stretch – cca. 50 kg/luna
- carton ondulat – 300 ml/luna
- europaleti din lemn

2.3. Ambalaje :

- carton ondulat folosit la ambalarea produselor finite - 300 ml/luna
- folie stretch – cca. 50 kg/luna
- europaleti din lemn, în circuit, pentru transportul produsului finit

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Alimentarea cu apa este asigurata de SC CORNELL FLOORS SRL	0,00	
Energie	Racord la rețeaua de alimentare cu energie electrica din zona	4000	kw/luna

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Procesul tehnologic cuprinde urmatoarele etape :

- Achiziționarea materiilor prime;
- Prelucrarea cherestelei;
- Imbinarea elementelor de cherestea;
- Rindeluire elemente imbinat pe patru fete;
- Adezivarea elementelor de cherestea prelucrata si presarea acestora in presa pentru panouri;
- Calibrarea panourilor de lemn la grosimile finale;
- Formatizarea panourilor de lemn.

Etapa 1: Achiziționarea materiilor prime

Se achiziționează pentru prelucrare cherestea de stejar, frasin, paltin, cires, fag sau alte specii de lemn, în funcție de comanda primită. Materia primă achiziționată se introduce direct în hala de producție pentru prelucrare, nefiind necesară depozitarea acesteia în prealabil.

Prelucrarea cherestelei

Se au în vedere efectuarea următorilor pași:

a. Spintecarea cherestelei este operația prin care o piesă de cherestea se taie longitudinal în scopul obținerii mai multor piese cu lățimi diferite. Prin această operație se elimină și defectele naturale ale lemnului pe lățimea piesei, dacă este cazul. Aceasta



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

operatiune se face cu ajutorul utilajului "Multilama" – acesta avand o capacitate de productie cuprinsa intre: 70-140 mc/luna.

b. Retezare elemente lemn, eliminare defecte si sortare

Retezarea cherestei este operatia de taiere transversala, prin care se obtin piese de cherestea la lungimile cerute de standarde/client.

Prin retezare se urmareste si eliminarea defectelor naturale ale lemnului (noduri, rasina sau coaja infundata) pe lungimea piesei.

Sectiunile pieselor de cherestea cu defecte care pot avea o influenta semnificativa asupra rezistentei sau aspectului exterior sunt eliminate de pe acestea.

Sortarea cherestei pe dimensiuni se face in mod automat ca faza finala a ciclului de retezare si eliminare defecte.

Aceste operatiuni sunt realizate cu ajutorul utilajului "Linie de optimizat" – acesta avand o capacitate de productie cuprinsa intre: 65-120 mc/luna.

Etapa 3: Imbinarea elementelor de cherestea

In aceasta faza a fluxului tehnologic, piesele de cherestea care nu respecta dimensiunile cerute de standarde/client sunt unite pe lungime folosind imbinari in dinti si lipire cu adeziv, cu scopul de a obtine lungimi mari.

Aceasta operatiune este realizata cu ajutorul utilajului "Masina de imbinat in dinti prevazuta cu Presa hidraulica pentru imbinat in dinti" – acesta avand o capacitate de productie cuprinsa intre: 40-90 mc/luna.

Etapa 4: Rindeluire elemente imbinat pe patru fete

In aceasta faza a fluxului tehnologic, dupa ce imbinarea in dinti s-a intarit, piesele de cherestea sunt rindeluite pe toate cele 4 fete ale acestora.

Aceasta operatiune este realizata cu ajutorul utilajului "Masina de rindeluit pe 4 fete" – acesta avand o capacitate de productie cuprinsa intre: 60-94 mc/luna.

Etapa 5: Adezivarea elementelor de cherestea prelucrata si presarea acestora in presa pentru panouri

1. Adezivarea elementelor de cherestea prelucrata – adezivul se aplica pe un cant al elementului de cherestea prelucrat, acoperind toata lungimea acestuia. Liniile de adeziv sunt subtiri si uniforme. Pentru lipirea pieselor de cherestea se foloseste un adeziv pentru industria lemnului, un adeziv rezistent la apa. Se foloseste adezivul marca TISZABOND D3.

Aceasta operatiune se face cu ajutorul utilajului "Masina de adezivat" – acesta avand o capacitate de productie cuprinsa intre: 50-110 mc/luna.

2. Presarea elementelor de cherestea in presa pentru panouri

Dupa aplicarea adezivului, piesa de cherestea este asezata in presa pentru panouri.

Pentru realizarea unui panou se vor aseza cel putin cinci piese de cherestea a 40 mm/latime, una langa alta, in presa pentru panouri.

Aceasta operatiune se face cu ajutorul utilajului "Presa pentru panouri" – acesta avand o capacitate de productie cuprinsa intre: 49-110 mc/luna.



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Etapa 6: Calibrarea panourilor de lemn la grosimile finale

Dupa scoaterea din presa pentru panouri si uscarea adezivului, panoul de lemn rezultat este supus unor prelucrari de calibrare.

Cea mai importanta operatie este cea de calibrare la grosime a panoului si de indepartare a surplusului de adeziv rezultat in urma lipirii pieselor de cherestea. Aceasta operatie de uniformizare a grosimii panourilor se executa in limita unor tolerante de + 0,1 mm.

Aceasta operatiune este realizata cu ajutorul utilajului "Masina de calibrat" – acesta avand o capacitate de productie cuprinsa intre: 55-95 mc/luna.

Etapa 7: Formatizarea panourilor de lemn

Formatizarea este operatia de indreptare si finisare prin taiere a capetelor panourilor de lemn, cu dimensiuni finale.

Aceasta operatiune este realizata cu ajutorul utilajului "Circular de formatizat" – acesta avand o capacitate de productie cuprinsa intre: 50-88 mc/luna.

Produsul final obtinut, rezultat in urma procesului de productie, se numeste panou de lemn si va fi depozitat in interiorul spatiului de productie sau pe platforma betonata din incinta.

Aceste panouri pot avea urmatoarele dimensiuni :

- grosimi : 18/20/38/40/42 mm
- latimi : 300÷1200 mm
- lungimi : 800÷6000 mm .

Pentru lamelele cu latimi de 60/80 mm.

Panourile se va regasi ca produs finit, in cadrul societatii, sub urmatoarele forme:

- Panou cu lamelele imbinate in dinti;
- Panou fibra continua – cu lamelele fara imbinare in dinti;
- Panou rustic.

Panourile rezultate se depoziteaza in interiorul spatiului de productie, pe suprafata betonata.

In situatia exportului panourile din lemn masiv se aseaza pe traverse din lemn sau europaleti, formandu-se pachete care ulterior vor fi infoliate si legate cu banda pp.

Utilajele functioneaza in regim semiautomat, fiind asistate de operator si de calculator.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	- Panou cu lamelele imbinate in dinti; - Panou fibra continua – cu lamelele fara imbinare in dinti;			diversi beneficiari de pe piata interna si externa



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

	- Panou rustic			
--	----------------	--	--	--

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați
Energia termică necesară pentru încălzirea spațiilor de producție este produsă de aeroterme electrice, necesare pentru asigurarea unui grad optim de confort termic în cadrul halei de producție cu implicare directă asupra fluxului tehnologic și a calitatii produsului final rezultat.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)
Nu este cazul.

8. Programul de funcționare
- 8 ore/zi, 5 zile/săptămâna, 256 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Toate utilajele tehnologice din hala de producție sunt dotate cu exhaustoare locale pentru colectarea rumegusului și a prafului. Stocarea rumegusului și a prafului se face în saci de polipropilena.

Alte surse de poluare
Nu este cazul.

Apă
Nu este cazul.
Pretratare ape pe amplasament

Tratare ape pe amplasament

Sol
Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:
Depozitarea materiei prime și auxiliare se realizează în spații special amenajate – spațiu de depozitare, pe platforma betonată, situată în incinta obiectivului. Deseurile din lemn sunt depozitate într-un spațiu închis și acoperit.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Deseurile menajere sunt depozitate în pubela din PVC, amplasată pe platforma betonată și preluate pe baza de contract, de către operatorul care asigură salubritatea în zonă.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul maxim de zgomot nu va depăși 65 dB, la limita de proprietate, conform prevederilor STAS 10009/1988.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe

teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Din activitatea desfășurată rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

- deseuri municipale în amestec (cod deseuri 20 03 01), rezultate din activitățile administrativ-gospodărești;
- deseuri de ambalaje din plastic (cod deseuri 15 01 02)
- deseuri de ambalaje de hârtie și carton (cod deseuri 15 01 01)
- deseuri de ambalaje din lemn (cod deseuri 15 01 03)
- deseuri de ambalaje contaminate (cod deseuri 15 01 10*)
- rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândura și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 – cod deseuri 03 01 05

2. Deșeuri colectate

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

3. Deșeuri stocate temporar

Toate deșeurile generate sunt stocate temporar astfel:

- deșeurile menajere sunt stocate temporar în containere acoperite, pe platforma betonată, apoi preluate de operatorul de salubritate din zonă
- deșeurile de ambalaje din plastic, carton și lemn sunt stocate în spații special amenajate și sunt preluate de unități specializate, autorizate.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în municipiul Botoșani;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Deșeurile valorificabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate colectarea/valorificarea deșeurilor.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase). Deșeurile de ambalaje contaminate sunt predate prin unități autorizate.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG nr. 856/2002 si se va transmite anual la A.P.M. Botosani.

7. Ambalaje folosite

- carton ondulat folosit la ambalarea produselor finite, folie stretch si europaleti lemn ce se reutilizeaza.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Să asigure valorificarea și respectiv reciclarea deșeurilor de ambalaje prin predare către operatori economici autorizați pentru desfășurarea acestor activități.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

2. Modul de gospodărire

- ambalare:....
- transport:
- depozitare:
- folosire/comercializare:

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deseuri.
2.	Centralizarea evidenței gestiunii	anual	31 martie	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

	deseurilor			
3.	Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate, pentru cantitatile pentru care nu s-a predat responsabilitatea

Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. EUGEN MATECIUC



ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia Musteață

Întocmit, cons. Adriana Baban



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

