



## AUTORIZATIE DE MEDIU

**Nr. 49 din 19.05.2020.**

Ca urmare a cererii adresate de **SC KATERMOB SRL Botoșani**, cu sediul în municipiul Botoșani, Șoseaua Iașului, nr. 11, jud. Botoșani, înregistrată la A.P.M Botoșani cu nr. 7983 din 04.07.2019,

în urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

## AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru: **SC KATERMOB SRL Botoșani**, cu sediul în municipiul Botoșani, Șoseaua Iașului, nr. 11, jud. Botoșani, care prevede funcționarea obiectivului: **SECȚIE PRODUCȚIE AMBALAJE DIN CARTON ONDULAT ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU CONSTRUCȚII**, situat în municipiul Botoșani, Șoseaua Iașului, nr. 11, jud. Botoșani, în scopul desfășurării activităților de:

- fabricarea ambalajelor din hârtie și carton;
  - fabricarea ambalajelor din hârtie sau carton ondulat;
  - fabricarea ambalajelor din carton pliabile;
  - fabricarea altor ambalaje din hârtie și carton;
  - fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
  - fabricarea de: uși, ferestre, tocure, obloane și articole similare din plastic.
- conform coduri: CAEN 2121- rev. 1 (CAEN 1721- rev. 2), CAEN 2523- rev. 1 (CAEN 2223- rev. 2).

### Documentația conține:

1. Cerere nr. 57 din 03.07.2019, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 7983 din 04.07.2019, pentru emiterea autorizației de mediu;
2. Fișa de prezentare și declarație întocmită de SC KATERMOB SRL Botoșani;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

3. Dovada achitării tarifului, Chitanța nr. 6965442 din 04.07.2019;
4. Dovada că a făcut publică solicitarea în ziarul Monitorul de Botoșani din 12.07.2019;
5. Plan de încadrare în zonă;
6. Plan de situație;
7. Proces verbal nr. 12308 din data de 18.10.2019, privind verificarea activității;
8. Decizia nr. 173 din 10.12.2019, privind emiterea autorizației de mediu.

**și următoarele acte emise de alte autorități:**

1. Certificat de înregistrare seria B nr.2942127, din 16.07.2014, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator din 14.07.2017, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Actul constitutiv al firmei „KATERMOB” Societate cu Răspundere Limitată, redactat la data de 28.06.2017;
4. Adresa nr. 7996/G.L/04.12.2019, emisă de SGA Botoșani;
5. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare, nr. 0101.1.01179 din 25.10.2013, încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani;
6. Contract de vânzare- cumpărare, nr. 3 din 06.01.2014, încheiat cu SC VRANCART SA Adjud, pentru preluare deșeuri din hârtie și carton;
7. Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenți economici și instituții publice, nr. 0- cod: 9728/14/11/2013, încheiat cu SC URBAN SERV SA Botoșani;
8. Contract de furnizare reglementată a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali și similari la tarife reglementate, nr. 3009818164 din 06.12.2012, încheiat cu SC E.ON Energie România SA.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- a). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- b). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității;
- c). autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală (art. 16, alin. 2<sup>1</sup> din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului);
- d). cu minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care s-a emis autorizația/aplicat viza anuală anterioară, titularul obiectivului/activității este obligat să depună documentația tehnică necesară la sediul APM Botoșani, în vederea obținerii unei noi vize anuale pentru autorizația de mediu;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

e). să achite contravaloarea contribuției la pentru fondul de mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, art. 9, pct. 1 lit. d). Contribuția se va calcula în conformitate cu prevederile Ordinului MMGA nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuției și taxelor datorate la fondul de mediu, cu toate modificările ulterioare;

f). să respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, republicată, modificată și actualizată, după cum urmează:

- să încadreze fiecare tip de deșeu generat și deținut din propria activitate în Lista deșeurilor, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE;

- să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului;

- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane;

- să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor conform anexei 1 a HG 856/2002, încadrând fiecare tip de deșeu generat conform Deciziei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE, de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;

- să stocheze deșeurile valorificabile în mod selectiv;

- să pastreze documentele privind gestiunea deșeurilor (3 ani);

- să nu abandoneze deșeurile sau să le elimine în afara spațiilor autorizate;

- să livreze deșeurile numai la operatori și instalații autorizate pentru valorificarea /eliminarea categoriei de deșeu livrat și cu respectarea legislației în domeniul transportului de deșeurii pe teritoriul României;

g). se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioadă mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată;

h). titularul are obligația să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată, actualizată și ale Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje, astfel:

- titularul este responsabil pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje de la consumatorii/utilizatorii finali și îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare stabilite în anexa nr. 5, pentru ambalajele de desfacere și pentru ambalajele (primare, secundare



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

și terțiare) aferente produselor ambalate achiziționate intracomunitar/importate și a produselor proprii introduse pe piața internă;

- operatorul trebuie să-și îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului astfel:

- individual - prin gestionarea ambalajelor aferente produselor, introduse pe piața națională, provenite din import și a produselor comercializate pe piața internă și/sau;

- prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate conform legii;

- utilizarea marcajelor din anexa 3 a legii, dacă se opează pentru marcarea ambalajelor în vederea optimizării recuperării și reciclării deșeurilor de ambalaje;

- dacă într-un an calendaristic operatorul nu își îndeplinește individual obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, acesta este obligat să își îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prin intermediul unei organizații autorizate în acest sens;

- operatorul trebuie să se înregistreze la Administrația Fondului pentru Mediu;

- operatorul trebuie să aibă o evidență cantitativă pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport;

- circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate. Pentru ambalajele declarate reutilizabile introduse pe piața națională odată cu produsele, societatea are obligația să organizeze preluarea lor astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%, conform art. 10, alin (4) din lege;

i). titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

j). se va menține permanent în stare funcțională rețeaua de canalizare pluvială și separatorul de hidrocarburi aferent acesteia;

k). se vor lua măsuri obligatorii de menținere a stării de salubritate în cadrul obiectivului.

**Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:**

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, modificată și actualizată;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Ordinului MMP nr. 794 /2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- H.G. nr.1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2<sup>1</sup> din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).**

În cazul extinderii, modificării, încetării activității sau modificărilor legislative, se va solicita la APM Botoșani stabilirea obligațiilor de mediu/revizuirea autorizației de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Nerespectarea prevederilor autorizației, atrage sancționarea în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

**I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:**

"SECȚIE PRODUCȚIE AMBALAJE DIN CARTON ONDULAT ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU CONSTRUCȚII", situat în municipiul Botoșani, Șoseaua Iașului, nr. 11, jud. Botoșani, în scopul desfășurării activităților de:

- fabricarea ambalajelor din hârtie și carton;
- fabricarea ambalajelor din hârtie sau carton ondulat;
- fabricarea ambalajelor din carton pliabile;
- fabricarea altor ambalaje din hârtie și carton;
- fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
- fabricarea de: uși, ferestre, tocure, obloane și articole similare din plastic.

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Suprafața totală a obiectivului este de  $St = 3.709 \text{ m}^2$ , din care:

- spații de producție și centrală termică,  $S = 1.168,20 \text{ m}^2$ ;
- rampă exterioară pentru încărcare- deascărcare,  $S = 78,7 \text{ m}^2$ ;
- accese carosabile, platforme și parcaje,  $S = 1.094,60 \text{ m}^2$ ;
- trotuare și alei pietonale,  $S = 313,31 \text{ m}^2$ ;
- spații verzi cu rol ambiental și de protecție,  $S = 1.054,19 \text{ m}^2$ .

**Instalații din dotare:**

- instalație pentru alimentare cu apă, canalizare și preepurare ape;
- instalație pentru producere agent termic;
- instalație pentru alimentarea cu energie electrică;
- instalație locală pentru reținerea pulberilor.

**Utilaje din dotare:**

- fereastră circular simplu - 1 buc;
- mașină de tăiat și biguit cu cuțite lamă, FTY 2500- 1 buc;
- mașină de ștanțat cu role MQ 1600- 1 buc;
- slotter cu excentric, SZKQ 2540- 1 buc;
- mașină semiautomată de pliat și lipit- 1 buc;
- capsator cu braț FQDX- 610- 1 buc;
- masă de serigrafie P 65- 80 MET-T- 1 buc;
- mașină pentru debitat profile tip PK 503- 1 buc;
- mașină de frezat montați tip PAO 502- 1 buc;
- mașină de frezat și găurit pentru feronerie tip SA 510- 1 buc;
- mașină pentru sudat tip TKK 505- 1 buc;
- mașină de debavurat tip KT 504- 1 buc;
- mașină de debitat baghetă tip CK 501- 1 buc;
- circular pendular tip LS 1216- 1 buc;
- compresor pentru aer tip FINI- 1 buc.

**Mijloace de transport:** pentru transportul intern societatea are în dotare o transpaletă.

**2. Materii prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

**Materii prime:**

- carton ondulat 3 straturi- 840 kg/lună- depozitat în secția de producție;
- carton ondulat 5 straturi- 3200 kg/lună- depozitat în secția de producție;
- profil cercevea toc fereastră- cca. 24,0 ml/lună- depozitat în secția de producție;
- profil cercevea toc ușă- cca. 12,0 ml/lună- depozitat în secția de producție;
- profil cercevea fereastră- cca. 18,0 ml/lună- depozitat în secția de producție;
- profil montant- cca. 6,0 ml/lună- depozitat în secția de producție;
- baghetă- cca. 24,0 ml/lună- depozitat în secția de producție;
- armătură- cca. 36,0 ml/lună- depozitat în secția de producție;
- panel coale- cca. 6,0  $\text{m}^2$ /lună- depozitat în secția de producție.

**Materiale auxiliare:**

- capse pentru carton- 15.000 buc/lună- ambalate în cutii, depozitate în magazia de materiale;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- aracet tip Kleibit- 28 kg/luna- ambalat în bidon de material plastic (PVC) de 28 kg, depozitat în magazia de materiale;
- garnituri geam și de etanșare- cca. 50,0 ml/lună- depozitate în secția de producție;
- feronerie (balamale, broaște, mânere, seturi deschidere)- cca. 20 seturi/lună- ambalate în cutii, depozitate în magazia de materiale;
- șuruburi montaj- cca. 2 cutii/lună- depozitate în magazia de materiale.

**Combustibili:**

- deșeuri din lemn mărunțite- cca. 1,6 t/lună- ambalate în saci de rafie, depozitate în spațiul aferent centralei termice.

**3. Utilități-apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

**3.1. Alimentarea cu apă**, se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție a apei potabile din municipiul Botoșani și se utilizează în scop potabil, menajer, la centrala termică și pentru instalația de stins incendii.

Cerința de apă este de:  $Q_{zi\ med.} = 1,12\ m^3/zi\ (0,038\ l/s)$ .

**3.2. Evacuarea apelor uzate:**

- apele uzate menajere, provenite din cadrul secției de producție sunt preluate de rețeaua de canalizare interioară din polipropilenă cu diametre cuprinse între 32÷40÷50÷110 mm, preepurate printr-o stație de tip monobloc P PLAY 5 dimensionată pentru 36 l.e. și stocate într-un bazin etanș vidanjabil subteran, din polietilenă cu volumul  $V = 20\ m^3$ . Instalația interioară este racordată la canalizare exterioară realizată din conducte PEHD cu  $D_n\ 200\ mm$ , prin tuburi de polipropilenă cu  $D_n\ 110\ mm$ . Periodic, apele uzate sunt vidanjate și transportate în stația de epurare a municipiului Botoșani, pe bază de contract. Debitul mediu zilnic de apă uzată restituit este de  $Q_{uz,\ zi\ med.} = 1,12\ m^3/zi\ (0,038\ l/s)$ ;

- apele pluviale colectate de pe suprafața de parcare a autoturismelor sunt colectate prin intermediul unor rigole acoperite cu grătare tip Hauraton preepurate într-un decantor – separator de hidrocarburi tip OTTO-PE060, cu  $Q = 6,0\ l/s$ , impermeabilizat, bicompartimentat și evacuate în colectorul de canalizare a apelor pluviale din municipiul Botoșani- zona Lebăda;

- apele pluviale conventional curate sunt colectate prin intermediul unor rigole acoperite cu grătare și evacuate într-un bazin de retenție din polietilenă cu volumul  $V = 30\ m^3$ , echipat cu două electropompe (1+1R) cu următoarele caracteristici:  $Q = 30\ m^3/h$ ,  $H = 20\ mCA$ ,  $P = 2,2\ kw$ . Apele pluviale sunt pompate în colectorul de canalizare a apelor pluviale din municipiul Botoșani- zona Lebăda.

**3.3. Energia electrică** se asigură prin racord la rețeaua de distribuție din municipiul Botoșani. Consumul mediu lunar este 0,1 MWe.

**3.4. Energia termică**, necesară încălzirii obiectivului și preparării apei calde menajere, este asigurată cu ajutorul unei centrale termice proprii dotată cu un cazan D' ALESSANDRO TERMOMECCANICA tip CSA 230.

**4. Descrierea principalelor faze ale activității:**

Procesul tehnologic pentru fabricarea ambalajelor, cuprinde următoarele operații:

- croire;
- biguire;
- ștanțare;
- pliere;
- lipire;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- capsare;
- serigrafie opțional.

Procesul tehnologic pentru fabricarea aricolelor din material plastic pentru construcții, cuprinde următoarele operații:

- debitarea profilelor;
- frezarea montanților;
- executarea găurilor și locașurilor pentru feronerie și sisteme de îmbinare;
- sudarea montanților pentru ramele cadru;
- debavurarea îmbinărilor;
- debitarea baghetelor pentru fixarea geamurilor;
- montarea feroneriei.

**5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație:**

În urma activităților desfășurate rezultă cca. 43,2 t/an cutii din carton ondulat și cca. 180 m<sup>2</sup>/an, articole articole din material plastic pentru construcții funcție de comenzi.

**6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați:**

Pentru încălzirea spațiului de lucru și prepararea apei calde menajere, societatea are în dotare o centrală termică proprie dotată cu un cazan D' ALESSANDRO TERMOMECCANICA tip CSA 230, cu puterea P = 230 kw. Centrala termică funcționează pe combustibil solid – deșeuri din lemn. Consumul de deșeuri din lemn este de aproximativ 12 tone/an.

Evacuarea gazelor de ardere se face printr-un coș metalic cu D<sub>n</sub> 350 mm și înălțimea H=15 m.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):**

Pe amplasamentul autorizat nu se desfășoară alte activități.

**8. Program de funcționare – ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:**

Activitatea se desfășoară: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

**II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

Pentru evacuarea apelor uzate societatea are în dotare o rețea de canalizare interioară din polipropilenă cu diametre cuprinse între 32÷40÷50÷110 mm, o stație de preepurare tip monobloc P PLAY 5 dimensionată pentru 36 l.e. și un bazin etanș vidanjabil subteran, din polietilenă cu volumul V= 20 m<sup>3</sup>. Instalația interioară este racordată la canalizare exterioară realizată din conducte PEHD cu D<sub>n</sub> 200 mm, prin tuburi de polipropilenă cu D<sub>n</sub> 110 mm. Periodic, apele uzate sunt vidanjate și transportate în stația de epurare a municipiului Botoșani, pe bază de contract. Debitul mediu zilnic de apă uzată restituit este de Q<sub>uz. zi med.</sub> = 1,12 m<sup>3</sup>/zi (0,038 l/s).

Apele pluviale colectate de pe suprafața de parcare a autoturismelor sunt colectate prin intermediul unor rigole acoperite cu grătare tip Hauraton preepurate într-un decantor – separator de hidrocarburi tip OTTO-PE060, cu Q=6,0 l/s, impermeabilizat,



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

bicompartimentat și evacuate în colectorul de canalizare a apelor pluviale din municipiul Botoșani- zona Lebăda.

Gazele de ardere de la centrala termică sunt evacuate printr-un coș metalic cu  $D_n$  350 mm și înălțimea  $H=15$  m.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Depozitarea materiilor prime, auxiliare și produselor finite se realizează în spații special amenajate- hala de producție.

Deșeurile din hârtie și carton ondulat și cele din material plastic sunt depozitate într-un spațiu amenajat în hala de producție.

Deșeurile menajere sunt depozitate în pubele din PVC, amplasate pe platforme betonate și preluate pe bază de contract, de către operatorul care asigură salubritatea în municipiul Botoșani.

**3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații admise la evacuare în mediu, depășiri și în ce condiții:**

Gazele de ardere provenite de la centrala termică, vor respecta limitele de emisie după cum urmează:

- pulberi = 100 mg/m<sup>3</sup>N;
- monoxid de carbon (CO) = 250 mg/m<sup>3</sup>N;
- oxizi de sulf (SO<sub>x</sub>) (exprimați în SO<sub>2</sub>) = 2000 mg/m<sup>3</sup>N;
- oxizi de azot (NO<sub>x</sub>) (exprimați în N<sub>2</sub>O) = 500 mg/m<sup>3</sup>N;
- substanțe organice (exprimate în carbon total C) = 50 mg/m<sup>3</sup>N;
- mărimea de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de = 6%.

Apele uzate menajere vidanțate, la descarcarea în stația de epurare, vor îndeplini condițiile prevăzute prin Normativul NTPA – 002/2002 – HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005 și condițiile impuse de operatorul Stației de epurare, astfel:

- pH – 6,5-8,5
- consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO<sub>5</sub>) – max.300 mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>;
- consum chimic de oxigen (CCOC<sub>r</sub>) – max 500 mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>;
- materii în suspensie – max. 350 mg/dm<sup>3</sup>;
- substanțe extractibile cu solvenți organici – max. 30 mg/dm<sup>3</sup>;
- amoniu (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) – max. 30 mg/dm<sup>3</sup>.

Nivelul de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB la limita amplasamentului obiectivului, conform STAS 10009/1988.

**III. MONITORIZAREA MEDIULUI:**

**1. Indicatorii fizico- chimici, bacterologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

Se vor efectua determinări **anuale**, pentru:

- gazele de ardere rezultate de la centrala termică evacuate în atmosferă, pentru indicatorii: pulberi, monoxid de carbon (CO), oxizi de sulf (SO<sub>x</sub>) (exprimați în SO<sub>2</sub>), oxizi de azot (NO<sub>x</sub>) (exprimați în NO<sub>2</sub>).



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

Mărime de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 %;

- nivelul de zgomot, la limita amplasamentului obiectivului;

**2. Date ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:**

Se vor prezenta anual până la solicitarea vizei anuale la APM Botoșani:

- copie după Raportul de încercare pentru determinarea indicatorilor: pulberi, CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, din gazele de ardere evacuate de la centrala termică;
- copie după Raportul de încercare pentru determinarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului.

**IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:**

**1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):**

În urma activităților desfășurate de pe amplasamentul autorizat rezultă:

- deșeuri municipale în amestec cod. 20 03 01, cca. 24 m<sup>3</sup>/an;
- deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării, cod. 03 03 08, cca. 3,60 t/an;
- deșeu profile PVC, cod 12 01 05, cca. 60 kg/an;
- deșeuri metalice, cod 12 01 03, cca. 60 kg/an;
- cenușă de la arderea lemnului, cod 10 01 03, cca. 1,20 t/an.

**2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):**

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri de la terți.

**3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

- deșeurile municipale în amestec cod. 20 03 01 și cenușă de la arderea lemnului cod 10 01 03, sunt stocate temporar în pubele, de unde sunt preluate periodic de către operatorul care asigură serviciul de salubritate în municipiul Botoșani;
- deșeurile: din hârtie și carton cod 03 03 08, profile din PVC cod 12 01 05 și metalice cod 12 01 03, sunt depozitate în spațiu amenajat.

**4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):**

Se valorifică deșeurile de hârtie și carton, cod 03 03 08, profile din PVC cod 12 01 05 și metalice cod 12 01 03, prin unități autorizate.

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

Deșeurile municipale în amestec și cenușă de la arderea lemnului, se transportă cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în municipiul Botoșani.

Deșeurile recuperabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate recuperarea și reciclarea deșeurilor.

**6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**

În cadrul obiectivului nu se elimină deșeuri.

**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Se va ține evidența lunară a cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform anexei 1 a H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Anual, până la 31 martie, se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate, conform H.G. nr. 856/2002;

**8. Ambalaje folosite și rezultate- tipuri cantități:**

În cadrul activității desfășurate se produc ambalaje, ca produse finite, care se valorifică prin terți.

Produsele finite, sunt paletizate pentru livrare, care sunt reutilizate.

**9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):** nu este cazul.

**V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:**

**1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):**

În cadrul obiectivului nu se utilizează substanțe și preparate periculoase.

**VI. Programul de conformare- măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.--**

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	SIM-Ambalaje Ambalaje: Anexa 1 (P) – Operatori economici producători de produse ambalate și de ambalaje de desfacere	anual	până la 25 februarie	Anexa 1 (P) – Operatori economici producători de produse ambalate și de ambalaje de desfacere
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	la solicitarea APM/ANPM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
3	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	până la 31 martie	Chestionar PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri
4	Rapoarte de încercări pentru emisiile de la centrala termică	anual	până la solicitarea vizei anuale	.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

5	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
6	Rapoartul de încercare pentru determinarea nivelului de zgomot la limita amplasa-mentului.	anual	pâna la solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 12 (douăsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV**  
ing. Eugen Măteciuc



**ȘEF SERVICIU A.A.A,**  
Camelia Musteață

**ÎNTOCMIT,**  
ing. Constantin Onofrei



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679