



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 54 din 10.06.2020.

Ca urmare a cererii adresate de **SC WASH AUTO VIO-SEBY SRL Botoșani**, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Cernavodă, nr. 61, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 13053 din 05.11.2019;

în urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **SC WASH AUTO VIO-SEBY SRL Botoșani**, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Cernavodă, nr. 61, jud. Botoșani, pentru obiectivul: **SPĂLĂTORIE TEXTILE ȘI STAȚIE PENTRU DISTRIBUȚIE GPL (SKID)**, situat în municipiul Botoșani, str. Pacea, nr. 108B, jud. Botoșani, în scopul desfășurării activităților de:

- spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile;
 - șamponarea carpetelor și covoarelor;
 - comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule;
 - vânzare cu amănuntul a carburanților (gazoși) pentru autovehicule;
- conform coduri CAEN 9301- rev. 1 (CAEN 9601- rev. 2) și CAEN 5050- rev. 1 (CAEN 4730- rev. 2).

Documentația conține:

1. Cerere înregistrată la APM Botoșani cu nr. 13053 din 05.11.2019, pentru emiteră autorizației de mediu;
2. Fișa de prezentare și declarație întocmită de SC WASH AUTO VIO SEBY SRL;
3. Dovada achitării tarifului, Chitanța nr. 6966356 din 05.11.2019;
4. Dovada că a făcut publică solicitarea în ziarul Actualitatea Botoșăneană din - 8.11.2019;
5. Decizie nr. 3 din 17.01.2020, privind emiteră autorizației de mediu;
6. Plan de încadrare în zonă;
7. Plan de situație;
8. Proces verbal nr. 527 din data de 16.01.2020, privind verificarea activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

și următoarele acte emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 3310235, din 12.05.2016, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator nr. 1385 din 16.01.2019, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Contract de vânzare, cu încheiere completatoare nr. 19 din 01.02.2013, încheiat cu SC "HOBBY-SERVICE" SRL;
4. Contract de închiriere nr. 9029-cod: 7719 din 01.05.2019, încheiat cu SC URBAN SERV SA Botoșani;
5. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare, nr. 01.01.1 nr. 011 20 din 28.03.2013, încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani;
6. Contract de vânzare cumpărare nr. 6 din 17.01.2018, încheiat cu SC ELIASC SRL Botoșani

5. Fișe de securitate pentru substanțele utilizate și carburantul comercializat.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- a). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- b). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității;
- c). **autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului);**
- d). **cu minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care s-a emis autorizația/aplicat viza anuală anterioară, titularul obiectivului/activității este obligat să depună documentația tehnică necesară la sediul APM Botoșani, în vederea obținerii unei noi vize anuale pentru autorizația de mediu;**
- e). titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma și condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
- f). se va anunța imediat, APM Botoșani, în cazul apariției oricăror forme de poluare;
- g). să desfășoare activitatea numai în spațiul amenajat pentru spălarea articolelor textile (covoare și carpete);
- h). să asigure eliminarea prin vidanjare a apelor uzate colectate, ori de câte ori este necesar, cu respectarea prevederilor HG nr. 352/2005- NTPA 002/2002;
- i). titularul, are obligația să respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările ulterioare, asigurând evidența gestiunii deșeurilor pentru



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, cu modificările și completările ulterioare. În acest scop:

- titularul are obligația aplicării unui management care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului;
 - se interzice amestecarea deșeurilor;
 - operațiunile de valorificare/eliminare se vor realiza doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului și cu respectarea legislației în domeniul transportului de deșeuri pe teritoriul României;
 - operatorul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane;
 - evidența gestiunii deșeurilor se va păstra cel puțin 3 ani și se va transmite către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic;
 - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
- j). să întrețină în permanență suprafața de staționare a autovehiculelor, care deservește stația SKID;
- k). să nu depășească volumul maxim de stocare a GPL din recipient de 80 % din capacitate;
- l). personalul desemnat pentru încărcarea recipientelor stocatori de GPL, și cel pentru intervenție și distribuție va fi autorizat ISCIR;
- m). să respecte zonarea Ex a sistemului de distribuție GPL cu instalație monobloc tip SKID;
- n). să execute periodic verificările și reglările ISCIR, pentru prevenirea avariilor care pot fi urmate de incendii și explozii;
- o). să respecte prevederile Regulamentului nr. 1272/2008/CE, privind clasificarea, ambalarea, etichetarea chimicalelor, referitoare la obligațiile utilizatorilor de substanțe și preparate chimice;
- p). să respecte prevederile Regulamentului nr. 1907/2006/CE- REACH, privind regimul chimicalelor- obligațiile utilizatorilor de chimicale;
- q). să respecte prevederile Legii nr. 360/2003, cu modificări și completări ulterioare, privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase, art. 20, privind respectarea condițiilor de restricționare prevăzute în actele normative specifice, la utilizarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- r). să respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecție a muncii, prevăzute în fișele tehnice de securitate, pentru GPL comercializat și spuma activă utilizată.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE;
- Legea nr. 360/2003, cu modificări și completări ulterioare, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- Regulamentul nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și Regulamentul nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.
- H.G. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, cu modificările și completările ulterioare
- H.G. nr. 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

În cazul extinderii, modificării, încetării activității sau modificărilor legislative, se va solicita la APM Botoșani stabilirea obligațiilor de mediu/revizuirea autorizației de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Nerespectarea prevederilor autorizației, atrage sancționarea în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.



I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

"SPĂLĂTORIE TEXTILE ȘI STAȚIE PENTRU DISTRIBUȚIE GPL (SKID)", situat în municipiul Botoșani, str. Pacea, nr. 108B, jud. Botoșani, în scopul desfășurării activităților de:

- spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile:
 - șamponarea carpetelor și covoarelor;
 - comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule:
 - vânzare cu amănuntul a carburanților (gazoși) pentru autovehicule;
- 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

1.1. Construcții:

Suprafața de teren ocupată de obiectiv este de 841 m², din care:

- suprafața construită este de 135,00 m²;
- platforme betonate, accesate cu suprafața de 581,00 m²;
- spații verzi cu suprafața de 125,00 m².

Suprafața construită cuprinde

- platformă pentru spălarea articole textile, cu suprafața de 60,00 m²;
- birouri+garaj, cu suprafața de 60,00 m²;
- stație GPL (SKID) cu suprafața de 15,00 m²

1.2. Instalații:

- rețea de canalizare și bazin colectare ape uzate;
- rețea de alimentare cu apă;
- rețea de alimentare cu energie electrică;
- instalație (SKID) pentru stocarea carburanților gazoși.

1.3. Utilaje:

- aparat pentru spălat cu jet de apă sub presiune tip KARCHER K 3960 M, cu debitul de 10 l/min, presiune 12 at, prevăzut cu instalație pentru încălzirea apei – 2 buc.
- aspirator umed- uscat – 1 buc;
- instalație (SKID) pentru stocarea carburanților gazoși, compusă din:
 - recipienți pentru stocarea GPL (2 buc.), supraterani, cu capacitatea de 5000 l, fiecare, echipați cu racorduri, aparatură de măsură, control și armături de siguranță;
 - pompă alimentare cu GPL, cu debit și presiune reglabile, antrenată de un motor electric certificat de INSEMEX Petroșani, care asigură vehicularea GPL în faza lichidă, de la recipient spre pompa de distribuție la autovehicule;
 - pompa de distribuție GPL la autovehicule, echipată cu furtun flexibil și pistol de alimentare, cu debitele: $Q_{max.} = 50$ l/min, $Q_{min.} = 5$ l/min;
 - electrocompresor și buton de oprire;

Obiectivul autorizat nu are în dotare mijloace de transport.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materii prime. Pentru desfășurarea activității de spălare a articolelor textile (covoare, carpete) se utilizează cca. 0,50 m³/zi apă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Cantitatea lunară de gaz petrolier lichefiat (GPL), comercializat este de cca. 30 m³/lună.

Gazul petrolier lichefiat, se aprovizionează cu cisterne auto, fiind depozitat în rezervoarele metalice pentru stocarea GPL.

Materii auxiliare utilizate pentru activitatea de spălare articole textile:

- spumă activă, cca. 100 l/lună, ambalată în bidoane PVC, cu volumul de 25 l;

Materialele auxiliare sunt depozitate într-un spațiu special amenajat în interiorul obiectivului.

Cantitățile de materiale auxiliare folosite sunt în funcție de numărul de clienți deserviți.

Combustibili utilizați:

Motorină cca. 40 l/lună, utilizată pentru încălzirea apei de spălare în perioada de iarnă. Aprovizionarea cu motorină se face direct de la stațiile de distribuție a produselor petroliere din zonă, în canistre metalice, după care se alimentează direct în rezervorul aparatului din dotare.

3. Utilități-apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă, se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție a apei din municipiul Botoșani.

Apa este folosită în procesul tehnologic (spălarea articolelor textile) și în scop igienico-sanitar.

Consumul zilnic de apă este de cca. 0,50 m³, din care: 0,48 m³/zi pentru nevoi tehnologice și 0,02 m³/zi, pentru nevoi igienico- sanitare.

Canalizarea și evacuarea apelor uzate și a apelor pluviale:

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea articolelor textile sunt dirijate prin panta terenului, spre rețeaua de canalizare care le deversează într-un bazin betonat impermeabilizat vidanjabil cu volumul V= 18 m³. Apele uzate colectate sunt vidanjate periodic și descărcate în rețeaua de canalizare menajeră municipală.

Apele uzate menajere sunt evacuate printr-o rețea de canalizare interioară execută din conducte PVC și evacuate în același bazin betonat vidanjabil.

Apele pluviale de pe suprafața betonată a obiectivului sunt dirijate prin panta platformei către rețeaua de canalizare stradală.

Energia electrică se asigură prin racord la rețeaua de distribuție din municipiul Botoșani.

Energia termică, necesară încălzirii spațiului de lucru se produce prin intermediul radiatoarelor electrice.

În perioada rece a anului, în procesul de spălare se utilizează apă caldă produsă de aparatul pentru spălat cu jet de apă sub presiune tip KARCHER.

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

În cadrul obiectivului se execută:

- operațiuni de spălare a articolelor textile (covoare și carpete), care constau în:
 - curățarea mecanică;
 - spălarea și uscarea articolelor textile.
- activitatea de aprovizionare, depozitare și livrare a carburanților gazoși către beneficiari, în cadrul căreia se realizează:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- descărcarea cisternei cu G.P.L. care se face prin staționare la 5 m față de instalația SKID, orientată astfel încât să permită ieșirea rapidă în situația producerii unui accident. Din momentul intrării cisternei stația devine neoperațională, interzicându-se accesul sau continuarea alimentării autovehiculelor la pompa G.P.L. După cuplarea furtunelor flexibile, se deschide ventilul pe faza lichidă de la recipientul autocisternei și se pornește pompa, în prima fază încărcându-se cca. 100 l de G.P.L. după care se oprește pompa. Manevra are scopul de a verifica etanșietatea sistemului de alimentare și a SKID-ului, precum și funcționarea aparaturii de măsură și control de pe recipient respectiv de pe cisternă. În situația în care nu se sesizează scăpări de G.P.L. operația de încărcare cu G.P.L. a recipientului se continuă, repornindu-se pompa. Încărcarea este terminată la indicarea nivelului de 80 % din capacitatea recipientului SKID;

- livrarea GPL la beneficiari, prin intermediul pompei de distribuție.

5. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați:

Obiectivul nu are în dotare centrală termică.

6. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):

Pe amplasamentul autorizat nu se desfășoară alte activități.

7. Program de funcționare – ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:

Activitatea se desfășoară timp de: 8 ore/ zi, 6 zile/ săptămână, cca. 240 zile/ an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Obiectivul nu are în dotare instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea articolelor textile sunt dirijate prin panta terenului, spre rețeaua de canalizare care le deversează într-un bazin betonat impermeabilizat vidanjabil cu volumul $V = 18 \text{ m}^3$. Apele uzate colectate sunt vidanjate și descărcate în rețeaua de canalizare menajeră municipală.

Apele uzate menajere sunt evacuate printr-o rețea de canalizare interioară execută din conducte PVC în același bazin betonat vidanjabil.

Pentru reducerea riscurilor de accidente tehnice cu impact asupra mediului, instalația SKID are prevăzute următoarele măsuri:

- sistem etanș al instalației de distribuție a GPL;
- aparatură de măsură, indicare și control a armăturilor de siguranță;
- sistem de întrerupere automată a fluxului de GPL, în cazul smulgerii accidentale a furtunului de alimentare;
- existența unui sistem de izolare la distanță, prin valvă pneumatică, a rețelei de conducte față de recipient, în caz de avarie;
- protecția împotriva radiațiilor solare, a recipientului, cu vopsea albă reflectorizantă;
- respectarea distanței de 5,0 m între SKID și cisterna de alimentare cu GPL;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- posibilitatea ieșirii rapide a autovehiculelor din incintă în caz de necesitate.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații admise la evacuare în mediu, depășiri și în ce condiții:

La descărcarea apelor uzate tehnologice și menajere vidanțate în rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani, vor fi respectate următoarele limite impuse prin Normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 352/2005 și Contractul încheiat cu operatorul rețelelor de canalizare și instalației de epurare, astfel:

- | | |
|--|-----------------|
| - pH | - 6,5÷8,5 |
| - consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO ₅) | - max. 300 mg/l |
| - CCOCr | - max. 500 mg/l |
| - materii în suspensii | - max. 350 mg/l |
| - subst. extractibile cu eter de petrol | - max. 30 mg/l |
| - detergenți sintetici biodegradabili | - max. 25 mg/l |

Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI :

1. Indicatorii fizico- chimici, bacterologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Anual, la evacuarea apelor uzate tehnologice, în bazinul vidanțabil, se vor efectua determinări pentru indicatorii: pH, consum biochimic de oxigen la 5 zile, CCOCr, materii în suspensie, substanțe extractibile cu eter de petrol, detergenți sintetici biodegradabili.

2. Date ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Anual, până la solicitarea vizei anuale, se vor înainta rapoarte de încercare pentru determinarea indicatorilor: pH, consum biochimic de oxigen la 5 zile, CCOCr, materii în suspensie, substanțe extractibile cu eter de petrol, detergenți sintetici biodegradabili.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

În urma activităților desfășurate de pe amplasamentul autorizat rezultă:

- deșeuri municipale în amestec cod. 20 03 01- cca. 12,0 m³/an;
- ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase cod. 15 01 10*- cca. 60 kg/an.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile produse sunt stocate temporar în spații amenajate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Din activitatea desfășurată nu rezultă deșeuri valorificabile.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în municipiul Botoșani, pe bază de contract.

Ambalajele care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, sunt preluate de agenți economici specializați și autorizați pe bază de contract. La efectuarea transportului se va respecta prevederile H.G. nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru categoriile de deșeuri periculoase și nepericuloase și se va completa formularele tipizate de transport Anexa 1 și 2 – în cazul deșeurilor periculoase, respectiv Anexa 3 pentru deșeurile nepericuloase.

La solicitarea vizei anuale se vor transmite la APM Botoșani copii după actele de predare-primire și formularele de expediție și transport.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

În cadrul obiectivului nu se elimină deșeuri prin depozitare definitivă sau incinerare.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența lunară a cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform anexei 1 a H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

8. Ambalaje folosite și rezultate- tipuri cantități:

În cadrul activității desfășurate rezultă ambalaje din bidoane PVC, care se elimină prin agenți economici specializați și autorizați pe bază de contract.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

În cadrul activității desfășurate nu se valorifică ambalaje.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):

În cadrul obiectivului se utilizează substanțe și preparate periculoase, astfel:

- gaze petroliere lichefiate, G.P.L. cca. 30 m³/lună, cu:

- frazele de risc (R) și frazele de prudență (S), conform Directivei EC 67/548/EEC: R

12- extrem de inflamabil și frazele de prudență: S 9-a se păstra recipientul într-un loc bine ventilat, S 16 a se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei- Fumatul interzis, S 33- a se evita acumularea de sarcini electrostatice, S 45- în caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul;

- frazele de pericol (H) și precauție (P), conform Regulamentului (EC), nr. 1272/2008: H 220- gaze inflamabile de categoria de pericol 1; H 280- conține gaz sub presiune, pericol de explozie în caz de încălzire; H 340- poate provoca anomalii genetice;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

H 350- poate provoca cancer; P102- a nu se lăsa la îndemâna copiilor; P 202- a nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate; P 210- a se păstra departe de surse de căldură/scânteii/flăcări deschise sau suprafețe încinse.- Fumatul interzis; P 260- nu inspira praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/ spray-ul; P 377- incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercați să stingeți decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranță; P 381- eliminați toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranță; P 405- a se depozita sub cheie; P 501- aruncați conținutul/recipientul prin firme autorizate numai în depozite autorizate; P 308+ P313- ÎN CAZ DE EXPUNERE sau de posibilă expunere: Consultați medicul; P 410+P 403- a se proteja de lumina solară- A se depozita într-un spațiu bine ventilat;

Cantitățile maxime de substanțe și preparate periculoase ce pot fi deținute sunt de 9,70 m³ GPL.

- spumă activă, cca. 100 l /lună, pentru care se aplică frazele de pericol H 314- provoacă grave arsuri ale pielii și leziuni oculare și frazele de precauție: P 264- după utilizare se spală bine părțile corpului folosite; P 280- folosiți mănuși/îmbrăcăminte de protecție și protejați-vă ochii/fața; P 310- contactați imediat un Centru anti otrăvă/un medic/centru de consiliere medicală adecvată; P 304+ P 340- în caz de inhalare: transportați rănitul la aer curat și țineți-l într-o poziție confortabilă care să favorizeze respirația;

2. Modul de gospodărire : ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare.

Aprovizionarea se realizează cu mijloacele de transport ale furnizorilor.

Depozitarea GPL, se face în două rezervoare metalice cu volumul de 5000 l fiecare.

Comercializarea carburanților gazoși se realizează cu ajutorul pompei dotate cu furtun pentru distribuție.

Depozitarea spumei active, se face într-un spațiu amenajat, cu pardoseală betonată (magazie).

Folosirea spumei active se face conform fișelor tehnice de securitate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Carburanții comercializați nu se ambalează.

Ambalajele de la spuma activă, (bidoane PVC) sunt predate agenților economici specializați și autorizați, pe bază de contract.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și intervenția în caz de accident:

Pentru protecția factorilor de mediu sunt luate următoarele măsuri:

- instalația de distribuție GPL, tip SKID, este amplasată pe o platformă betonată, pe suport metalic.

- depozitarea G.P.L. se face în recipiente metalice. În caz de incendiu pentru G.P.L. se poate interveni cu bioxid de carbon până la micșorarea flăcării. Nu se recomandă stingerea în totalitate a flăcării, dacă nu există siguranța că s-a oprit în totalitate scurgerea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

de gaze. Nu se recomandă pulverizarea apei direct pe gazul lichefiat deoarece face posibilă răspândirea incendiului.

Spuma activă este depozitată în spațiu amenajat prevăzut cu pardoseală betonată.

Este interzisă utilizarea ambalajelor provenite de la agenții de curățare în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și folosire prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor și preparatelor utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase;

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase (spumă activă), aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația anual și la cerere, la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare- măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.--

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeurii.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeurii.
2	Raport privind evidența gestiunii substanțelor și preparatelor chimice (spumă activă)	anual	15 ianuarie	Formulare atașate
3	Rapoarte de încercare pentru apele uzate tehnologice deversate în bazinul vidanjabil	anual	pâna la solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 11 (unsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen Măteciuc



ȘEF SERVICIU A.A.A,
Camelia Musteață

ÎNTOCMIT,
ing. Constantin Onofrei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

