



## AUTORIZATIE DE MEDIU

**Nr. 55 din 16.06.2020.**

Ca urmare a cererii adresate de **SC BERIȘTEANU IMPEX SRL Botoșani**, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Victoriei, nr. 8, bl. D<sub>12</sub>, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 6012 din 20.05.2019;

în urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

## AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru: **SC BERIȘTEANU IMPEX SRL Botoșani**, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Victoriei, nr. 8, bl. D<sub>12</sub>, jud. Botoșani, care prevede reglementarea activității: "**TRANSPORT SUBSTANȚE PERICULOASE (produse petroliere-benzine, motorine și GPL)**", cu:

- semiremorca- cisternă, pentru transport carburanți lichizi, marca WILLING tip SANZ 43, înmatriculată cu nr. **BT 40 BBB**, cu nr. agreare de tip: D-BY/38719/02-117/T;
- autospecializată, pentru transport carburanți gazoși, marca IVECO tip STRALIS 260S31Y, înmatriculată cu nr. **BT 71 BBB**, cu cod cisternă P27BN;

în scopul desfășurării activității de transport rutier de mărfuri;  
conform cod CAEN 6024- rev. 1 (cod CAEN 4941- rev. 2).

Activitatea intră sub incidența Directivei Consiliului și Parlamentului European 94/63/EC, din 20 decembrie 1994, privind controlul emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea benzinei și distribuția sa de la terminale la stațiile de benzină, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 365 din 31 decembrie 1994, transpusă prin Legea nr. 264/2017, privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

**distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.**

**Documentația conține:**

1. Cerere înregistrată la APM Botoșani cu nr. 6012 din 20.05.2019, pentru emiterea autorizației de mediu;
2. Fișa de prezentare și declarație întocmită de SC BERIȘTEANU IMPEX SRL Botoșani;
3. Dovada achitării tarifului pentru emitere, Chitanța nr. 6965111 din 20.05.2019;
4. Dovada că a făcut publică solicitarea în ziarul Monitorul de Botoșani din 21.05.2019;
5. Decizia nr. 13 din 12.02.2020, privind emiterea autorizației de mediu;
6. Proces verbal nr. 8790 din data de 24.07.2019, privind verificarea activității.

**și următoarele acte emise de alte autorități:**

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 1764164, din 08.01.2009, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator din 04.12.2019, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Certificat de inspecție tehnică COV în exploatare nr. 73524 din 04.07.2019, emis de IPROCHIM S.A-București-Organism de inspecție tehnică;
4. Licența nr. 0193079 din 28.10.2016, emisă de Autoritatea Rutieră Română- ARR pentru transportul rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț;
5. Licența nr. 1738451 din 31.10.2019, emisă de Autoritatea Rutieră Română- ARR pentru transportul rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț;
5. Certificat de Inspecție Tehnică nr. 73524 din 04.07.2019 emis de emis de IPROCHIM S.A-București-Organism de inspecție ADR;
6. Certificat de înmatriculare nr. B00141286T pentru autovehicolul BT 71 BBB;
7. Cartea de identitate pentru vehiculul înmatriculat cu nr. BT 71 BBB;
8. Certificat de înmatriculare nr. B00191804T pentru autovehicolul BT 40 BBB;
9. Cartea de identitate pentru vehiculul înmatriculat cu nr. BT 40 BBB;
10. Certificat de consilier de siguranță pentru transportul rutier de mărfuri periculoase pentru Berişteanu Bogdan Iulian, eliberat de Autoritatea Rutieră Română la data de 22.10.2016;
11. Fișele tehnice de securitate pentru carburanții transportați.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

a). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;

b). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității;



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

c). autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală (art. 16, alin. 2<sup>1</sup> din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului);

d). cu maxim 90 de zile și minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care s-a emis autorizația inițială, titularul obiectivului/activității este obligat să depună documentația tehnică necesară la sediul APM Botoșani, în vederea obținerii unei noi vize anuale pentru autorizația de mediu;

e). fiecare transport, va fi însoțit de fișele de securitate pentru carburanții transportați, întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 (REACH), prin care se menționează compoziția substanței, natura pericolelor prezentate de aceasta, tipul de echipamente de protecție recomandate a fi utilizate, modul de intervenție și de alarmare a autorităților în caz de accident sau eveniment rutier;

f). să respecte prevederile H.G. nr. 1175/2007, pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România;

g). să asigure curățarea, spălarea, neutralizarea, decontaminarea sau dezinfectia autovehiculelor rutiere, prin unități specializate și autorizate în acest scop;

h). să efectueze lucrări de întreținere și reparații (spălare, schimb ulei, reparații mecanice, electrice, tinichigerie, reglaje motor, etc.) numai prin unități specializate și autorizate în acest scop;

i). autorizația este valabilă numai pentru substanțe care sunt admise la transportul rutier conform Listei integrale a mărfurilor periculoase admise la transportul rutier, în condițiile prevăzute în legislația în vigoare și A.D.R.;

j). să respecte H.G nr. 1391 din 04.10.2006, pentru aprobarea REGULAMENTULUI de aplicare a OUG nr. 195/2002, republicată și actualizată, privind circulația pe drumurile publice, prin care se interzice conducătorului de autovehicul care transportă mărfuri sau produse periculoase:

- să provoace șocuri autovehiculului în mers;
- să fumeze în timpul mersului sau să aprindă foc la oprire sau staționare la o distanță mai mică de 50 m de autovehicul;
- să lase autovehiculul și încărcătura fără supravegherea sa, a însoțitorului sau a unei alte persoane calificate;
- să remorcheze un vehicul rămas în pană;
- să urmeze alte trasee sau să staționeze în alte locuri decât cele stabilite, precum și pe partea carosabilă a drumului pe timp de noapte;
- să transporte alte încărcături care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;
- să permită prezența în autovehicul a altor persoane, cu excepția celui alt conducător, a însoțitorilor sau a celor care încarcă sau descarcă mărfurile sau produsele transportate;



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

- să intre pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;
- să păstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confecționate în acest scop;
- să perturbe traficul rutier și cel pietonal și să nu afecteze spațiile verzi, prin parcarea autovehiculului;
- să staționeze cu autovehiculul care transportă substanțe care prezintă pericol de explozie, în centre populate;

k). să anunțe imediat APM Botoșani, în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

l). în caz de accident sau eveniment rutier, se vor aplica măsurile de intervenție și de alarmare prevăzute în fișele cu date de securitate;

m). să respecte instrucțiunile din Fișele de securitate, privind manipularea, depozitarea și transportul carburanților;

n). personalul angajat, inclusiv transportatorul, va deține echipament special și va fi instruit asupra utilizării acestuia, precum și pentru luarea primelor măsuri de intervenție în cazul unei poluări accidentale, în conformitate cu prevederile legale privind transportul mărfurilor periculoase;

o). personalul desemnat pentru încărcarea recipientilor stocatori de GPL și cel pentru intervenție și distribuție va fi autorizat ISCIR;

p). să respecte zonarea Ex a sistemului de distribuție GPL cu instalație monobloc tip SKID;

m). să respecte prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

n). să respecte prevederile H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;

o). să respecte prevederile H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

**Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:**

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 264/2017, privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificări și completări ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2<sup>1</sup> din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).**

În cazul extinderii, modificării, încetării activității sau modificărilor legislative, se va solicita la APM Botoșani stabilirea obligațiilor de mediu/revizuirea autorizației de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:**

"TRANSPORT SUBSTANȚE PERICULOASE (produse petroliere-benzine, motorine și GPL)", cu:

- semiremorca- cisternă, pentru transport carburanți lichizi, marca WILLING tip SANZ 43, înmatriculată cu nr. **BT 40 BBB**;
- autospecializată, pentru transport carburanți gazoși, marca IVECO tip STRALIS 260S31Y, înmatriculată cu nr. **BT 71 BBB**;

în scopul desfășurării activității de transport rutier de mărfuri;

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

**Mijloace de transport:**



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- semiremorca- cisternă, pentru transport carburanți lichizi, marca WILLING tip SANZ 43, înmatriculată cu nr. **BT 40 BBB**, cu capacitatea de transport de max. 39.000 l;
- autospecializată, pentru transport carburanți gazoși, marca IVECO tip STRALIS 260S31Y, înmatriculată cu nr. **BT 71 BBB**, cu licența nr. 1738451 din 31.10.2019 pentru transportul rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț emisă de ARR-Agenția Botoșani.

**Spațiul de garare**, are o suprafață betonată de cca. 100 m<sup>2</sup>, în cadrul Stației pentru distribuția carburanților din localitatea Santa Mare, Comuna Santa Mare, jud. Botoșani, pentru care s-a emis Autorizația de mediu nr. 114 din 19.11.2019.

**2. Materii prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

Semiremorca- cisternă, pentru transport carburanți lichizi, marca WILLING tip SANZ 43, înmatriculată cu nr. **BT 40 BBB**, are o capacitatea de transport de max. 39.000 l, benzine și motorine;

Autospecializată, pentru transport carburanți gazoși, marca IVECO tip STRALIS 260S31Y, înmatriculată cu nr. **BT 71 BBB**, are o capacitate de transport de max. 11,5 t, gaz petrolier lichefiat (GPL).

Pentru funcționarea semiremorcii și autospecializatei se utilizează:

- motorină, care se alimentează direct din Stațiile pentru distribuția carburanților;
- ulei motor;
- acumulatori auto;
- anvelope auto.

**3. Utilități-apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

Apele pluviale colectate de pe suprafața Stației pentru distribuția carburanților, potențial impurificate cu produse petroliere, sunt preluate prin sistemul de rigole HAURATRON, trecute printr-un separator de hidrocarburi tip C70 Leader și stocate în bazinul vidanjabil care deserveste stația.

**4. Descrierea principalelor faze ale activității:**

Activitatea de transport mărfuri periculoase (produse petroliere- motorine, benzine și GPL) care se desfășoară cu ajutorul unei semiremorci cu o capacitate max. de transport de 39.000 l și a unei autospecializate cu capacitatea maximă de transport de 11,5 t.

Conform Regulamentului CE nr. 561/2006, perioada zilnică de condus, pentru un conducător auto nu poate depăși 9 ore, excepție putând face numai două zile/săptămână, când acesta poate fi prelungit până la 10 ore. La cel mult 4 ore și jumătate de condus se prevede o pauză de 45 minute care poate fi împărțită în 15 minute urmate de 30 minute.

**5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație:**

Nu este cazul.

**6. Date referitoare la centrala termica proprie- dotare, combustibili utilizati:**

Nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):

Nu este cazul.

### 8. Program de funcționare – ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:

Activitatea se desfășoară: 24 h/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

## II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Semiremorca și autospecializată au licență pentru transport rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț emisă de ARR- Agenția Botoșani.

### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Gararea semiremorcii și autospecializatei se face în cadrul Stației pentru distribuția carburanților din localitatea Santa Mare, Comuna Santa Mare, jud. Botoșani.

Pe timpul transportului semiremorca și autospecializată, permanent va avea în dotare:

- extincitoare portabile cu o capacitate minimă totală de 12 kg de pudră;
- două cale metalice pentru roți, de dimensiuni adecvate masei totale admise a vehicolului și diametrul roților;
- două dispozitive de avertizare autoportante (lampă portocalie, con reflectorizant);
- membrii echipajului: vestă fluorescentă, lanternă de buzunar, mănuși de protecție, ochilari de protecție;
- materiale absorbante (nisip, Spill Sorb, Kemsorb);
- lopată, recipient colector din material plastic;
- un dispozitiv special pentru acoperirea gurilor sistemului de canalizare.

Volumul produselor încărcate la un transport efectuat nu va depăși 39.000 l benzine și motorine și 11,5 t GPL.

### 3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații admise la evacuare în mediu, depășiri și în ce condiții:

Pe timpul realizării activităților de transport, semiremorca și autospecializată vor avea Inspecțiile Tehnice Periodice, în termen de valabilitate, iar semiremorca pentru transportul benzinei va avea și Certificatul de inspecție tehnică în exploatare COV, în termen de valabilitate.

## III. MONITORIZAREA MEDIULUI :

### 1. Indicatorii fizico- chimici, bacterologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

La transportul benzinelor se vor respecta prevederile Legii nr. 264/2017, privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.

În caz de poluări accidentale, rezultate ca urmare a desfășurării activității de transport rutier de mărfuri periculoase, la remedierea și/sau reconstrucția ecologică a zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate este obligatorie respectarea prevederilor:

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;

- Legea nr. 19/2008, pentru aprobarea OUG nr. 68/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate.

### 2. Date ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

În cazul producerii unei poluări accidentale se va înainta la APM Botoșani, Informarea privind măsurile și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului.

## IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

### 1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- ulei uzat cod. 13.02.06\* - cca. 20 l/an;
- acumulatori auto uzați, cod. 16.06.01\* - cca. 20 kg/an;
- anvelope scoase din uz, cod. 16.01.03.- cca. 100 kg/2 ani;

### 2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

### 3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Nu este cazul.

### 4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Se valorifică deșeuri, astfel:

- acumulatori auto uzați, sunt predați la schimb în momentul achiziției de noi acumulatori;
- anvelopele uzate și uleiul uzat, se vor valorifica prin unități autorizate;

### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile recuperabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate recuperarea și reciclarea deșeurilor;

### 6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

### 7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr.856/2002 privind evidența



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Se va transmite anual la APM Botoșani, situația privind cantitatea de deșeuri generate/valorificate/eliminate.

**8. Ambalaje folosite și rezultate- tipuri cantități:**

În activitatea desfășurată rezultă numai ambalaje din PVC, de la achiziția uleiului proaspăt.

**9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):**

Ambalajele din PVC, rezultate din aprovizionarea uleiului pentru transmisii proaspăt sunt valorificate prin unități autorizate.

**V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:**

**1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):**

În cadrul activității autorizate se transportă substanțe și preparate periculoase astfel:

- **benzină pentru motor**, pentru care se aplică:

- frazele de risc (R) și prudență (S), conform Directivei EC 67/548/EEC: R 11- foarte inflamabil, R 12- extrem de inflamabil, R 38- iritant pentru piele, R 45- poate cauza cancer, R 46- poate provoca afecțiuni genetice ereditare, R 62- posibil risc de alterare a fertilității, R 63- posibil risc de a dăuna copilului (foetus) în timpul sarcinii, R 65- nociv; poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire, R 67- inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală, R 36/38- iritant pentru ochi și pentru piele, R 48/20- nociv; pericol de afectare serioasă a sănătății la expunerea prelungită prin inhalare, R 51/53- toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic, R 48/23/24/25- toxic; pericol de afectare serioasă a sănătății la expunere prelungită prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire, S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor, S 23- a nu inspira vaporii, S 24- a se evita contactul cu pielea, S 29- a nu se arunca la canalizare, S 43- în caz de incendiu se va utiliza spumă, pudre chimice uscate sau nisip, S 45- în caz de accident sau simptome de boală consultați imediat medicul (dacă este posibil, a se arăta eticheta), S 51- a se utiliza numai în locuri bine aerisite, S 53- a se evita expunerea; a se procura instrucțiuni speciale înainte de utilizare, S 61- a se evita aruncarea în mediul inconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/ fișa de securitate, S 62- în caz de înghițire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic și a se arăta ambalajul sau eticheta, S 36/37- purtați echipament de protecție și mănuși corespunzătoare;

- frazele de pericol (H) și precauție (P), conform Regulamentului (EC), nr. 1272/2008: H 224- lichid și vapori extrem de inflamabili, H 225- lichid și vapori foarte inflamabili, H 301- toxic în caz de înghițire, H 304- poate fi mortal în caz de înghițire și de intrare în căile respiratorii, H 311- toxic în contact cu pielea, H 315- provoacă iritarea pielii, H 319- provoacă o iritare gravă a ochilor, H 336- poate provoca somnolență sau amețeală, H 340- poate provoca anomalii genetice, H 350- poate provoca cancer, H 361d- susceptibil a dăuna fătului, H 361f- susceptibil a dăuna fertilității, H 372- provoacă leziuni



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată, H 373- poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată, H 411- toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung, P 201- procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare, P 210- a se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse.– Fumatul interzis, P 280- purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței, P 501- a se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale, P301+P310- în caz de înghițire sunați imediat la un centru de informare toxicologică sau un medic, P403+P233- a se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș;

- **motorină standard-** pentru care se aplică:

- frazele de risc (R), conform Directivei EC 67/548/EEC: R 11- foarte inflamabil, R 20- nociv prin inhalare, R 38- iritant pentru piele, R 40- posibil efect cancerigen- dovezi insuficiente, R 65- nociv; poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire, R 51/53- toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic, R 23/24/25- toxic prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire, R 48/23/24/25- toxic; pericol de afectare serioasă a sănătății la expunere prelungită prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire;

- frazele de pericol (H) și precauție (P), conform Regulamentului (EC), nr. 1272/2008: H 225- lichid și vapori foarte inflamabili, H- 226- lichid extrem de inflamabil, H 301- toxic în caz de înghițire, H 304- poate fi mortal în caz de înghițire și de intrare în căile respiratorii, H 311- toxic în contact cu pielea, H 315- provoacă iritarea pielii, H 331- toxic în caz de inhalare, H 332- nociv în caz de inhalare, H 351- susceptibil a provoca cancer (piele), H 370- provoacă leziuni ale organelor, H 373- poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată, H 411- toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung, P 202- a nu se manipula decât după ce au fost citite toate măsurile de securitate, P 210- a se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse. Fumatul interzis, P 261- evitați să inspirați vaporii, P 280- purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței, P 501- a se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale, P301+P310- în caz de înghițire sunați imediat la un centru de informare toxicologică sau un medic;

- **gaze petroliere lichefiate, G.P.L.** pentru care se aplică:

- frazele de risc (R) și frazele de prudență (S), conform Directivei EC 67/548/EEC: R 12- extrem de inflamabil și frazele de prudență: S 9-a se păstra recipientul într-un loc bine ventilat, S 16 a se păstra departe de orice flăcără sau sursă de scântei- Fumatul interzis, S 33- a se evita acumularea de sarcini electrostatice, S 45- în caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul;

- frazele de pericol (H) și precauție (P), conform Regulamentului (EC), nr. 1272/2008: H 220- gaze inflamabile de categoria de pericol 1; H 280- conține gaz sub presiune, pericol de explozie în caz de încălzire; H 340- poate provoca anomalii genetice; H 350- poate provoca cancer; P102- a nu se lăsa la îndemâna copiilor; P 202- a nu se



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate; P 210- a se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse.- Fumatul interzis; P 260- nu inspira praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/ spray-ul; P 377- incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercați să stingeți decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranță; P 381- eliminați toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranță; P 405- a se depozita sub cheie; P 501- aruncați conținutul/recipientul prin firme autorizate numai în depozite autorizate; P 308+ P313- ÎN CAZ DE EXPUNERE sau de posibilă expunere: Consultați medicul; P 410+P 403- a se proteja de lumina solară- A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

**2. Modul de gospodărire:**

**Ambalare**

- produsele petroliere sunt transportate vrac.

**Depozitare**, nu se asigură depozitare de produse petroliere, se asigură numai transport la beneficiari.

**Transportul**. Se asigură numai activitatea de transport al produselor petroliere.

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**

Nu este cazul.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

Pe timpul transportului semiremorca și autospecializata, permanent vor avea în dotare:

- extincitoare portabile cu o capacitate minimă totală de 12 kg de pudră;
- două cale metalice pentru roți, de dimensiuni adecvate masei totale admise a vehicolului și diametrul roților;
- două dispozitive de avertizare autoportante (lampă portocalie, con reflectorizant);
- membrii echipajului: vestă fluorescentă, lanternă de buzunar, mănuși de protecție, ochilari de protecție;
- materiale absorbante (nisip, Spill Sorb, Kemsorb);
- lopată, recipient colector din material plastic;
- un dispozitiv special pentru acoperirea gurilor sistemului de canalizare.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

Nu este cazul.

**VI. Programul de conformare-** măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.--

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
----------	-----------------	------------------------	-------------------------------	---------------------



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuril.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuril.
---	---	-------	------------------------	--

Prezenta autorizație de mediu conține 12 (douăsprezece) pagini și a fost eliberată în trei exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen Mateciuc



ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
Camelia Musteață

ÎNTOCMIT,  
ing. Constantin Onofrei



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679