



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 93 din 05.10.2020**

**Titularul activității: SC VORONA DISPLAY SRL**

**Adresa: satul Vorona, comuna Vorona, nr. 652, județul Botoșani**

**Punct de lucru: HALA PRELUCRARE PRODUSE MATERIAL PLASTIC**

**Locația activității: satul Vorona, comuna Vorona, str. DJ 208C, nr. 652, județul Botoșani**

**Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
2229	Fabricarea altor produse din material plastic	131	2524	Fabricarea altor produse din material plastic			

**Data emiterii: 05.10.2020**

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2<sup>1</sup> din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **SC VORONA DISPLAY SRL**, cu punctul de lucru din sat Vorona, comuna Vorona, str. DJ 208C, nr. 652, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 1109/31.01.2020 în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

**se emite:**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru SC VORONA DISPLAY SRL, cu punctul de lucru HALA PRELUCRARE  
PRODUSE MATERIAL PLASTIC situat în sat Vorona, comuna Vorona, str. DJ 208C,  
nr. 652, județul Botoșani.**

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Contract de vânzare-cumpărare din data 04.04.2011 încheiat între Cojocariu Constantin și Societatea Comercială „VORONA DISPLAY” SRL.
2. Certificat constatator emis la 05.02.2014 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.
3. Contract de vânzare-cumpărare nr. 15/01.02.2020 încheiat cu SC DANIMET EXIM SRL.
4. Contract de vânzare-cumpărare nr. 2/05.02.2020 încheiat cu SC FOLIPLAST SRL.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
6. Sa respecte prevederile Legii nr. 249/2015, cu modificările ulterioare, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
7. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare, referitoare la:
  - predarea deșeurilor în vederea tratării/valorificării/eliminării către terți autorizați
  - stocarea deșeurilor valorificabile în mod selectiv pe amplasament
  - interzicerea abandonării deșeurilor și eliminarea lor în afara spațiilor autorizate



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



### Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- respectarea termenelor legale (3 ani) de pastrare a documentelor privind gestiunea deșeurilor.
- asigurarea evidenței cronologice a gestiunii deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor conform anexei 1 a HG 856/2002, încadrând fiecare tip de deșeu generat conform Deciziei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE, de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora
- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic;
- la furnizarea documentelor justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior

8. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor generate în conformitate cu HG nr. 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu și la cererea APM.

9. Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală. Copiile după formularele de transport ale deșeurilor periculoase vor fi înaintate la APM Botoșani.

10. Se interzice stocarea deșeurilor înainte de valorificare pe o perioadă mai mare de 3 ani, sau înainte de eliminare pe o perioadă mai mare de 1 an conform HG nr. 349/2005.

11. Obligațiile operatorilor economici care importă/achiziționează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu, conform Legii 249/2015.

12. Să se achite contravaloarea taxei pentru Fondul de mediu, conform OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006, art. 9, lit. b), pentru emisiile de poluanți evacuați în atmosferă, în cuantumul prevăzut în anexa 1 din lege, lit. b).

13. Societatea va respecta prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, actualizată, și va achita contravaloarea contribuțiilor datorate, respectând prevederile metodologiilor de calcul aprobate legal. La data autorizării, societatea intră sub incidența art. 9, litera d), privind veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, respectiv privitoare la nerealizarea obiectivelor de valorificare și reciclare a deșeurilor corespunzătoare ambalajelor introduse pe piața națională.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și actualizată;
- Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje
- H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
- OUG nr. 196/2005 aprobată prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**I. Activitatea autorizată**

Fabricarea altor produse din material plastic, conform cod CAEN 2229 – rev.2 (CAEN 2524 - rev. 1), desfășurată prin obiectivul „HALA PRELUCRARE PRODUSE MATERIAL PLASTIC” situat în sat Vorona, comuna Vorona, str. DJ 208C, nr. 652, județul Botoșani.

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizurii
2229	Fabricarea altor produse din material plastic	131	2524	Fabricarea altor produse din material plastic			

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Activitatea obiectivului se desfășoară într-o hală de producție articole mase plastice în suprafață de 854,5 mp compusă din spații pentru birou, vestiar cu grupuri sanitare pentru personal, cameră compresor, cameră aspirator, depozit materiale întreținere, loc de luat



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



### Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

masa, centrală termică, spațiu depozitare materie primă, zonă de producție cu mașini și zonă de producție manuală.

Obiectivul are în dotare următoarele utilaje și instalații:

- Mașina de tăiat mare (circular) – 1 buc. – are o suprafață de lucru de 25 mp și este necesară tăierii plăcilor din material plastic cu dimensiuni maxime de 400 mm,
- Mașină de tăiat mică (circular) – 1 buc. – are o suprafață de lucru de 9 mp și este necesară tăierii plăcilor din material plastic la dimensiunea dorită cu grosimi maxime de 200 mm,
- Mașină de îndoit cu pompă – 2 buc. – are o suprafață de lucru de 12 mp și execută operația de îndoire la cald a plăcilor din material plastic, care include și un rezervor de apă de 1,5x1,5 m care asigură răcirea rezistențelor în circuit închis,
- Mașină de îndoit – 2 buc. – are o suprafață de lucru de 3x2+1.35 mp și execută operația de modelare și îndoire la alte dimensiuni și grosimi,
- Mașină de găurit rapidă – 1 buc. – are o suprafață de lucru de 0.8x0.9 mp și execută operația de găurire rapidă la dimensiuni la orificiul mare având o putere a motorului de 3,5 kW,
- Mașină de găurit – 2 buc. - are o suprafață de lucru de 0.9x0.9 mp și execută operația de găurire la dimensiuni la orificiul mediu având o putere a motorului de 3,0 kW,
- Mașină de găurit – 3 buc. - are o suprafață de lucru de 0.9x0.9 mp și execută operația de găurire la dimensiuni la orificiul mic având o putere a motorului de 0,45 kW,
- Freză superioară pentru cântuire – 1 buc. – are o suprafață de lucru de 9 mp și execută operația de cântuire, frezarea conturilor,
- Freză superioară debitoare – 1 buc. – are o suprafață de lucru de 9 mp și execută operația de frezare prin debitare, finisarea conturilor orificiilor,
- Mașină de fălțuire mică – 1 buc. - are o suprafață de lucru de 9 mp și execută operația de fălțuire ale plăcilor de plastic,
- Mașină de fălțuire mare – 1 buc. - are o suprafață de lucru de 9 mp și execută operația de fălțuire ale plăcilor de plastic la alte dimensiuni de tăiere,
- Mașină de șlefuit canturi plastic – 1 buc. - are o suprafață de lucru de 4,8 mp și execută operația de șlefuire, finisare a canturilor ale plăcilor de plastic fălțuite,
- Aparat de etichetat – 1 buc. – execută operația de etichetare automată prin sistemul electronic de imprimare,
- Compresor – 1 buc. – amplasat într-un spațiu separat de 3.5x3 m și înălțime de 3 m și este de tip staționar echipat cu sistem de comandă, control și filtrare suplimentară pe aspirație, rezervor aer,
- Stivuitor electric – 1 buc.,
- Transportor manual cu gheare (sau transpalet) – 2 buc. – este un sistem de transport prin direcționare manuală ajutată de role.

**Mijloace de transport:** obiectivul nu are în dotare mijloace de transport.

#### 2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- plăci de policarbonat PC compact – 375 kg/săptămână;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

- placi PVC rigid – 975 kg/saptamana;
- plexiglass – sticla acrilica – 780 kg/saptamana;
- placi GPPS – polystirol – 475 kg/saptamana.

Materiile prime sunt importate din Germania pe paleti din lemn si ambalate in folie stretch.

**Materii auxiliare:**

- role elastic
- pioneze,
- lipici (silicon).

Materiile auxiliare sunt ambalate in cutii de carton si ambalaje de tip PET.

**Combustibili utilizati:** - lemn, brichete – 200 kg/zi.

**Ambalaje:**

- paleti din lemn, în circuit, care se reutilizeaza.

**3. Utilități - apă, canalizare, energie**

Alimentarea cu apa a obiectivului se realizeaza din put forat. Sopol utilizarii apei este igienico-sanitar si menajer.

Evacuarea apelor uzate se face intr-un bazin betonat vidanjabil etans cu capacitatea de 20 mc.

Energia electrica este furnizata de reseaua de distributie din zona.

Incalzirea spatiilor se face cu ajutorul unei centrale termice tip Termofag 130NS, cu un singur cazan, cu o putere P=1508 kw, care functioneaza pe combustibil solid (lemn), ce va functiona doar 6 luni pe an.

Pentru asigurarea apei calde obiectivul are un sistem de incalzire cu 2 panouri solare cu tuburi vidate.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

Materia prima achizitionata de pe piata externa, este transportată, descărcată și depozitată în spațiul de depozitare. Din acest spațiu materia primă este transportată manual în spațiu pentru producție pentru a fi prelucrată.

În zona de producție cu mașini se desfășoară activitățile de tăiere primară cu utilajul circular la dimensiunile și forma proiectată, debitare, găurire, frezare și fălțuire.

Din zona de producție cu mașini materia primă prelucrată primar va ajunge în zona de producție manuală unde se execută lucrări de montaj și finisări manuale conform matrițelor pe bancuri de lucru.

Produsul finit va fi ambalat în cutii de carton cu folii de protecție la șocuri și zgâriere și va fi depozitat pe rastele metalice până ce va fi trimis către export.

**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate**

- nu este cazul

**5. Produsele și subprodusele obținute**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

În cadrul obiectivului se obțin următoarele tipuri de produse (diferite standuri de prezentare produse), cu următoarele denumiri comerciale:

- DA CUBE DISPLAY – între 100 și 4000 de buc. /an,
- Shelvesysteme – cca. 30000 buc. / an,
- DA TUBENMODUL – cca. 2000 buc. / an,
- DA Zahitehler – cca. 4000 buc. / an.

Toate produsele obținute sunt împachetate în cartoane și folie plastic și sunt trimise spre export.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

Obiectivul are în dotare o centrală termică tip Termofag 130NS, cu un singur cazan, ce are o putere  $P=1508\text{KW}$ , ce va funcționa doar 6 luni pe an, în perioada rece. Centrala termică funcționează pe combustibil solid (lemn, brichete) și asigură agentul termic pentru încălzirea halei de producție. Evacuarea gazelor de ardere rezultate de la funcționarea centralei termice se realizează printr-un coș de fum cu înălțimea  $H=12\text{m}$ .

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):**

Pe amplasament nu sunt desfășurate alte activități.

**7. Programul de funcționare:**

8 ore/zi	5 zile/saptamana	265 zile/an.
----------	------------------	--------------

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

**Aer**

Evacuarea și dispersia gazelor arse, provenite de la funcționarea centralei termice – tip TERMOFAG 130NS, este asigurată de coșul de fum cu înălțimea de  $H=12\text{ m}$ .

CAEN Rev.2	Denumire coș și descriere sursă	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70	Data revizuirii
2229	coș evacuare gaze arse centrala termica	12,0			Monoxid de Carbon					
2229	coș evacuare gaze arse centrala termica	12,0			Oxizi de azot					
2229	coș evacuare	12,0			Oxizi de sulf					



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

	gaze arse centrala termica								
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Alte surse de poluare**

- nu este cazul

**Apă**

Apele pluviale de pe amplasament sunt colectate prin intermediul canalelor colectoare prevazute cu gratare metalice care au si rol de decantare iar de aici sunt evacuate intr-un separator de hidrocarburi inainte de deversare in rigola stradala. Caminele de vizitare si control la schimbări de direcție si înainte/dupa separatorul de hidrocarburi sunt de tip prefabricat, din beton, cu capac carosabil. Rigolele de scurgere prefabricate, din beton, cu gratar din fonta au o sectiune de  $l \times h = 0,20 \times 0,25$  mm si  $l \times h = 0,20 \times 0,20$  mm.

Toate instalatiile de taiat, gaurit, slefuit si faltuit sunt dotate cu instalatii de exhaustare locale prevazute cu saci colectori.

**Pretratare ape pe amplasament – nu este cazul.**

**Alți factori de mediu (după caz)**

–

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

2.1. Pentru depozitarea materiilor prime și a produselor finite există spații de depozitare special amenajate (magazii), prevăzute cu suprafețe betonate, în incinta halei de producție.

2.2. Depozitarea deșeurilor menajere se realizează în container, iar depozitarea deșeurilor de ambalaje se realizează selectiv în spațiu amenajat.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depasi valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

3.2. La evacuarea in atmosfera gazele de ardere provenite de la centrala termică vor indeplini conditiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM.

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

Activitate CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	Data revizuirii
2229	cos evacuare gaze arse centrala termica	Monoxid de Carbon	250,0	Miligrame/Metru cub normal		



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

2229	cos evacuare gaze arse centrala termica	Oxizi de azot	500,0	Miligrame/Metru cub normal		
2229	cos evacuare gaze arse centrala termica	Oxizi de sulf	2000,0	Miligrame/Metru cub normal		

**Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale\***

- nu este cazul

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană**

- nu este cazul

**Valori admise pentru sol**

- nu este cazul

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

**Monitorizarea aerului**

CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii
2229	cos evacuare gaze arse centrala termica	Monoxid de Carbon	Discontinua	anuala		
2229	cos evacuare gaze arse centrala termica	Oxizi de azot	Discontinua	anuala		
2229	cos evacuare gaze arse centrala termica	Oxizi de sulf	Discontinua	anuala		

**Monitorizarea apei**

- nu este cazul

**Monitorizarea apei subterane**

- nu este cazul

**Monitorizarea solului**

- nu este cazul

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**



**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu toate modificările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

**1. Deșeuri produse**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
15 01 01	ambalaje hârtie și carton	proces producție	200	Kg/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	proces producție	100	Kg/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
12 01 05	Deșeuri PVC de la cantuit	proces producție	1	Tone/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activități administrative	0,132	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitare în depozit autorizat

**2. Deșeuri colectate – nu este cazul.**

**3. Deșeuri stocate temporar:**

Toate deșeurile generate sunt stocate temporar astfel:

- deșeurile municipale amestecate sunt stocate temporar în containere acoperite, pe platforma betonată, apoi preluate de operatorul de salubritate din zonă.
- deșeurile de ambalaje (hartie, carton, folie, ) și deșeurile PVC de la cantuit sunt stocate în spații special amenajate și sunt preluate de unități specializate, autorizate.

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) –**

Pe amplasament nu se tratează deșeuri.

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate de operatorul de salubritate din zona



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

- deseurile de ambalaje (hartie, carton, folie) sunt preluate de catre unitatile specializate și autorizate, conform contractelor incheiate.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

- Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform anexei 1 a HG 856/2002 utilizand codurile din Decizia 955/2014/CE, de stabilire a unei liste de deseuri.

**7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate**

- paleti din lemn, în circuit, care se reutilizeaza.

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

Nu este cazul.

**1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

**2. Modul de gospodărire**

- ambalare:....
- transport: ....
- depozitare: ....
- folosire/comercializare: ....

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

Nu este cazul.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Nu este cazul.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

- nu este cazul

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor. Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deseuri.	anual	La solicitarea APM/ANPM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deseuri.
2.	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	
3.	Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea) și deșeurilor de ambalaje- Anexa 1 la Ordinul 794/2012 pentru	anual	25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate-cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**



**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

	producători/importatori de produse ambalate, care își îndeplinesc în mod individual obiectivele prevăzute la art.16, alin. 4, lit f din Legea 249/2015			predat responsabilitatea
4.	Raport încercare emisii de la centrala termică	anual	Până la solicitarea vizei anuale	
5.	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

**Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.**

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**ing. Eugen MATECIUC**



p. ȘEF SERVICIU AAA,  
cons. Camelia MUSTEAȚĂ

Întocmit: cons. Adriana Baban



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*