



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 95 din 08.10.2020**

Ca urmare a cererii adresate de **SC SANCOS SRL Concești**, cu sediul în sat. Concești, com. Concești, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 5764 din 12.06.2020;

În urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **SC SANCOS SRL Concești**, cu sediul în localitatea Concești, com. Concești, jud. Botoșani, pentru activitatea: **„Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Baranca 5.1 (Burechioaia), râu Prut, mal drept, comuna Hudești, județul Botoșani”**, desfășurată în albia minoră a râului Prut, mal drept, extravilan Comuna Hudești, județul Botoșani, număr topo 5137-00-03, în scopul desfășurării activităților de extracție a nisipului și a pietrișului pentru construcții, conform cod **CAEN 1421 rev. 1** (cod CAEN 0812 – rev. 2).

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizația de gospodărire a apelor nr. 20 din 18.05.2020 privind Alimentarea cu apă, evacuarea apelor uzate și a apelor pluviale la „Lucrări pentru decolmatare, regularizare și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Baranca 5.1 (Burechioaia), râu Prut, mal drept, comuna Hudești, județul Botoșani”;
2. Certificat constatator nr. 1597/22.01.2020, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.
 3. Autorizația de construire nr. 17/23.06.2020 eliberata de Primaria Comunei Hudești;
 4. Permis de exploatare nr. 22625 din 06.04.2020, emis de Agenția Națională pentru Resurse Minerale,
 5. Acord de Reabilitare, nr. 5706 din 14.08.2019, emis de Primăria comunei Hudești.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- 1. Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu;**
2. Titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
3. Titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
4. **Titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma și condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;**
5. Titularul autorizației de mediu are obligația de a anunța imediat APM Botoșani în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din Cap. II;
6. Titularul are obligația să respecte Planul de refacere a mediului și respectarea regulamentului de exploatare;
7. Titularul autorizației de mediu are obligația monitorizării gestiunii deșeurilor (cap. IV al autorizației de mediu) și se va raporta evidența la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu;
8. Să respecte prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
9. Să respecte prevederile H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
10. Să respecte prevederile H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
11. În albia minoră nu se admit niciun fel de depozite;
12. Titularul autorizației de mediu are obligația să mențină albia și malurile curate fără depozitarea materialelor de orice fel pe sectorul de apă pe care este autorizat să lucreze.
13. Perimetrul de exploatare se va borna conform reperelor topografice avizate prin permisul de exploatare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

14. Se vor întocmi registre de evidență a cantităților de agregate minerale extrase din cursul de apă;
15. Să obțină anual și să respecte condițiile impuse în Permisul de exploatare eliberat de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM);
16. Să desfășoare activitatea numai în perimetrul de exploatare avizat de ANRM;
17. Să respecte tehnologia de extracție prevăzută în Proiectul tehnic de refacere a mediului;
18. Să anunțe APM Botoșani de apariția oricărui episod de poluare accidentală;
19. Să ia măsuri obligatorii de întreținere și refacere a căilor de acces, eventual deteriorate de circulația utilajelor grele;
20. Să adopte tehnologii de exploatare cu impact minim asupra biodiversității ecosistemului în zona de extracție;
21. Terenurile pe care s-au amenajat drumuri de acces să fie refăcute și aduse la starea inițială, pe măsura retragerii frontului de lucru;
22. Este interzis a se realiza, fie și temporar, depozite de carburanți, uleiuri și alte produse chimice în albia minoră a râului Prut;
23. Este interzisă staționarea utilajelor de exploatare în albia minoră a râului Prut, în perioada de repaus;
24. Nu se vor produce, prin desfășurarea activităților de extracție a agregatelor, deteriorări ale malurilor râului sau ale terenurilor în proprietate publică sau privată din zona de exploatare a albiei cursului de apă ;
25. Să prezinte anual situația lucrărilor executate pentru refacerea mediului afectat de activitățile de exploatare, fundamentată de un raport privind executarea acestor lucrări, verificată de Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani și Compartimentul de Inspecție Teritorială al ANRM, însușită de Direcția Generală Inspecție și Supraveghere Teritorială a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, conform Ordinului MMGA nr. 2881 din 03.12.2013;
26. Să întocmească anual conform Ordinului 2881/03.12.2013, "Valoarea garanției financiare pentru refacerea mediului" care va fi avizată de Compartimentul de Inspecție Teritorială al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, cu cel puțin 30 zile înaintea datei constituirii garanției bancare pentru anul următor;
27. Să dețină continuu Autorizație de gospodărire a apelor, pentru exploatarea agregatelor minerale pentru perimetrul de exploatare pentru care este emis Permis de exploatare.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Solicitarea aplicării VIZEI ANUALE se face la sediul APM Botoșani, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care s-a emis autorizația de mediu, conform Ordinului MMAP nr.1150 din 27 mai



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Titularul activității este obligat să respecte următoarele acte normative:

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

“Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Baranca 5.1 (Burechioaia), râu Prut, mal drept, comuna Hudești, județul Botoșani”, desfășurată în albia minoră a râului Prut, mal drept, extravilan Comuna Hudești, județul Botoșani, numar topo 5137-00-03, în scopul desfășurării activităților de extracție a nisipului și pietrișului pentru construcții cod CAEN 1421 rev. 1 (cod CAEN 0812 – rev. 2).





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Punctele care delimitează perimetrul de exploatare, în sistem de proiecție STEREO 70, conform documentației tehnice, au următoarele coordonate:

Nr. Punct	X	Y
1	747268	610535
2	747270	610549
3	747272	610563
4	747266	610569
5	747267	610583
6	747273	610600
7	747276	610611
8	747280	610623
9	747284	610637
10	747292	610661
11	747296	610673
12	747297	610679
13	747295	610682
14	747292	610681
15	747287	610677
16	747280	610666
17	747268	610654
18	747263	610644
19	747257	610631
20	747250	610616
21	747246	610611
22	747246	610606
23	747243	610607
24	747242	610590
25	747241	610579
26	747237	610560
27	747235	610534
28	747228	610519
29	747222	610501
30	747219	610491
31	747213	610476
32	747209	610459
33	747208	610452
34	747219	610460
35	747228	610469
36	747240	610481
37	747248	610490
38	747257	610507
39	747262	610520



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Perimetrul Baranca 5.1 (Burechioaia) este situat pe raza localității Hudești, în albia minora a raului Prut, pe malul drept al acestuia și are suprafața de 5881 m².

Exploatarea din balastieră se realizează cu ajutorul următoarelor utilaje: draglina, excavator, vola.

Transportul balastului se efectuează cu autobasculante.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Cantitatea ce urmează a fi exploatată este de 4900 mc balast/an, repartizat pe trimestre astfel:

INDICATORUL	UM	TOTAL	din care trimestrul			
			II 2020	III 2020	IV 2020	I 2021
1. Cantitatea de resursă	mc	4900	1300	1300	1300	1.000
2. Pierderi la exploatare și transport	mc	-	-	-	-	-
3. Grad de recuperare la exploatare	%	100	100	100	100	0

Pentru funcționarea utilajelor se utilizează motorină cca. 10 t/an, iar pentru întreținerea utilajelor se utilizează uleiuri minerale cca. 200 litri/an. Aprovizionarea cu motorină pentru utilajele de exploatare, se face cu recipienți de la stația de carburanți, iar pentru mijloacele care transport agregatele, direct de la stația de carburanți.

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

3.1. Alimentarea cu apă: - Alimentarea cu apă potabilă se realizează din fântânile din zonă, apa fiind folosită doar în scop potabil.

3.2. Evacuarea apelor uzate menajere: În incinta perimetrului nu rezultă ape uzate.

3.3. Energia electrică : nu este necesară alimentarea cu energie electrică.

3.4. Energia termică : nu este cazul.

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

Suprafața, lungimea medie și lățimea medie a perimetrului de exploatare: S = 5881 mp; L_{med} = 236 m; l_{med} = 25 m;

Exploatarea balastierei se încadrează în categoria lucrărilor de regularizare a albiei, având ca scop devierea curentului principal spre axul longitudinal al albiei.

Extragerea agregatelor se face mecanizat cu draglina, excavator, vola, pe fâșii paralele, succesive, orientate longitudinal dinspre aval spre amonte și dinspre firul apei spre malul drept, în limitele perimetrului propus, pe o grosime medie de 1,91 m, funcție de caracteristicile depozitului aluvionar, de amplasament și de prognoza dinamicii debitelor solide și lichide ale raului.

Extragerea balastului se realizează astfel:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- săparea agregatelor în zona uscată a perimetrului se va face cu excavatorul cu cupă, în câmp continuu din aval spre amonte și de la firul apei spre mal;
- dacă se găsesc zone care nu pot fi folosite (depuneri de mâl, material levigabil, bolovani mari, etc.), materialul din aceste zone va fi exploatat, încărcat în autobasculantă și depozitat ca material de umplutură, în zonele indicate de primărie, sau în vecinătatea balastierei, cu acceptul SGA Botosani;
- agregatele minerale de râu extrase vor fi încărcate în autobasculante și transportate la stația de sortare sau la beneficiari;
- în situația creșterii debitului râului Prut, utilajele se retrag în afara zonei inundabile, exploatarea balastului fiind întreruptă până la scăderea debitelor.
- limita și adâncimea medie de exploatare:
 $h = 1,5 \text{ m}$ (cotă talveg);
 $h_{\text{med}} = C_{\text{nisip_rezultată}} / S = 10654 / 5881 = 1,91 \text{ m}$;
 $h_{\text{max}} = 2,18 \text{ m}$ (pe profilul 4)
- cantitate de nisip și pietriș preliminară:
 $C_{\text{nisip_preliminară}} = 4900 \text{ mc}$;
- cantitatea de nisip și pietriș rezultată din studiu zonal:
 $C_{\text{nisip_rezultată}} = 10654 \text{ mc}$.

Adâncimea de exploatare nu va depăși cota talvegului. Ca urmare a exploatării balastului din perimetru, prin tehnologia propusă, nu se impun alte lucrări de regularizare în urma exploatării. După terminarea exploatării, balastiera se va nivela.

5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație:

Cantitatea ce urmează a fi exploatată din perimetrul Baranca 5.1 (Burechioaia) este de 4900 mc balast, conform Permisului de exploatare nr.22625/06.04.2020, eliberat de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Agregatele extrase sunt folosite în construcții, ca material filtrant și la lucrări de întreținere a drumurilor ca strat de bază și fundație, straturi rutiere din agregate naturale.

6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați:

Obiectivul nu are în dotare centrală termică.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):

Pe amplasamentul autorizat nu se desfășoară alte activități.

8. Program de funcționare – ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:

Activitatea se desfășoară: 8h/zi, 6 zile/săptămână, 180 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Obiectivul nu are în dotare instalații pentru reținerea sau dispersia poluanților în mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

În cazul apelor mari, exploatarea se întrerupe până la retragerea apelor și se vor lua măsuri speciale pentru evitarea inundațiilor;

În timpul exploatărilor nu se vor face depozite în albia râului, materialul extras va fi încărcat în autobasculante și transportat;

După terminarea exploatării, balastiera se va nivela;

Extragerea materialului pietros se va face în zone, consecutive, din aval spre amonte.

Drumul de acces la balastieră se va întreține pe toată perioada exploatării pentru asigurarea unei circulații corespunzătoare.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații admise la evacuare în mediu, depășiri și în ce condiții:

Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI :

1. Indicatorii fizico- chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Prin natura procesului de producție desfășurat în cadrul balastierei, se consideră că sursele potențiale de poluare a atmosferei sunt următoarele:

- emisiile de gaze rezultate din combustia carburanților folosiți de către utilaje;
- compușii volatili degajați în timpul operațiilor de transvazare și de alimentare cu carburanți a utilajelor;
- emisiile de praf rezultate din activitatea de extracție și transport a agregatelor minerale.

Toate sursele de poluare potențială enumerate anterior sunt surse de joasă înălțime.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DESEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- Deșeuri municipale amestecate, cod 20 03 01, cca.0,1mc/lună;
- Ulei uzat, cod 13 02 06 *, cca. 200 litri/an;
- Acumulatori uzați, cod 16 06 01* cca.3 buc./an;
- Anvelope uzate, cod 16 01 03 cca.6-8 buc./an.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

- În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Deșeuri municipale amestecate, cod 20 03 01, în pubele metalică;
- Ulei uzat, cod 13 02 06 * în recipiente metalici acoperiți;
- Acumulatori uzați, cod 16 06 01*
- Anvelope uzate, cod 16 01 03.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):- Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- Deșeurile municipale în amestec sunt depozitate în pubele și sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea.
- Celelalte deșeuri (uleiul uzat, acumulatori și anvelope uzate) sunt preluate de societăți specializate și autorizate.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

8. Ambalaje folosite și rezultate- tipuri cantități:

În activitatea desfășurată nu sunt folosite ambalaje și nu rezultă ambalaje.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

Prin obiectivul autorizat nu se valorifică ambalaje.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): - În cadrul activității desfășurate nu se utilizează substanțe sau preparate periculoase.

2. Modul de gospodărire:

- Nu este cazul

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- Nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: -

VII. DATELE CE VOR FI RAPORTATE AUTORITĂȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, valorificate/eliminate și rămase în stoc	anual	până la 31 martie	

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



p. ȘEF SERVICIU A.A.A.,
Cons. Camelia Musteață

Întocmit: cons. Daniela Mihalache



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679