



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 67 din 13.07.2020

Titularul activității : AGRO TEXAS CITY SRL  
Adresa: loc. Roma, com. Roma, județul Botoșani  
Punct de lucru: Ferma agrozootehnică  
Locația activității: loc. Roma, com. Roma, județul Botoșani  
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod GAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
0150	Activitati in ferme mixte	6	0130	Activitati in ferme mixte			

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2<sup>1</sup>) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu conform Ordinului MMAP nr 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de AGRO TEXAS CITY SRL, cu punctul de lucru Ferma agrozootehnică, înregistrată la APM Botosani cu nr. 12436/21.10.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza în în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,  
**se emite:**

## **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**pentru AGRO TEXAS CITY SRL, cu punctul de lucru SC AGRO TEXAS CITY**

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu
- autorizație de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 18 din 30 aprilie 2020 emisa de A.B.A. Prut – Barlad – S.G.A. Botosani
2. Contract de prestari servicii colectare deseuri nr. 168 din 20.02.2020 incheiat cu ECOREC RECYCLING SRL Bacau privind colectarea, transportul, manipularea, sortarea, depozitarea temporara, valorificarea/reciclarea deseurilor generate
3. Contract de prestari servicii nr. 18 din 18.02.2020 incheiat cu SC SERVICII NEUTRALIZARI SRL Vrancea privind neutralizarea (incinerarea) deseurilor de origine animala
4. Contract de vanzare – cumparare nr. 02/07.01.2020 incheiat cu SC ELASC SRL Botosani
5. Accept pentru vidanjare nr. 259131 din 16.12.2019 emis de SC NOVA APASERV SA Botosani
6. Fise cu date de securitate pentru substanțele și preparatele periculoase folosite

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Se vor aplica obligatoriu prevederile Codului de bune practici agricole privind managementul dejectiilor animaliere. Detinatorul terenului pe care se aplica ingrasamintele organice este obligat sa incheie un contract ferm de asistenta tehnica cu Oficiul Judetean de

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Studii Pedologice și Agrochimice pentru realizarea Planului de management al deșeurilor organice și Studiului agrochimic (o dată la patru ani).

2. Să se respecte prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin Ordinul comun MMGA nr.1182/2005 și al MAPDR nr.1270/2005.

3. Să nu depoziteze gunoii de grajd sau deșeuri de orice fel în albiile și pe malurile cursurilor de apă, ale canalelor, lacurilor, baltilor sau în zonele de protecție a acestora.

4. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

5. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

6. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

7. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

8. Să se respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la:

- pentru deșeurile generate, operatorul va încadra deșeurile în Lista deșeurilor, va aplica un management care să permită minimizarea cantităților generate, efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare în defavoarea celor de eliminare.

- toată activitatea se va desfășura fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurile produse, separat, pe categorii, în spații special destinate și va asigura minimizarea stocurilor.

- gestionarea deșeurilor se va face doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului.

- operatorul va desemna o persoană din rândul angajaților proprii/terță persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu. Persoanele desemnate vor fi instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;

- operatorul va asigura evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

și cap. VII al autorizației de mediu. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;

- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;

9. Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale îngrășămintelor chimice și produselor de protecția plantelor utilizate în activitatea desfășurată;

10. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșuri de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tonă/an, și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport în parte.

Deșeurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

11. Să respecte prevederile Regulamentului 2003/2003/CE privind îngrășămintele, a Regulamentului 1907/2006/CE (REACH), referitor la obligațiile utilizatorilor de chimicale; L 360/2003 modificată cu L 263/2005 privind regimul substanțelor chimice periculoase; Regulamentul nr.1272/2008/CE, privind clasificarea, ambalarea, etichetarea chimicalelor, referitoare la obligațiile utilizatorilor de substanță și preparate chimice;

12. Produsele din import achiziționate de la distribuitorii de îngrășămintă chimice și produsele de protecția plantelor trebuie să fie marcate cu inscripții de identificare, avertizare, utilizare și decontaminare, traduse în limba română;

13. Aprovizionarea cu îngrășămintă chimice și produse de protecția plantelor se va face numai de la producători autorizați și numai cu produse omologate pentru a fi folosite în România;

14. Se va aplica în perioada înfloririi plantelor a căror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protecția plantelor care sunt selective față de insectele polenizatoare;

15. Se vor respecta prevederile art. 38, lit. c, din Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, conform căreia administrarea produselor de protecția plantelor cu mijloace aviatice se va face

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

numai cu avizul autorităților competente pentru protecția mediului, autorităților competente în domeniul sanitar și al comisiilor județene de bază meliferă și stupărit pastoral, potrivit reglementărilor în vigoare, după o prealabilă înștiințare prin mass-media;

16. Titularul va deține în incinta obiectivului un stoc de material absorbant (nisip, rumeguș etc.) pentru absorbția eventualelor pierderi de produse petroliere;

17. Schimbul de ulei, spălarea mijloacelor de transport și mecanizare pe amplasament și golirea bateriilor auto este interzisă, deoarece societatea nu dispune de instalații de epurare a apelor uzate;

18. Arderea miriștilor, a tufărișurilor sau a vegetației ierboase este interzisă fara avizul emis de autoritatea competentă de protecție a mediului;

19. Se vor lua măsuri obligatorii de menținere a stării de salubritate în cadrul obiectivului.

20. Se interzice cultivarea plantelor superioare modificate genetic, altele decât cele acceptate în Uniunea Europeană, conform O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MAPDR nr. 730 /2006, pentru aprobarea radierii soiurilor modificate genetic;

21. Se vor respecta prevederile art. 8 din H.G.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, referitoare la interdicțiile privind abandonarea pe sol prin ingropare și incinerare și la obligația de a le preda persoanelor juridice autorizate în activitatea de colectare a anvelopelor uzate;

22. Se vor respecta prevederile H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate de către persoanele fizice și juridice care generează sau detin uleiuri uzate.

23. Se va asigura valorificarea bateriilor și acumulatorilor uzati prin societati autorizate sau prin magazine la achiziționarea unei baterii noi;

24. Apele rezultate de la spalarea instalatiei pentru administrarea produselor de protectia plantelor, precum și cele de la spalarea ambalajelor se vor administra pe culturile și terenurile pe care s-au realizat tratamentele cu soluțiile respective.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMAP nr 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu și autorizatiei integrate de mediu
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



- HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

#### **I. Activitatea autorizată**

- activitati in ferme mixte, cod CAEN 0150

Exploatația zootehnică are o capacitate de 100 capete vaci lapte și 100 capete tineret bovin. Societatea detine in exploatare o suprafata de 250 ha teren agricol.

#### **1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Dotari aferente activitatii:

- grajd construit din caramida cu o suprafata de 1691 mp
- grajd vaci + padoc acoperire cu o suprafata de 1047,44 mp
- grajd tineret cu o suprafata de 315,64 mp
- bucatarie furajera cu 99,50 mp
- pompa vacuum cu debit de 1200 – 3000 l/min
- instalatie de adapat
- tanc de racire cu V=4000
- automat de spalare dotat cu pompe de dozare, pentru igienizarea instalatiilor de muls
- boiler electric p[entru apa calda menajera
- silozuri de porumb
- filtru sanitar
- rezervor metalic pentru apa cu volumul de 50 mc

Utilaje si echipamente folosite pentru cultivarea cerealelor:

- tractoare

---

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

**Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679**

---



- plug
- combina de recoltat cereale
- utilajele de semanat
- combinator
- disc scurt
- carucior de transport
- echipament pentru recoltat porumb si floarea soarelui
- heder paioase
- presa de balotat
- aparat erbicidat
- prasitoare
- utilaj pentru infoliat baloti
- cositoare cu tamburi
- grebla de imprastiat
- vidanja dotata cu sistem de imprastiere a dejectiilor pe suprafata solului si sisteme de incorporat in sol tip scarificator si tip disc
- remorca tehnologica

Aprovizionarea cu carburanti (motorina) a utilajelor se face dintr-un rezervor metalic, cu capacitatea de o tona, cu gura de incarcare, supapa de alimentare, aerisire cu opritor de flacari, indicator de nivel si furtun de cauciuc si pistol de alimentare, amplasat pe platforma betonata.

## **2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități**

Materiile prime utilizate în procesul de creștere a bovinelor de lapte și în activitatea de cultivarea a cerealelor (prelucrarea mecanizată a pământului) sunt estimate astfel:

- porumb siloz – 36 kg/zi/cap;
- semisiloz – 6 kg/zi/cap;
- furaje concentrate, porumb, tărîțe (grâu, orz, șrot de floarea soarelui) – 5 kg/zi/cap;
- îngrășăminte chimice – 680 kg/an;
- pesticide – 52,5 kg, 73 l/an.

Materiale auxiliare:

- detergenți biodegradabili;
- substante dezinfectante
- rumeguș și paie pentru realizarea patului din adăposturi la viței.

## **3. Utilități - apă, canalizare, energie**

---

### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*

---



Alimentarea cu apă se realizează din trei puturi forate cu adâncimea de 25 m și un put cu adâncimea de 15 m. Apa este folosită pentru consum igienico-sanitar, consum tehnologic (adapă și spălare – igienizare instalații pentru muls, camera de colectare lapte) și pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Apele uzate rezultate din activitatea fermei sunt:

- ape uzate menajere de la grupurile sanitare sunt stocate într-un bazin vidanjabil din beton cu capacitatea de 30 mc;
- ape uzate tehnologice rezultate de la igienizarea spațiilor de colectare lapte sunt dirijate în bazinul de stocare ape uzate al fermei;
- apele tehnologice rezultate de la spa; lărea ambalajelor și a utilajelor utilizate la aplicarea tratamentelor fitosanitare sunt utilizate la prepararea soluțiilor similare după care sunt aplicate pe terenurile care necesită tratamente fitosanitare.

Dejecțiile semisolide de la nivelul grajdului vaci de lapte sunt colectate prin intermediul canalelor din beton dotate cu pod raclor și evacuate la capatul grajdului într-un câmin betonat și apoi printr-o conductă PVC cu Dn=400 mm în lungime de 19 m la un bazin de stocare dejecții semisolide betonat cu suprafața de 300 mp, bicompartimentat prevăzut cu un bazin de colectare a părții solide din beton cu suprafața de 100 mp și volumul de 200 mc.

Dejecțiile semisolide provenite de la grajdul tineret sunt colectate într-un bazin amplasat sub hală de creștere și evacuate manual și gravitațional printr-o conductă PVC cu Dn=400 mm în lungime de 30 m, la același bazin de stocare dejecții semisolide betonat cu suprafața de 300 mp, bicompartimentat.

Volumul total de depozitare al bazinului de stocare dejecții semisolide și solide este de 879 mc.

#### **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

Activitatea în cadrul sectorului zootehnic presupune următoarele etape:

- preluarea efectivului de animale
- adapostirea efectivului de animale
- adăparea efectivului de animale (se realizează prin adăpători automate);
- furajarea efectivului de animale (se realizează cu ajutorul remorcii tehnologice);
- colectarea laptelui de la exemplarele adulte se face automat; laptele este colectat într-un tanc de răcire cu o capacitate de 2 t;
- laptele este ridicat direct de la fermă de către clienții SC AGRO TEXAS CITY SRL;
- colectarea dejecțiilor din 2 grajduri (vacii și tineret) se realizează mecanizat prin intermediul unor pluguri racloare. Dejecțiile colectate de plugurile racloare se adună într-un bazin acoperit, adiacent grajdului, apoi prin rigole (conducte subterane din beton) sunt depozitate pe platforma de depozitare a dejecțiilor, iar dejecțiile lichide în bazinul pentru purin. Apele cu

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

conținut de purin rezultatele de pe platformele de depozitare a dejecțiilor sunt preluate prin intermediul unei conducte din beton Dn 200 mm, cu lungime de 15 m și colectate într-un bazin betonat pentru purin, impermeabil, construit din beton armat, cu capacitate de 150 mc. Apele sunt evacuate periodic și utilizate ca fertilizant natural pe terenurile agricole. Din al 3-lea grajd dejecțiile lichide sunt colectate într-un bazin betonat vidanjabil cu capacitatea de 4 mc, iar dejecțiile solide sunt transportate manual pe platforme de dejecții

Exploatarea zootehnică are o capacitate de 100 capete vaci lapte și 100 capete tineret bovin. Societatea detine în exploatare o suprafață de 250 ha teren agricol, suprafața pe care se desfășoară următoarele activități: dezmiristitul, aratul grațat, pregătirea patului germinativ, aplicarea tratamentelor cu îngrășăminte și pesticide pe terenurile, semănatul, recoltarea culturilor, depozitarea produselor.

**Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate**

Nu este cazul

**5. Produsele și subprodusele obținute**

Tip produs	Produs/Subprodus	Cantitate	UM	Destinație	Data revizurii
Alte produse	lapte	250,0	Tone/an	diversi utilizatori	
Alte produse	cereale și plante furajere	500,0	Tone/an	furajare animale ferma	
Alte subproduse	dejecții semisolide și purin	1150,0	Tone/an	fertilizare	

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

Nu este cazul

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

Cod CAEN	Denumire activitate	Data revizurii
4623	Comert cu ridicata al animalelor vii	
4633	Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor și grăsimilor comestibile	

**8. Programul de funcționare**

24 h/zi, 7 zile/an, 365 zile/an

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



#### **dotare (pe factori de mediu)**

Dejectiile semisolide de la nivelul grajdului vaci de lapte sunt colectate prin intermediul canalelor din beton dotate cu pod raclor și evacuate la capatul grajdului într-un camin betonat și apoi printr-o conductă PVC cu Dn=400 mm în lungime de 19 m la un bazin de stocare dejectii semisolide betonat cu suprafața de 300 mp, bicompartimentat prevăzut cu un bazin de colectare a părții solide din beton cu suprafața de 100 mp și volumul de 200 mc.

Dejectiile semisolide provenite de la grajdul tineret sunt colectate într-un bazin amplasat sub hala de creștere și evacuate manual și gravitațional printr-o conductă PVC cu Dn=400 mm în lungime de 30 m, la același bazin de stocare dejectii semisolide betonat cu suprafața de 300 mp, bicompartimentat.

Volumul total de depozitare al bazinului de stocare dejectii semisolide și solide este de 879 mc.

#### **2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- accesul în ferma se realizează printr-un filtru sanitar, care conține soluție antiseptică pentru protecție; îngrășămintele chimice și pesticidele sunt stocate, până la utilizare, în ambalaje originale, într-o magazie prevăzută cu platforma betonată; aprovizionarea cu îngrășăminte și pesticide se realizează numai în timpul campaniilor agricole, cu cantitățile necesare lucrărilor agricole fără a se face stocuri de la o campanie la alta.

#### **3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

Apele uzate menajere vidanjate și transportate în stația de epurare Botoșani se vor încadra în limitele NTPA 002 conform HG 352/2005.

### **III. Monitorizarea mediului**

#### **1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

Nu este cazul

### **IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

Deșeurile generate se vor gestiona în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

---

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă, în baza formularelor de transport prevăzute în HG nr. 1061/2008.

**1. Deșeuri produse**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activități administrative	1	mc/lună	eliminare	D 5	Depozite special construite
16 01 03	anvelope scoase din uz	activitatea de întreținere a utilajelor agricole	4	buc./an	valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 06 01*	baterii uzate	activitatea de întreținere a utilajelor agricole	2	buc/an	valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile	activitatea de întreținere a utilajelor agricole	25	litri/an	valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	de la îngrășămintele chimice și substanțe fitosanitare	5	mc/an	valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## 2. Deșeuri colectate

Nu este cazul

## 3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

Deseurile menajere sunt stocate temporar în containere acoperite, pe fracții materiale, pe platforma betonată

Deșeurile de ambalaje din plastic, carton și lemn sunt stocate în spații special amenajate

Deșeurile de ambalaje contaminate sunt stocate în spații special amenajate

deșeurile animaliere se stochează în pubele din plastic cu capac, în spații frigorifice, până la incinerare.

## 4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație)

Pe amplasament nu au loc operațiuni de valorificare/eliminare deșeuri.

Valorificarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

Deșeuri valorificate: anvelope uzate, baterii auto uzate, uleiuri uzate, ambalaje rezultate de la produsele pentru protecția plantelor.

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deseurile menajere sunt stocate temporar în containere acoperite, pe fracții materiale, pe platforma betonată, apoi preluate de operatorul de salubritate din zonă.

- deșeurile de ambalaje din plastic, carton și lemn sunt stocate în spații special amenajate și sunt preluate de unități specializate, autorizate.

- deșeurile de ambalaje contaminate sunt stocate în spații special amenajate, apoi sunt preluate în vederea gestionării ulterioare de către firme autorizate

- deșeurile animaliere se stochează în pubele din plastic cu capac, în spații frigorifice, până la incinerare.

- uleiul uzat va fi livrat operatorilor economici care desfășoară activități de colectare, valorificare și/sau eliminare însoțit de declarația pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate și formularul de transport, conform HG 1061/2008.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform HG 856/2002 și se va transmite anual la A.P.M. Botoșani.
- Se va ține evidența privind uleiul proaspăt consumat și uleiul uzat.

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate**  
Nu este cazul

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**

**1. Substanțele și preparatele periculoase folosite**

- îngrășământ complex
- azotat de amoniu
- produse de protecție a plantelor

Îngrășămintele și produsele de protecție a plantelor se vor manipula, depozita și utiliza în conformitate cu prevederile fișelor cu date de securitate ale acestora.

**2. Modul de gospodărire**

- **ambalare:** îngrășămintele chimice sunt ambalate în saci de rafie iar produsele de protecție a plantelor sunt ambalate în bidoane din PVC cu capacitatea de 5, 10 și 20 litri și ambalaje hârtie (plicuri, saci)
- **transport:** aprovizionarea se realizează de către firme autorizate cu mijloacele de transport ale acestora;
- **depozitare:** îngrășămintele chimice și produsele de protecție a plantelor sunt stocate temporar într-o magazie închisă, prevăzută cu ventilație naturală și cu platformă betonată.
- **folosire/comercializare:** îngrășămintele chimice și produsele de protecție a plantelor sunt folosite pentru tratamentul culturilor vegetale, în timpul campaniilor agricole.

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase**

- ambalajele rezultate de la substanțele chimice sunt depozitate într-o magazie închisă, până la returnarea acestora la furnizori/valorificare prin operatori autorizați.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

Butoaiele cu uleiuri minerale sunt amplasate într-un spațiu închis prevăzut cu platforma betonată.

Produsele de protecție a plantelor sunt depozitate într-o magazie închisă, prevăzută cu ventilație naturală și platforma betonată.

Este interzisă utilizarea ambalajelor produselor de protecție a plantelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: nu este cazul**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul**

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
3.	Evidența cantitățile de uleiuri proaspete consumate și cantitățile de ulei uzat generat.	anual	31 martie	
6.	Centralizarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	

**Prezenta autorizație de mediu conține 14 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.**



**DIRECTOR EXECUTIV,  
Ing. Eugen Mateciuc**

SEF SERVICIU,  
cons. Camelia Musteata

INTOCMIT  
cons. Camelia Buzuleac

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*