



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 68 din 13.07.2020**

Titularul activității: SC LACTOMAC SRL

Adresa: orașul Bucecea, județul Botoșani

Punct de lucru: SECȚIE PRODUSE LACTATE

Locația activității: extravilanul orașului Bucecea, județul Botoșani

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizurii
1051	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor	37	1551	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor			

Emisă de: APM Botoșani

Data emiterii: 13.07.2020

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC LACTOMAC SRL**, din extravilan oraș Bucecea, jud. Botoșani, cu punctul de lucru **SECȚIE PRODUSE LACTATE**, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 1558/11.02.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC LACTOMAC SRL, cu punctul de lucru Secție produse lactate din extravilanul orașului Bucecea, județul Botoșani.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani Seria B nr. 1402809.
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, cu punctul de lucru în oraș Bucecea, județul Botoșani.
3. Contract de vânzare cumpărare nr. 17/22.01.2020 încheiat între SC ELIASC SRL și SC LACTOMAC SRL.
4. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr. 03021.00029 din 08.02.2013 încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani.
5. Notificarea de funcționare a obiectivului nr. 6/23.02.2018 emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava.
6. Raport de verificări, încercări și probe nr. 1441/06.02.2020 emis de SC INDRA PROJECT SRL Botoșani.
7. Raport de încercare nr. 104 din 28.01.2020 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava.
8. Accept pentru vidanjarie emis de SC NOVA APASERV SA Botoșani.
9. Fișe cu date de securitate pentru substanțele și preparatele chimice utilizate

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

5. Să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 794/2012 privind raportarea acestor date, actualizate. Astfel:

5.1 Societatea autorizată are responsabilitatea realizării obiectivelor de valorificare și reciclare din anexa 5 a Legii nr. 249/2015 pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare, corespunzătoare produselor ambalate achiziționate intracomunitar/importate și a produselor proprii introduse pe piața internă.

5.2 Societatea își poate îndeplini obiectivele în următoarele moduri:

a) individual, prin gestionarea ambalajelor aferente produselor introduse pe piața națională provenite din import și a produselor comercializate pe piața internă. În acest caz, societatea este obligată la atingerea obiectivelor de valorificare /reciclare prevăzute în anexa nr. 5.

Pentru atingerea obiectivelor din Anexa 5, societatea poate avea în vedere art.20, alin (4), lit.a), care prevede că:

„Operatorii economici deținători de ambalaje folosite din ... industrie și/sau de deșeurii de ambalaje din .. industrie, au obligația:

a)să returneze ambalajele folosite către furnizor sau operatorii economici desemnați de acesta conform prevederilor contractuale;”

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate corespunzător

5.3. Dacă ambalajele sunt marcate pentru identificare, simbolurile utilizate trebuie să respecte sistemul stabilit în Anexa 3 a legii;

5.4. Circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate. Pentru ambalajele declarate reutilizabile introduse pe piața națională odată cu produsele, societatea are obligația să organizeze preluarea lor astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%, conform art.10, alin(4) din lege.

5.5. Societatea va asigura o evidență cantitativă și va îndeplini obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj: primar, secundar și pentru transport;

5.6. Societatea va raporta către APM Botoșani, anual, datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform Ordinului nr.794 /2012, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea unei organizații specializate.

6. Societatea va respecta prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, actualizată, și va achita contravaloarea contribuțiilor datorate, respectând prevederile



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

metodologiilor de calcul aprobate legal. La data autorizării, societatea intră sub incidența art. 9, literele a) și d), privind veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, respectiv privitoare la nerealizarea obiectivelor de valorificare și reciclare a deșeurilor corespunzătoare ambalajelor introduse pe piața națională.

7. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare, referitoare la:

- aplicarea unui management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurile produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor;
- asigurarea valorificării și eliminării deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni;
- obligația desemnării unei persoane din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane
- asigurarea evidenței cronologice a gestiunii deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor conform anexei 1 a HG 856/2002, încadrând fiecare tip de deșeu generat conform Deciziei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE, de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora
- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate. Aceasta se va transmite către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic; la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
- stocarea deșeurilor valorificabile în mod selectiv;
- respectarea termenului legal (3 ani) de păstrare a documentelor privind gestiunea deșeurilor;
- interdicția abandonării deșeurilor și eliminarea lor în afara spațiilor autorizate;

8. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor generate în conformitate cu HG nr. 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu și la cererea APM.

9. Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală. Copiile după formularele de transport ale deșeurilor periculoase vor fi înaintate la APM Botoșani.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

10. Se interzice stocarea deșeurilor înainte de valorificare pe o perioadă mai mare de 3 ani, sau înainte de eliminare pe o perioadă mai mare de 1 an conform HG nr. 349/2005.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și actualizată;
- HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate
- Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.
- H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
- OUG nr. 196/2005 aprobată prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Regulamentul 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, ambalarea și etichetarea chimicalelor;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, actualizată;
- Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activitatea de colectarea laptelui și fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor cod CAEN rev. 2 – 1051 (CAEN rev. 1 – 1551), desfășurată prin obiectivul **SECȚIE PRODUSE LACTATE**, situat în extravilanul orașului Bucecea, județul Botoșani.

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizurii
1051	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor	37	1551	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor			

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața construită a obiectivului este de 348 mp, din care secția de producție ocupă suprafața de 325 mp.

Pentru desfășurarea procesului tehnologic de prelucrare a laptelui se utilizează următoarele utilaje și instalații:

- Vană din inox pentru recepția laptelui (700 litri – 1 buc);
- Vană din inox de prelucrare a laptelui cu pereți dubli (2000 litri);
- Vană din inox de prelucrare a laptelui cu pereți dubli (1500 litri);
- Vană din inox pentru alimentare separator cu lapte (1000 litri);
- Vană din inox pentru stocare lapte degresat de la separator (1000 litri);
- Separator centrifugal (1000 litri/ora);
- Crinta inox cu 4 compartimente;
- Crinta inox cu 3 compartimente;
- Mașină de tocat caș;
- Bazin cu pereți dubli pentru topit caș (160 litri);
- Aparat de ambalat în vid;
- Tanc imersie cașcaval;
- Mese de lucru din inox;
- Instalație frigorifică pentru depozit produs finit, agregat monobloc frig PTM 054 E 002 RIVACOLD;
- Instalație frigorifică pentru depozit produs finit, agregat monobloc frig PTM 054 Z 002 RIVACOLD.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Miiloace de transport:

- 2 autoutilitare izoterme pentru transport cașcaval de capacitate 1 tona și 0,7 tone;
- 2 autoutilitare pentru transport lapte de capacitate 1,8 tone și 1 tona.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Unitatea folosește următoarele materii prime:

- lapte de vacă (capacitatea de prelucrare este de aproximativ 6000 litri/zi).

Materii auxiliare:

- cheag (15 kg/an), sare (7 tone/an), culturi selecționate de bacterii lactice (1,2 kg/an), pungi pentru vidare produse finite (aprox. 760 kg/an), etichete (aprox. 300000 buc/an), soluție detergent-dezinfectant (100 kg/an) ambalat în bidoane PVC de 25 litri.

Combustibili utilizați : - combustibil solid (lemne) pentru funcționarea centralei termice. Combustibilul este depozitat într-o magazie special amenajată, cu o suprafață de 500 mp, amplasată în vecinătatea centralei.

Ambalaje:

- pungi polietilenă pentru produse finite (aprox. 760 kg/an);
- etichete (300000 buc/an).
- cutii PVC pentru ambalat smantana (de 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg) – ambalaje primare (cele de 10 kg, 20 kg sunt reutilizabile)

3. Utilități – apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează dintr-un puț forat cu Ø 600 mm și H=9,0 m, echipat cu o electropompă CAM Q=60 l/min, H=40 mCA. Consumul de apă necesar desfășurării activității este de max. 4,0 mc/zi.

3.2. Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea și igienizarea recipientelor și a spațiilor de lucru sunt preepurate în separatorul de grăsimi, după care sunt colectate în bazinul vidanjabil din beton armat, cu capacitatea de 27 mc.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt preluate de rețeaua de canalizare interioară și transportate în bazinul vidanjabil colector de 27 mc.

3.3. Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se asigură prin intermediul unui post de transformare tip TRAFU cu o putere de 250 kw și o tensiune de 380 V.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Principalele faze tehnologice ale activității sunt:

- recepția cantitativă și calitativă a laptelui;
- filtrarea laptelui prin filtre metalice și textile;
- stocarea în vana de recepție;
- normalizarea laptelui cu separator centrifugal;
- încălzirea laptelui la 32°C;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- coagularea laptelui;
- formarea cașului;
- maturarea cașului;
- opărirea cașului;
- formare cașcaval în forme de inox;
- maturarea cașcavalului timp de 10-12 zile în depozitul de maturare prevăzut cu rafturi;
- ambalare bucăți cașcaval de diferite gramje în mașina de ambalat în vid;
- depozitarea produsului finit în camera frigorifică;
- transportul către diverși beneficiari.

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate

- nu este cazul

Produsele și subprodusele obținute

Produsele care se obțin în urma parcurgerii fazelor tehnologice și în funcție de solicitările pieții sunt: aproximativ 115 tone cașcaval/an și smântână 20 tone/an. Produsele obținute sunt comercializate către diverși beneficiari.

Subprodusele obținute: zerul, aprox. 70% din cantitatea de lapte prelucrată, se colectează într-un bazin din inox cu $V=2000$ l și se valorifică ca hrană pentru creșterea animalelor la populația din zonă.

5. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați

Agentul termic necesar activității este furnizat de centrala termică tip ERENSAN NA.K 160, cu o putere termică utilă de 186 kW, ce funcționează pe combustibil solid (lemn) și are un consum de 35 kg/oră. Centrala termică are în dotare un boiler pentru apă caldă, cu capacitatea de 200 litri.

Evacuarea și dispersia gazelor arse, provenite de la funcționarea centralei termice este asigurată de coșul de fum cu înălțimea de $H=8$ m și diametrul $d=0,4$ m.

6. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile (cod CAEN rev. 2 – 4633).
- comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate (cod CAEN rev. 2 – 4729).
- transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN rev. 2 – 4941).

7. Programul de funcționare:

8 ore/zi	6 zile/saptamana	300 zile/an.
----------	------------------	--------------

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

31. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Evacuarea și dispersia gazelor arse, provenite de la funcționarea centralei termice – tip ERENSAN NA.K 160, este asigurată de coșul de fum cu înălțimea de H=8 m și diametrul d=0,4 m.

CAEN Rev.2	Denumire coș și descriere sursă	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipment depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70	Data revizurii
1051	coș evacuare gaze arse centrala termica	8,0	0,4		Monoxid de Carbon					
1051	coș evacuare gaze arse centrala termica	8,0	0,4		Oxizi de azot					
1051	coș evacuare gaze arse centrala termica	8,0	0,4		Oxizi de sulf					

Alte surse de poluare

- nu este cazul

Apă

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea și igienizarea recipientelor și a spațiilor de lucru sunt preepurate în separatorul de grăsimi, după care sunt colectate în bazinul vidanjabil din beton armat, cu capacitatea de 27 mc.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt preluate de rețeaua de canalizare interioară și transportate în bazinul vidanjabil colector de 27 mc.

Alți factori de mediu (după caz)

-

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

2.1. Pentru depozitarea materiilor prime și a produselor finite există spații de depozitare special amenajate (magazii), prevăzute cu suprafețe betonate, în incinta secției de producție.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

2.2. Depozitarea deșeurilor menajere se realizează în container, iar depozitarea deșeurilor de ambalaje se realizează selectiv în spațiu amenajat.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

3.2. La evacuarea apelor vidanjate, în stația de epurare, apele uzate menajere și tehnologice se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în Normativul NTPA 002/2002 – HG 188/2002, modificata și completata cu HG 352/2005.

3.3. La evacuarea în atmosfera gazele de ardere provenite de la centrala termică vor îndeplini condițiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Activitate CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	Data revizuirii
1051	coș evacuare gaze arse centrala termica	Monoxid de Carbon	250,0	Milligrame/Metru cub normal		
1051	coș evacuare gaze arse centrala termica	Oxizi de azot	500,0	Milligrame/Metru cub normal		
1051	coș evacuare gaze arse centrala termica	Oxizi de sulf	2000,0	Milligrame/Metru cub normal		

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale*

- nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii
bazin vidanjabil	apa uzata tehnologica de la separator	Substante extractibile cu solventi organici	30,0	Milligrame/L ltru	
bazin vidanjabil	apa uzata tehnologica de la separator	CBO5	300,0	Milligrame/L ltru	
bazin vidanjabil	apa uzata tehnologica de la separator	Suspensii totale	350,0	Milligrame/L	



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

	separator	(MTS)		litru	
bazin vidanjabil	apa uzata tehnologica de la separator	pH	8,5		
bazin vidanjabil	apa uzata tehnologica de la separator	CCOCr	500,0	Miligrame/Litru	

Concentratii maxime admise pentru apa subterană

- nu este cazul

Valori admise pentru sol

- nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

31. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii
1051	cos evacuare gaze arse centrala termica	Monoxid de Carbon	Discontinua	anuala		
1051	cos evacuare gaze arse centrala termica	Oxizi de azot	Discontinua	anuala		
1051	cos evacuare gaze arse centrala termica	Oxizi de sulf	Discontinua	anuala		

Monitorizarea apei

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii
bazin vidanjabil	apa uzata tehnologica de la separator	Substante extractibile cu solventi organici	Discontinua	anuala		
bazin vidanjabil	apa uzata tehnologica de la separator	CBO5	Discontinua	anuala		
bazin vidanjabil	apa uzata tehnologica de la separator	Suspensii totale (MTS)	Discontinua	anuala		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

bazin vidanjabil	apa uzata tehnologica de la separator	pH	Discontinua	anuala		
bazin vidanjabil	apa uzata tehnologica de la separator	CCOCr	Discontinua	anuala		

Monitorizarea apei subterane

- nu este cazul

Monitorizarea solului

- nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu toate modificările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea desfasurata	8,00	kg/luna	Valorificare	R 12	Predare la agenti economici autorizati
20 03 01	deșeuri municipale	activitatea	0,5	Metri	Eliminare	D 5	Depozitare in



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

	amestecate	desfasurata		cubi/luna			depozit autorizat
19 08 09	Amestec de grasimi si uleiuri comestibile de la separarea amestecurilor ulei/apa	de la separatorul de grasimi			Eliminare	D 15	Stocare în vederea eliminării
15 01 10*	Deseuri de ambalaje contaminate	Activitatea de igienizare-consum detergenti/de zinfectanti			Eliminare	D 15	Predare la agenti economici autorizati

2. Deșeuri colectate – nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Toate deșeurile generate sunt stocate temporar astfel:

- deșeurile municipale amestecate sunt stocate temporar în containere acoperite, pe fracții materiale, pe platforma betonată, apoi preluate de operatorul de salubritate din zonă.
- deșeurile de ambalaje din plastic sunt stocate în spații special amenajate și sunt preluate de unități specializate, autorizate.
- deșeurile de ambalaje contaminate sunt stocate în spații special amenajate, apoi sunt preluate în vederea gestionării ulterioare de către firme autorizate
- pelicula de la separatorul de grăsimi este stocată în recipiente metalici în vederea eliminării prin incinerare.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) – nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate de operatorul de salubritate din zona
- deșeurile de ambalaje (folie polietilenă) sunt preluate de către unitățile specializate și autorizate, conform contractului încheiat.
- Deșeurile valorificabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate colectarea/valorificarea deșeurilor.
- deșeurile de ambalaje contaminate (deșeuri periculoase) vor fi transportate de societăți autorizate.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform anexei 1 a HG 856/2002 utilizând codurile din Decizia 955/2014/CE, de stabilire a unei liste de deșeuri.
- Evidența gestiunii tuturor tipurilor de deșeuri se va transmite anual, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic, la APM Botoșani..



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

- pungi polietilenă pentru prosuse finite (aprox. 760 kg/an) – ambalaje primare
- etichete (300000 buc/an) – ambalaje primare
- cutii PVC pentru ambalat smantana (de 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg) – ambalaje primare (cele de 10 kg, 20 kg sunt reutilizabile)

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

În cadrul activității desfășurate societatea utilizează detergenți/dezinfectanți pentru igienizarea spațiilor.

2. Modul de gospodărire:

Detergenți/dezinfectanți:

- ambalare: bidoane de plastic de 25 l;
- transport: - aprovizionarea cu detergenți se realizează de unitățile distribuitoare;
- depozitare: - magazie cu pardosea betonată;
- folosire/comercializare: igienizarea spațiilor.

3. Mod de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase :

- ambalajele rezultate de la detergenți/dezinfectanți sunt depozitate într-o magazie închisă, până la predarea către agenți economici autorizați.

4. Instalatiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Detergenți/dezinfectanți utilizați pentru igienizarea spațiilor sunt depozitate în spațiu prevăzut cu pardosea betonată.

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și folosire prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc și raportarea acestora la APM Botoșani, anual.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeurii.	Anual	La solicitarea APM/ANPM	Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeurii.
2.	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679




Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

				deseuri.
3.	Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea) și deșeurilor de ambalaje	anual	31 martie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate-cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea
4.	Raportarea evidentei gestiunii chimicalelor	anual	31 martie/la solicitare APM	
5.	Raport încercare emisii de la centrala termică	anual	Până la solicitarea vizei anuale	
6.	Raport de încercare pentru apele uzate tehnologice de la separator	anual	Până la solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 15 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



ȘEF SERVICIU AAA,
cons. Camelia MUSTEAȚĂ

Întocmit: cons. Adriana Baban



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

11

C

C