



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 74 din 27.07.2020

Titularul activității: SC ACVA TOUR VIISOARA SRL
Adresa: satul Viisoara, comuna Viisoara, județul Botoșani
Punct de lucru: FERMA PISCICOLA VIISOARA
Locația activității: satul Viisoara, comuna Viisoara, județul Botoșani
Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziția Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizurii
0322	Acvacultura în ape dulci	10	0502	Piscicultura			

Data emiterii: 27.07.2020

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC ACVA TOUR VIISOARA SRL**, cu punctul de lucru **FERMA PISCICOLA VIISOARA**, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 619/20.01.2020 în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru obiectivul: **FERMA PISCICOLA VIISOARA** compusa din iazul Viisoara si iazul Fața Satului, situat pe teritoriul administrativ al comunei Viisoara, jud. Botosani, pe raul Volovat, in scopul desfasurarii activitatii de piscicultura conform cod CAEN 0502 – rev.1 (cod CAEN 0322 – rev.2) .

Documentatia contine:

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie elaborata de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Contract de concesiune atribuire directa nr. 153 din 19.09.2006, incheiat intre Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol judetul Botosani si SC ACVA TOUR VIIȘOARA SRL.
2. Autorizatie de gospodarie a apelor nr. 79 din 29 octombrie 2019, privind „Ferma piscicola Viisoara, comuna Viisoara, judetul Botosani”, emisa de Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad – Sistemul de Gospodarie a Apelor Botosani.
3. Autorizatie nr. 545 din 10.05.2019 de functionare in conditii de siguranta pentru barajul acumularii Viisoara, amplasat pe raul Volovat, comuna Viisoara, judetul Botosani, emisa de Administratia Nationala Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad.
4. Contract de prestari servicii nr. 92/14.01.2020, incheiat intre SC DEMECO SRL Bacau si SC ACVA TOUR VIISOARA SRL pentru servicii de neutralizare a subproduselor de origine animala, ce nu sunt destinate consumului uman, rezultate din activitate.
5. Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani seria B nr. 0864377.
6. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani la data de 20.05.2020.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse :

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
5. Să respecte obligațiile impuse prin Autorizațiile de gospodărire a apelor.
6. Să practice copci cu o densitate optimă pentru asigurarea aerării apei și a evitării asfixierii populației de pești în perioada rece a anului;
7. Să ia măsuri urgente pentru colectarea și eliminarea deșeurilor, numai prin societăți autorizate, în cazul în care se înregistrează mortalitate piscicolă;
8. Să exploateze fondul piscicol astfel încât să nu se afecteze malurile sau calitatea apei;
9. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare.
 - sa aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului
 - sa desemneze o persoana din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane
 - sa stocheze deșeurile valorificabile în mod selectiv;
 - sa pastreze documentele privind gestiunea deșeurilor (3 ani);
 - sa nu abandoneze deșeurile sau sa le elimine în afara spațiilor autorizate;
 - să livreze deșeurile numai la operatori și instalații autorizate pentru valorificarea /eliminarea categoriei de deșeu livrat și cu respectarea legislației în domeniul transportului de deșeuri pe teritoriul României;
 - sa asigure evidenta cronologica a gestiunii deșeurilor generate conform anexei 1 din HG 856/2002, încadrând fiecare tip de deșeu generat conform Deciziei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE, de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu sau la cererea APM;
 - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care sa dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
10. Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală. Copiile după formularele de transport ale deșeurilor periculoase vor fi înaintate la APM Botoșani.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

11. Calitatea apei evacuate din iaz nu trebuie să influențeze în mod negativ dezvoltarea ihtiofaunei din emisar, aceasta trebuie să se încadreze în limitele impuse în HG 352/2005 privind modificarea și completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate.

12. În cazul apariției unei mortalități piscicole semnificative, deșeurile se vor depozita temporar în container etans, amplasat în depozit special amenajat și se vor preda la societăți autorizate în vederea neutralizării;

13. Se interzice utilizarea de momeli periculoase sau mijloace electrice pentru omorârea animalelor sălbatice și a peștilor, în scopul consumului sau comercializării;

14. Se interzice incendierea stufului, fără acceptul APM Botoșani și informarea prealabilă a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

I. Activitatea autorizată:

Activitatea de piscicultura conform cod CAEN 0502 – rev.1 (cod CAEN 0322 – rev.2) desfășurată în cadrul obiectivului **FERMA PISCICOLA VIISOARA** care cuprinde iazul Viisoara și iazul Fata Satului, situat pe teritoriul administrativ al comunei Viisoara, jud. Botoșani, pe râul Volovat.

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizurii
0322	Acvacultura în ape dulci	10	0502	Piscicultura			

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

1. Iazul piscicol Viisoara

Acumularea piscicola Viisoara este situată în bazinul hidrografic Prut, pe râul Volovat, pe teritoriul administrativ al comunei Viisoara.

Lacul de acumulare Viisoara are suprafața corespunzătoare la NNR 7,40 ha, volum corespunzător NNR 65,74 mii.mc. Suprafața bazinului hidrografic iaz piscicol Viisoara este de 14 km².

Elementele caracteristice ale lucrărilor hidrotehnice sunt:

BARAJUL – executat din pământ omogen, cu următoarele caracteristici:

Latime de coronament: 5,0 m;

Lungime de coronament: 143 m;

Înălțime corp baraj: max. 4,78 m;

Panta taluz amonte: 1:3;

Panta taluz aval: 1:2;

Protecție taluz amonte: protejat cu pereu din dale de beton;

Protecție taluz aval: înierbare.

DESCARCATORUL DE SUPRAFATA – alcătuit din:

- **deversor frontal cu prag lat**, realizat din beton armat, amplasat în zona centrală spre umarul stâng al barajului, cu $l=5,47$ m, având cota crestei de 150,07 mdMN, secțiune dreptunghiulară cu lungimea frontului de deversare 20,11 m;

- **canal rapid** din beton armat, având $L= 11,22$ m, secțiune dreptunghiulară cu $b= 20,11$ m;

- **bazin disipator** din beton armat cu $L \times b \times h = 1,80$ m \times 20,11 m \times 0,81 m.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Debite evacuate prin descarcatorul de ape mari:

- Probabilitatea de depasire 1% - 28,36 mc/s;
- Probabilitatea de depasire 5% - 12,48 mc/s

Evacuatori de adancime cu urmatoarele caracteristici:

- amplasat in jumatatea dreapta a barajului este dispus normal pe axul barajului;
- **corp vertical** – din beton armat, de sectiune 1,20 x 1,20 m si inaltime de 5,00 m, prevazut cu fereastra de intrare a apei la calugar cu dimensiunile de 1,00 x 1,00 m, prevazut cu doua randuri de ghidaje pentru vaneti si pentru gratare. Accesul la turnul de manevra se realizeaza pe o pasarela din beton armat cu lungimea $l=10,30$ m.
- **corp orizontal** – din tuburi de tip caseta din beton cu sectiunea de 1,00 x 1,00 m si lungimea de 23,73 m;
- **bazin disipator** cu $L=1,00$ m, $b=1,00$ m, $B=1,80$ m, $h=1,00$ m, care foloseste ca si groapa de pescuit.

Debite evacuate prin golire de fund:

- Probabilitatea de depasire 1% - 3,98 mc/s;
- Probabilitatea de depasire 5% - 2,66 mc/s

2. Iazul piscicol Fata Satului

Acumularea piscicola Fata Satului este situata in bazinul hidrografic Prut, pe raul Volovat, pe teritoriul administrativ al comunei Viisoara.

Lacul de acumulare Fata Satului are suprafata corespunzatoare la NNR 25,84 ha, volum corespunzator NNR 277,28 mii.mc. Suprafata bazinului hidrografic iaz piscicol Fata Satului este de 26 km².

Elementele caracteristice ale lucrarilor hidrotehnice sunt:

BARAJUL – executat din pamant omogen, cu urmatoarele caracteristici:

Latime de coronament: baraj frontal 6 m; - baraj lateral 3 m;

Lungime de coronament: baraj frontal 178 m; - baraj lateral 648 m;

Inaltime corp baraj max.: baraj frontal 3,56 m; - baraj lateral 3,56 m;

Panta taluz amonte: baraj frontal 1:3; - baraj lateral 1:4;

Panta taluz aval: baraj frontal 1:2,5; - baraj lateral 1:2,5;

Protectie taluz amonte: baraj frontal - gardulete din fascine; - baraj lateral – gardulete din fascine;

Protectie taluz aval: baraj frontal – inierbare; - baraj lateral – inierbare.

DESCARCATORUL DE SUPRAFATA – alcatuit din:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- **deversor lateral cu prag lat**, realizat din beton armat, amplasat în digul lateral, având lungimea totală de 6,30 m, cota pragului deversor de 145,67 mdMN, secțiune dreptunghiulară cu lungimea frontului de deversare de 16,80 m;
- **canal rapid** din beton armat, având $L = 3,65$ m, secțiune dreptunghiulară cu $b = 16,80$ m;
- **bazin de evacuare** cu $L = 16,51$ m, din care 6,95 m betonat și 9,56 m consolidat vegetativ.

Debite evacuate prin descarcatorul de ape mari:

- Probabilitatea de depășire 1% - 17,35 mc/s;
- Probabilitatea de depășire 5% - 3,05 mc/s

Evacuatori de adâncime cu următoarele caracteristici:

- amplasat în versantul drept a barajului este dispus normal pe axul barajului;
- **calugar deversor** – din beton armat, cu secțiune dreptunghiulară 5,95 x 2,80 m și înălțime de 5,14 m, prevăzut pe 3 laturi cu ferestre deversoare, echipat cu:
 - fereastra de acces în turn pentru golire de $L \times H = 1,00 \times 1,00$ m, cu închidere cu vaneti;
 - ferestre echipate cu grătare metalice culisante pentru accesul liber al apei în palnia de acces în caseta. Lungimea frontului de acces al apei este de $L = 2 \times 5,50 \text{ m} + 2,50 \text{ m} = 13,50 \text{ m}$;
- **corp orizontal** – în lungime de 13,77 m, cu secțiune patrată de 1,50 m x 1,50 m;
- **bazin disipator** de tip bazin de pescuit ($L \times b \times B = 5,08 \text{ m} \times 2,50 \text{ m} \times 3,50 \text{ m}$).

Debite evacuate prin golire de fund:

- Probabilitatea de depășire 1% - 3,60 mc/s;
- Probabilitatea de depășire 5% - 1,98 mc/s

Pepiniera piscicola

Aval de iazul Fata satului este amplasată o pepinieră compusă din 3 bazine după cum urmează:

- Bazin reproducere ($B_r = 0,345$ ha);
- Bazin creștere ($B_c = 0,715$ ha);
- Bazin iernare ($B_i = 0,346$ ha).

Digurile de contur și compartimentare sunt realizate din pământ argilos, cu lățimea la coronament $b = 3,0$ m și înălțimea de $H = 2,0$ m, înclinare taluz interior/exterior 1:2.

Protecția taluzurilor și coronamentului este făcută prin înierbare.

Dotări: - magazie depozitare furaje.

- barca.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- materii prime : specii de puiet;
- materii auxiliare: - furaje formate din srot de floarea soarelui, porumb, orz, grau.
- combustibil utilizat: -
- ambalaje folosite: in activitatea desfasurata nu se folosesc ambalaje.

3. Utilități - apa, canalizare, energie :

- sursa de alimentare cu apa este asigurata de debitele raului Volovat.
- obiectivul este racordat la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :

Ferma piscicola Viisoara are in componenta: iazul Viisoara si iazul Fata satului.

Ferma piscicola Viisoara este o folosinta piscicola pentru obtinerea materialului piscicol si comercializarea pestelui obtinut. Cresterea si dezvoltarea pestelui destinat obtinerii productiei marfa se face prin popularea in conditii optime a folosintei piscicole, administrarea de ingrasaminte naturale, combaterea vegetatiei acvatice in exces.

5. Produse și subproduse obținute – cantități, destinație:

- peste, care urmeaza sa fie livrat la diversi beneficiari.

6. Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie:

Obiectivul nu deține centrală termică.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) – Nu este cazul.

8. Program de functionare: 24 h/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile /an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI:

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

-

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- sistemul de golire și de control al nivelului apei din iaz, este realizat prin golirea de fund cu evacuare în caz de necesitate. Deșeurile municipale în amestec sunt colectate în pubela.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

3.1. Indicatorii de calitate ai raului Volovat în aval de amenajare, nu vor depăși valorile indicatorilor de la intrarea în Ferma piscicolă Viisoara.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: -

2. Datele ce vor fi raportate la APM Botoșani și periodicitatea: -

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI A AMBALAJELOR

1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

Din activitatea desfășurată în cadrul obiectivului, rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeuri municipale în amestec, rezultate din activitățile administrativ-gospodărești (cod 20.03.01);

- mortalitate piscicolă, cod. 02.01.99 (în situații deosebite).

2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

În cadrul obiectivului nu se colectează deșeuri.

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Nu este cazul.

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Din activitatea desfășurată nu rezultă deșeuri valorificabile.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale în amestec sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea din comuna Viisoara.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Mortalitatea piscicolă în situația în care aceasta se înregistrează, este eliminată prin societăți autorizate pe bază de contract.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va tine evidenta cantitatilor si tipurilor de deseuri generate, colectate, valorificate/eliminate si ramase in stoc, conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

8. Ambalaje folosite și rezultate:

În cadrul obiectivului pentru activitatea desfășurată nu se utilizează ambalaje.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE:

1.Substante si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantitati): - nu este cazul.

2.Modul de gospodarire : - nu este cazul.

1 ambalare : -

2 transport : -

3 depozitare : -

4 folosire/comercializare : -

3.Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase :

- nu este cazul

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident : - nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodarii substantelor si preparatelor periculoase: - nu este cazul.



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE- Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor –

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeuri.
2.	Raportarea evidentei gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



ȘEF SERVICIU AAA,
cons. Camelia MUSTEAȚĂ

Întocmit: cons. Adriana Baban

AB



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

11

C

C

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100