



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr.77 din 06.08.2020

Titularul activității: SC REAL SERVICE 2003 SRL

Adresa: Catamaresti Deal, com.M. Eminescu, jud.Botosani

Punct de lucru: ATELIER TINICHIGERIE - VOPSITORIE

Locația activității: Catamaresti Deal, com.M. Eminescu, jud.Botosani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4520	Intreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Intreținerea și repararea autovehiculelor		

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu conform Ordinului MMAP nr 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC REAL SERVICE 2003 SRL, cu punctul de lucru ATELIER TINICHIGERIE - VOPSITORIE, înregistrată la APM Botosani cu nr. 2330/02.03.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC REAL SERVICE 2003 SRL**, cu punctul de lucru **ATELIER TINICHIGERIE – VOPSITORIE**, din Catamaresti Deal, com.M. Eminescu, jud.Botosani

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu
- Autorizația de mediu nr. 44 din 15.04.2010 emisă de către APM Botoșani
- Raport de încercare pentru emisiile atmosferice de la arzătorul pe motorina emis de SC MERIDIAN SRL Botosani

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat constatator emis de ORC – Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani
2. Certificat de înregistrare emis de ORC – Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani
3. Contract de prestari servicii si colectare deseuri incheiat cu SC RO-PLAST RECYCLING SRL
4. Declarație de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubritate pentru consumatoro noncasnici eliberata de Primaria comunei Mihai Eminescu
5. Contract nr. 92 din 16.08.2014 incheiat cu SC AQUAREFINISH EST SRL Bucuresti
6. Fise cu date de securitate pentru substanțele și preparatele periculoase folosite

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;

5. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii acesteia;

6. Sa respecte prevederile H.G. nr.735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor.

7. Sa asigure stocul necesar și înlocuirea filtrelor de la cabina de vopsire pentru funcționarea cabinei de vopsit în condiții de protecție a mediului;

8. Sa monitorizeze indicatorii de la cap.III a autorizației de mediu și sa informeze APM Botoșani cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați ;

9. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, referitoare la :

- Aplicarea unui management care sa previna generarea de deseuri sau/si sa permita valorificarea acestora la maximum.

- atingerea tinte de valorificare a 50% din masa totala de deseuri generata, pana in anul 2020

- predarea deșeurilor în vederea tratării (valorificare/eliminare) către terți autorizați

- stocarea deșeurilor valorificabile în mod selectiv

- abandonarea deșeurilor și eliminarea lor în afara spațiilor autorizate este interzisă

- respectarea termenelor legale de păstrare a documentelor privind gestiunea

deșeurilor

10. Conform Legii nr. 211/2011 și a HG nr.856/2002, actualizate, operatorul este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor generate, pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.

11. Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioadă mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform HG nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată.

12. În conformitate cu Regulamentele nr. 1272/2008 (CLP) și nr. 1907/2006 (REACH), cât și a Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, operatorul este obligat să asigure gestionarea conformă a chimicalelor utilizate în procesul tehnologic, astfel:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- pentru chimicale utilizate, operatorul va solicita furnizorului și va deține fișe tehnice de securitate elaborate de producători.

- se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale substanțelor chimice utilizate în activitatea de producție;

- produsele chimice achiziționate de la distribuitori trebuie să fie marcate cu inscripții de identificare, avertizare, utilizare, traduse în limba română;

- să țină evidența chimicalelor deținute pe amplasament: cantități, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora;

- să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente de mediu;

- să transmită la termenele solicitate prin Cap. V și VII al autorizației de mediu, raportarea gestiunii chimicalelor, la APM Botoșani.

13. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeuri de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tona/an, și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport în parte.

Deșeurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

14. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. IV și VII al autorizației de mediu) în conformitate cu HG nr. 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu.

15. Sa respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată ;

16. Este interzis să utilizeze alte metode de eliminare a ambalajelor rezultate de substanțelor chimice periculoase, decât cele menționate în instrucțiunile producătorilor și în fișele tehnice de securitate.

17. Este interzis să se efectueze spălarea mijloacelor de transport/autovehiculelor pe platforma societății deoarece unitatea nu deține instalație de spălare auto;

18. Sa ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMAP nr 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
- H.G. nr.735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Code CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor		

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea de tinichigerie și vopsitorie, comercializare vopsele, lacuri și diluanți se desfășoară în spațiu închis, pe suprafața construită de 100 mp, iar suprafața totală a obiectivului este de 195 mp.

Societatea dispune de :

- > Atelier tinichigerie, în care se execută îndreptări, chituri și grunduri. Atelierul este dotat cu aparat de sudură în sistem invertor pentru sudură MMA și TIG, aparat de sudură în mediu protejat prin procedeul MIG-MAG, generator de aer cald,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

compresor cu surub cu o putere nominala de 11 kW, presiune de lucru de 8 bari si un debit de 1,750 mc/min, o masina de slefuit, 2 polizoare, o masina de gaurit.

- Vopsitorie, dotata cu o cabina de vopsit tip NOVA VERTA si spatii de depozitare vopsele si diluanti.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Materii prime :

- reperi si accesorii metalice pentru activitatea de tinichigerie (aprox.100 kg/luna);
- vopsele auto (aprox.20 kg/luna)
- diluant pentru evaporare medie pentru vopsea de baza (aprox. 5 l/luna)
- diluant pentru evaporare lenta pentru vopsea de baza apa (aprox.2,5 kg/an)
- chit cu aluminiu (aprox.15 kg/luna)

Materii auxiliare:

- folie de protectie (aprox.1600 ml/an)
- banda adeziva (aprox.900 buc/an)
- lavete stergere (aprox.300 buc/an)
- smirghel (aprox.60 m)

Depozitare: materiile prime folosite sunt stocate in magazia proprie.

Combustibili utilizati: motorina utilizata la arzatorul pe motorina.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- alimentarea cu apa potabila se realizeaza din reseaua de alimentare a localitatii
- evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza intr-un bazin betonat vidanjabil cu o capacitate de 17,5 mc
- energia electrica necesara este furnizata prin bransament la reseaua de distributie din zona.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Cabina de vopsire lucreaza in patru faze tehnologice :

- vopsire manuala
- aerare
- uscare
- racire

Cabina de vopsire uscata este de tip NOVA VERTA cu dimensiunile de 7x8x3 m este prevazuta cu pereti absorbanti din elemente filtrante. Elementele filtrante se compun din filtre tip CLASS F 5 sub forma de rulouri din fibra de sticla termo-lipite, rezistente la foc, umezeala si agenti chimici.

Instalatia de incalzire aer este de tip EC 150 NORD CLIMA cu urmatoarele caracteristici : debit ventilator – 10.690 mc/h, timp de functionare 4 h/zi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Particulele de vopsea care nu ajung pe suprafața de vopsit sunt absorbite de elementele filtrante prin intermediul unui ventilator cu putere instalată de 150 kW și un debit orar de 10.690 mc. Aerul filtrat este eliminat în atmosferă prin intermediul unei tubulaturii din tablă zincată cu înălțime de 8 m și diametru de 400 mm.

Elementele de caroserii și caroseriile auto sunt pregătite în vederea aplicării stratului de vopsea prin operații de degresare a suprafețelor ce urmează a fi vopsite cu degresant și operații de chituire și grunduire. După parcurgerea acestor operații urmează aplicarea straturilor de vopsea în încănta cabinei de vopsire și anume :

- faza de pregătire – constă în curățirea suprafețelor de praf cu ajutorul unui jet de aer comprimat, introducerea piesei de vopsit în cabină, acoperirea părților ce nu vin în contact cu vopseaua, spălarea suprafeței de vopsit cu produse lichide pe baza de apă și stergerea cu material textil, trecerea peste suprafețele ce trebuie vopsite cu o țesătură antistatică;

- faza de vopsire – constă în prepararea amestecului de vopsea pentru realizarea culorii conform rețetei de preparare, după care vopseaua este aplicată cu pistoale de vopsit prevăzute cu prefiltrare.

Cabina de vopsire uscată este de tip NOVA VERTA și este prevăzută cu pereți absorbantți din elemente filtrante. Elementele filtrante se compun din filtre tip CLASS F 5 sub formă de rulouri din fibră de sticlă termo-lipite, rezistente la foc, umezeală și agenți chimici.

- faza de pasivare a vopselei - constă în menținerea timp de 10 până la 30 min a elementelor vopsite în cabină la temperatura de 20° C după care începe ridicarea temperaturii până la 50° C. Temperatura de uscare se realizează cu ajutorul unui arzător ce utilizează drept combustibil motorina.

- faza de uscare – se realizează la temperatura de 50° C, fiind constantă pe toată durata uscării. După terminarea fazei de uscare are loc scăderea temperaturii până la 20° C, prin deschiderea clapetei de aerisire.

- faza de răcire – durează cca. 5 până la 10 minute funcție de mărimea caroseriei după care sunt oprite ventilatoarele și arzătorul.

Gazele provenite din arderea motorinei cit și din procesul de vopsire și uscare sunt evacuate prin intermediul unui cos cu H=8 m și secțiunea patrată de 400 mm.

5. Produsele și subprodusele obținute

- în urma activităților desfășurate se obțin cereale care sunt comercializate.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Obiectivul detine o centrală termică tip ATMOS-CANKAR DC 50 S ce funcționează cu combustibil solid (lemne). Înălțimea cosului de evacuare a gazelor de ardere este de 15 m, iar consumul de combustibil este de cca. 15 mc/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

8. Programul de funcționare

- 10 ore/zi, 5 zile /săptămână, 250 zile /an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

- cabina de vopsire este prevăzută cu pereți absorbanti din elemente filtrante. Elementele filtrante se compun din filtre tip CLASS F 5 sub forma de rulouri din fibra de sticlă termo-lipite :

- aerul din interiorul cabinei este evacuat cu ajutorul unui ventilator cu un debit de 10600 mc/h.

- gazele arse provenite de la arzătorul pe motorina folosit pentru încălzirea aerului aspirat sunt evacuate în atmosfera printr-un cos de fum cu $H = 8$ m.

- gazele arse provenite de la centrala termică cu lemne sunt evacuate în atmosfera printr-un cos de fum cu $H = 15$ m.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

2.1. Pentru colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor tehnologice colectate selectiv, obiectivul are amenajată o platformă betonată pe care sunt amplasate containere metalice.

2.2. Materiile prime și auxiliare utilizate pentru desfășurarea activității sunt depozitate în magazine special amenajate.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) conform STAS 10009/88 ;

3.2. La evacuarea în atmosfera, gazele de ardere provenite de la arzătorul pe motorina folosit pentru încălzirea aerului aspirat vor îndeplini condițiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM , după cum urmează :

- monoxid de carbon : 170 mg/mc
- oxizi de sulf : 1700 mg/mc
- oxizi de azot : 450 mg/mc

3.3. La evacuarea în atmosfera, gazele de ardere provenite de la centrala termică ce funcționează cu lemne vor îndeplini condițiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM , după cum urmează:

- monoxid de carbon : 250 mg/mc
- oxizi de sulf : 2000 mg/mc
- oxizi de azot : 500 mg/mc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

1.1. Pentru emisii atmosferice, se vor analiza următorii indicatori de la punctul 3.2 și punctul 3.3: monoxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot de la arzătorul ce funcționează pe motorină și de la centrala termică

Frecvența analizelor – anual

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

- Se vor raporta *anual* la A.P.M. Botoșani analizele efectuate la indicatorii impusi la punctul 1.1.;

- *Anual* se va prezenta la APM Botoșani evidența gestiunii deșeurilor generate.

- *Anual* se va prezenta la APM Botoșani evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, conform capitolului V din autorizația de mediu.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Deșeurile generate se vor gestiona în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă, în baza formularelor de transport prevăzute în HG nr. 1061/2008.

1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea administrativă	0,5	Metri cubi/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea pe depozite special

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

		ă					construite
16 01 17	Deșeuri metalice feroase	Activitatea obiectivului	1	Tone/an	Valorificare	R12	Prin firme autorizate
15 01 01	Deșeuri hârtie	Activitatea obiectivului	0,2	Tone/an	Valorificare	R12	Prin firme autorizate
16 01 19	Deșeuri mase plastice	Activitatea obiectivului	0,8	Tone/an	Valorificare	R12	Prin firme autorizate
16 01 20	Sticlă parbrize	Activitatea obiectivului	0,5	Tone/an	Valorificare	R12	Prin firme autorizate
15 02 03	Filtre de la cabina de vopsit	Activitatea obiectivului			Valorificare	R12	Prin firme autorizate
15 02 02*	Cârpe impregnate	Activitatea obiectivului			Valorificare	R12	Prin firme autorizate

2. Deșeuri colectate – nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar – nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deseurile menajere sunt transportate cu mijloacele auto din dotarea operatorului de salubritate

- deseurile periculoase sunt transportate cu mijloacele de transport ale societății care preia deseurile.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Se va ține evidența cantitativă (pe coduri - conform listei de deseuri stabilită prin Decizia 2014/955/UE) și calitativă a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002; evidența se va păstra 3 ani.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

Ambalaje folosite: - Din activitatea desfășurată nu rezultă ambalaje.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

Sustanțele chimice utilizate în fluxul tehnologic sunt următoarele:

- vopsele auto (aprox. 20 kg/lună)
- diluant pentru evaporare medie pentru vopsea de bază (aprox. 5 l/lună)
- diluant pentru evaporare lentă pentru vopsea de bază apă (aprox. 2,5 kg/an)
- chit cu aluminiu (aprox. 15 kg/lună)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Vopselele și diluanții se vor manipula, depozita și utiliza în conformitate cu prevederile fișelor cu date de securitate ale acestora.

2. Modul de gospodărire

Ambalare: substanțele chimice sunt primite în ambalajele producătorului

Transport: transportul se realizează prin firme autorizate;

Depozitare: substanțele chimice sunt depozitate în magazia de produse chimice, în ambalajul original

Folosire: substanțele chimice sunt utilizate în procesul de rafinare a suprafețelor autovehiculelor.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

Ambalajele rezultate sunt predate la firme autorizate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Transportul substanțelor chimice periculoase utilizate se va realiza numai prin firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișa tehnică de securitate a produsului chimic utilizat în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc.

- anual se va prezenta la APM Botoșani evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșuri.	Anual	La solicitarea APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșuri.
2.	Raport de încercare pentru emisiile atmosferice de la generatorul cu motorină și centrala termică	Anual	La solicitarea vizei anuale	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc	anual	31 martie	
4.	Centralizarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Eugen MATECIUC



ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia Musteață

Întocmit,
cons. Camelia Buzuleac



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679