



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 84 din 27.08.2020**

Titularul activității: SC DIAS WOOD SRL

Adresa: municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 2 A, (corp C1 Hala), jud. Botoșani

Punct de lucru: "SECTIE PRELUCRARE LEMN"

Locația activității: municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 2 A, (corp C1 Hala), jud. Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1610	Talerea și rindeluirea lemnului	91	2010	Talerea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului		

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botoșani:

Data emiterii: 27.08.2020

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC DIAS WOOD SRL**, cu punctul de lucru din municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 2 A, (corp C1 Hala), jud. Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 435/15.01.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza în baza HG nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC DIAS WOOD SRL, cu punctul de lucru din municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 2 A, (corp C1 Hala), jud. Botosani

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- Autorizația de mediu nr. 6 din 15.01.2010
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizația de mediu nr. 6 din 15.01.2010, emisa de APM Botosani;
2. Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
3. Certificat de inregistrare eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
4. Contract de livrare rumegus, incheiat intre SC SAWDUST COLECTIONS si SC DIAS WOOD SRL Botosani.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
5. Sa desfasoare activitatea numai in spatiul amenajat, fiind interzisa desfasurarea activitatilor in afara spatiului amenajat.
6. Sa stocazeze deseurile lemnoase numai pe platforme betonate, special amenajate, conform prevederilor HG 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase.
7. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deseurilor (cap. IV și VII al autorizatiei de mediu) conform HG nr. 856/2002 si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu si la cerere.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

8. Se vor stoca deșeurile (rumegus, capete lemn, margini) in mod selectiv, in spatiu special amenajat.

9. Se vor valorifica sistematic deșeurile lemnoase pentru a evita depozitari care sa depaseasca capacitatea de stocare proprie.

10. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la:

- este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.

- operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizati din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.

- obligativitatea încadrării fiecărui tip de deșeu generat din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor

- este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;

- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care sa dovedeasca operatiunea de gestionare la care au fost supuse deseurile;

- operatorul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane.

11. Pentru ambalajele aferente produselor introduse pe piata interna, are obligatia respectarii prevederilor Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificarile și completările ulterioare și ale Ordinului 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la gestiunea ambalajelor și deseurilor de ambalaje:

11.1. sa realizeze obiectivele de valorificare și reciclare din anexa 5 a Legii nr.249/2015 pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare, corespunzătoare produselor proprii comercializate pe piața internă.

Societatea își poate îndeplini obiectivele în următoarele moduri:

a) individual, prin gestionarea ambalajelor aferente produselor introduse pe piață națională provenite din import și a produselor comercializate pe piața internă. În acest caz, societatea este obligată la atingerea obiectivelor de valorificare /reciclare prevăzute în anexa nr. 5.

Pentru atingerea obiectivelor din Anexa 5, societatea poate avea în vedere art.20, alin (4), lit.a), care prevede că:





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

„Operatorii economici deținători de ambalaje folosite din ... industrie și/sau de deșeuri de ambalaje din .. industrie, au obligația să returneze ambalajele folosite către furnizor sau operatorii economici desemnați de acesta conform prevederilor contractuale;”.

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate corespunzător

11.2. Dacă optează pentru marcarea ambalajelor utilizate în vederea îmbunătățirii activităților de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, sunt obligați să aplice sistemul de marcare și identificare prevăzut în anexa nr. 3 la Legea 249/2015

11.3. Circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate.

11.4. Pentru ambalajele declarate reutilizabile introduse pe piața națională odată cu produsele, societatea are obligația să organizeze preluarea lor astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%, conform art.10, alin(4) din lege.

11.5. Societatea va asigura o evidență cantitativă și va îndeplini obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj: primar, secundar și pentru transport;

11.6. Societatea va raporta către APM Botoșani, anual, datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform Ordinului nr.794 /2012, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea unei organizații specializate.

12. Operatorul va respecta prevederile art. 9, lit d, în condițiile prevăzute de art 10, alin.2, ale OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

13. Se vor respecta prevederile HG 1061/2008, privind transportul deșeurilor. Predarea deșeurilor către o societate autorizată se face prin completarea formularelor din anexele 1, 2 sau 3 (după cum deșeurile sunt periculoase sau nepericuloase).

14. Se interzice stocarea deșeurilor înainte de valorificare pe o perioadă mai mare de 3 ani, sau înainte de eliminare pe o perioadă mai mare de 1 an conform HG nr. 349/2005.

15. Sa ia masuri de intretinere si infrumusetare a cladirilor, curtii, imprejurimilor si a spatiilor verzi din apropiere, precum si de extindere a perdelei arboricole, in scopul asigurarii capacitatii de regenerare a atmosferei si protectiei fonice.

16. Este interzisă depozitarea rumegusului direct pe sol sau pe malurile cursurilor de apă.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, actualizată cu toate modificările;
- Ordinul nr.794 /2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, actualizat cu toate modificările
- OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Decizia 2014/944/UE – catalogul european al deșeurilor;
- HG 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase.
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Taierea și rindeluirea lemnului, conform cod CAEN 2010 rev. 1; cod CAEN 1610 - rev. 2., desfășurată prin obiectivul "SECTIE PRELUCRARE LEMN", situată în mun. Botoșani, str. Calea Nationala nr. 2 A, (corp C1 Hala), aparținând SC DIAS WOOD SRL Botoșani.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
1610	Taierea și rindeluirea lemnului	0,00	

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața totală a obiectivului este de 2797 mp., dispusă astfel : hala producție cherestea cu S= 1337 mp. și platforma betonată pentru depozitarea bustenilor cu S= 1460 mp.

Pentru desfășurarea activității, obiectivul are în dotare următoarele instalații :

- instalație pentru alimentare cu energie electrică ;
- instalație exhaustare gater – ventilator cu capacitatea de 24000 mc/h ;
- instalație exhaustare refrenđrina – ventilator cu capacitatea de V=4500 mc/h ;
- instalație exhaustare multilama – ventilator cu capacitatea de V=4500 mc/h ;
- instalație exhaustare mașina de calibrat grosime – ventilator cu capacitatea de V=4500 mc/h ;

Utilaje din dotare :

- Uscător – presa cu vacuum model Press LL 5 SP 7200 și software
- ferestruu panglica tip Artiglio cu o capacitate de 2 mc/h, diam. bustean max. 1,1 m
- multilama



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- refendrina tip Brenta (ferastrau panglica vertical), utilizat pentru despicat calota
- doua masini de tivit
- doua circulare
- sase pendule
- masina de ascutit panze
- masina de tensionat
- compresor GIS10 cu cap. de 1000 l/min.
- masina calibrat grosime tip Sicar
- masina de tivit pe latime
- refendrina tip Bonngiuani (ferastrau panglica vertical), utilizat pentru despicat cheresteaua
- camera uscare Icoplan mobil care functioneaza cu ajutorul energiei electrice
- masina automata de rindeluit si profilat pe 4 fete si 5 arbori
- linie de fabricare parchet – tip PA4, formata din :
 - a) alimentator pneumatic
 - b) masina de laminat
 - c) dispozitiv de rotire
 - d) masina de cantuit

Mijloace de transport : Pentru desfasurarea activitatii in cadrul obiectivului societatea are in dotare un motostivuator Fiat Di 30 C.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Pentru desfasurarea activitatii sunt utilizate urmatoarele :

Materii prime : busteni de stejar cca. 400 mc/luna, depozitati pe platforma betonata avand o suprafata totala de 1460 mp.

Cantitatea de cherestea obtinuta este impachetata cu ajutorul benzilor din plastic, si este depozitata intr-un spatiu special amenajat prevazut cu platforma betonata in suprafata de 100 mp., pe paleti din lemn ;

Materii auxiliare : panze gater 5 buc.(50 kg/an), panze circular 3 buc. (2kg/an) si solutie ANTIBLU SELECT (cca. 15 – 20 l/luna) utilizata pentru antiseptizarea cherestelei impotriva mucegaiirii si albastrii pe perioada depozitarii si transportului.

Mod de ambalare materii auxiliare :

- panzele pentru gater si circular sunt ambalate in cutii din carton.
- solutia ANTIBLU SELECT (pentru prevenirea aparitiei coloratiilor și a mucegaiului pentru cheresteaua proaspăt tăiată) este ambalata in recipienti de plastic.

Produsul ANTIBLU SELECT este depozitat intr-o magazie cu suprafata betonata de 25 mp. prevazuta cu ventilatie naturala;

Combustibili : pentru functionarea motostivuatorului se utilizeaza cca. 1500 l motorina anual. Aprovizionarea se face prin statiile pentru distributia carburantilor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Ambalaje folosite - in procesul tehnologic sunt utilizate urmatoarele ambalaje : paleti din lemn cca. 60 buc/luna, banda din plastic cca. 80 kg/luna – 4 km lungime cu dimensiunile de 16 x 0,8 mm ;

Ambalajele utilizate sunt depozitate intr-o magazie din incinta obiectivului cu suprafata de 50 mp. ;

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1. Obiectivul este racordat la rețeaua de alimentare cu apă municipală prin intermediul SC MOBEX SRL , apa fiind folosită în scop potabil, necesarul fiind de cca. 7 mc/ luna ;

3.2. Pentru evacuarea apelor uzate menajere, obiectivul este racordat la rețeaua de canalizare municipală prin intermediul SC MOBEX SRL ;

3.3. Alimentarea cu energie electrică se realizează prin racord la rețeaua de distribuție a energiei electrice a SC MOBEX SRL, având un consum de 400 - 500 kw / luna ;

3.4. Spațiul unde se desfășoară activitatea de tăiere și rindeluire a lemnului (hala producție) nu este încălzit. Încalzirea biroului cu suprafața de 18 mp. amenajat în interiorul halei de producție se realizează cu ajutorul unui aparat de aer condiționat.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Materialul lemnos este achiziționat sub formă de busteni de diametre diferite și transportat cu mijloacele de transport la secția de prelucrare a lemnului pentru debitare.

Bustenii sunt descărcați cu ajutorul motostivitorului și depozitați prin stivuire pe platforma betonată cu suprafața totală de 1460 m².

Din depozit, periodic cu motostivitorul se alimentează ferestraul tip panglică (gaterul). Bustenii sunt fixați în caruciorul de avans al ferestraului pentru debitare în cherestea. Cherestea rezultată este apoi supusă operațiilor de tivire, rețezare sau spintecare cu ajutorul fierastraului circular.

Înainte de împachetare se aplică manual cu ajutorul pensulei un strat de soluție de concentrație 2% ANTIBLU SELECT (cca. 15 – 20 l/lună) într-un spațiu special amenajat pentru antiseptizarea cherestei împotriva mușcăturii pe perioada depozitării și transportului.

Cherestea obținută se împachetează pe paleti din lemn cu ajutorul benzilor din plastic și este stocată temporar până la livrare în depozitul de produs finit cu suprafața de 100 m².

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Produsele obținute: din activitatea desfășurată rezultă aproximativ 60 % cherestea prelucrată (ca. 240 mc/lună), care este destinată comercializării.

Cantitatea de cherestea obținută este împachetată cu ajutorul benzilor din plastic și este depozitată într-un spațiu special amenajat cu suprafața de 100 m² pe paleti din lemn ;

Subproduse obținute : ramășițe fabricație cca. 20,5 %, margini, latunoaie 0,5 %, pierderi tehnologice 6,5 % și 12,5 % rumegus, destinate comercializării depozitate pe platforma betonată în suprafața de 200 mp.;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați
Societatea nu are în dotare centrala termică.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Pe amplasament se desfășoară următoarele activități care nu fac obiectul procedurii de autorizare:

- comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare – cod CAEN rev.2 – 4673
- comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate – cod CAEN rev.2 - 4778

8. Programul de funcționare

- 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 240 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

- Pentru reținerea pulberilor (rumegus) rezultate din procesul de prelucrare primară a lemnului, obiectivul este dotat cu instalație de exhaustare pentru gater prevăzută cu un ventilator cu $Q=24000$ mc/h, $P=75$ kw și un ciclon cu $\varnothing=1500$ mm și $H=8$ m. Pulberile sunt reținute la partea inferioară a instalației în saci, de unde periodic sunt valorificate pe baza de contract.

- Instalație de exhaustare de la refrenșina este prevăzută cu un ventilator cu $Q=4500$ mc/h, cu colectare în saci și evacuare în hala de producție.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Platforma betonată pentru depozitarea subproduselor rezultate din activitatea de debitare (capete de lemn, margini și rumegus) în suprafața de 200 mp. ;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- Nivelul de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB(A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88 .

- La descarcarea apelor uzate menajere în rețeaua de canalizare municipală, vor fi respectate următoarele limite impuse prin Normativul NTPA 002/2002, HG nr. 352/2005

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Din activitatea desfășurată în cadrul obiectivului rezultă următoarele tipuri de deșeuri :

- deșeuri municipale în amestec (cod deșeu 20.03.01), rezultate din activitățile administrativ-gospodărești, cca. 2 mc/lună ;
- deșeuri de ambalaje: bidoane din plastic de la produsul Antiblu select cu capacitatea 20 l litri-cod 15 01 10* - cca. 50 kg/an;

2. Deșeuri colectate – Nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile municipale sunt stocate în pubelă amplasată pe platformă betonată, de unde sunt preluate săptămânal de operatorul de salubritate.

Deșeurile valorificabile sunt stocate pe categorii, în recipiente speciali, în vederea valorificării prin societăți autorizate.

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Valorificarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G.nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și se va raporta anual, până la 31 martie, cantitatea de deșeuri generată/valorificată/elimnată.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

7. Ambalaje folosite

- Ambalaje folosite: Paleti din lemn cca. 60 buc/luna, banda din plastic cca. 80 kg/luna – 4 km lungime cu dimensiunile de 16 x 0,8 mm ;
- Deșeuri de ambalaje rezultate : bidoane din plastic de la produsul Antiblu select cu capacitatea 20 l litri–cod15 01 10* - cca. 50 kg/an;

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- Ambalajele utilizate sunt depozitate într-o magazie din incinta obiectivului cu suprafața de 50 mp. ;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

Substanțele periculoase folosite în activitate:

Soluție tip **ANTIBLU SELECT** cca. 15 – 20 litri/luna:

- ambalare: recipiente din PVC cu capacitatea de 20 litri
- transport: aprovizionarea cu soluția ANTIBLU SELECT se realizează prin unități autorizate pentru transportul mărfurilor periculoase, pe baza de contract.
- depozitare: Produsul ANTIBLU SELECT este depozitat într-o magazie cu suprafața betonată de 25 mp. prevăzută cu ventilate naturale;
- folosire/comercializare: pentru antiseptizarea chereștelei împotriva mușcăturii și albastrii pe perioada depozitării și transportului.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- ambalajele rezultate de la produsul Antiblu select sunt depozitate într-o magazie cu suprafața betonată de 25 mp. prevăzută cu ventilate naturale, până la predarea acestora.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- Recipientii cu produsul Antiblu select sunt depozitați într-o magazie cu suprafața betonată de 25 mp. prevăzută cu ventilate naturale.;
- Este interzisă utilizarea ambalajelor produsului Antiblu select în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.
- Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișa tehnică de siguranță a produsului utilizat în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația trimestrial- anual la A.P.M. Botoșani;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Se va transmite la APM Botoșani evidența actelor de predare a ambalajelor (15.01.10*) către societăți autorizate și copiile după formularul de expediție/transport.
- Se va raporta anual la APM Botoșani gestiunea deșeurilor, după modelul anexat;

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeurii.	Anual	La solicitarea ANPM/APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeurii.
2.	Raportarea evidenței gestionării deșeurilor generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc	anual	31 martie	Chestionar PRODDes – completat de producătorii de deșeurii.
3.	Gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje – Anexa 1 la Ordinul 794/2012	anual	25 februarie	Aplicația AMBALAJE - Anexa 1 completată de operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate
4.	Evidența substanțelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc	anual	înainte de solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Eugen MATECIUC

ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia MUSTEAȚĂ

Întocmit,
cons. Florin Radeș



