



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 85 din 27.08.2020**

Titularul activității: SC TIM – MILK PRODUCTION SRL
Adresa: loc. Pascari, com. Sendriceni, județul Botoșani
Punct de lucru: SECȚIE PRELUCRARE LAPTE
Locația activității: loc. Sendriceni, str. Pascari, com. Sendriceni, județul Botoșani
Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAE N Rev.2 | Denumire activitate Rev.2 | Poziție Anexa 1 din OM 1798/200 7 | Cod CAE N Rev1 | Denumire activitate Rev.1 | NFR | SNAP | Data revizurii |
|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|------------|-------------|---------------------------|
| 1051 | Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor | 37 | 1551 | Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor | | | |

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC TIM – MILK PRODUCTION SRL**, din loc. Sendriceni, str. Pascari, com. Sendriceni, județul Botoșani, cu punctul de lucru **SECȚIE PRELUCRARE LAPTE**, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 9320/06.08.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru SC TIM – MILK PRODUCTION SRL, cu punctul de lucru SECȚIE PRELUCRARE LAPTE din loc. Sendriceni, str. Pascari, com. Sendriceni, județul Botoșani

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani Seria B nr. 2782312.
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, cu punctul de lucru în sat Sendriceni, comuna Sendriceni, Pascari, județul Botoșani.
3. Duplicat contract de vânzare nr. 3258 din 21.12.2017, încheiat între SC ABY IMPEX SRL și SC TIM – MILK PRODUCTION SRL.
4. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 13 din 10.04.2020 emisă de ABA Prut – Barlad – SGA Botosani.
5. Contract de prestări servicii privind vidanșarea apelor uzate nr. 34 din 27.01.2020, încheiat cu SC BYANCA PLAI SRL Dragalina.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității conform legii;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

5. Să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 794/2012 privind raportarea acestor date, actualizate. Astfel:

5.1 Societatea autorizată are responsabilitatea realizării obiectivelor de valorificare și reciclare din anexa 5 a Legii nr. 249/2015 pentru deșeurile generate de ambalaje primare, secundare și terțiare, corespunzătoare produselor ambalate achiziționate intracomunitar/importate și a produselor proprii introduse pe piața internă.

5.2 Societatea își poate îndeplini obiectivele în următoarele moduri:

a) individual, prin gestionarea ambalajelor aferente produselor introduse pe piață națională provenite din import și a produselor comercializate pe piața internă. În acest caz, societatea este obligată la atingerea obiectivelor de valorificare /reciclare prevăzute în anexa nr. 5.

Pentru atingerea obiectivelor din Anexa 5, societatea poate avea în vedere art.20, alin (4), lit.a), care prevede că:

„Operatorii economici deținători de ambalaje folosite din ... industrie și/sau de deșeurile de ambalaje din .. industrie, au obligația:

a)să returneze ambalajele folosite către furnizor sau operatorii economici desemnați de acesta conform prevederilor contractuale;”.

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate corespunzător

5.3. Dacă ambalajele sunt marcate pentru identificare, simbolurile utilizate trebuie să respecte sistemul stabilit în Anexa 3 a legii;

5.4. Circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate. Pentru ambalajele declarate reutilizabile introduse pe piața națională odată cu produsele, societatea are obligația să organizeze preluarea lor astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%, conform art.10, alin(4) din lege.

5.5. Societatea va asigura o evidență cantitativă și va îndeplini obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj: primar, secundar și pentru transport;

5.6. Societatea va raporta către APM Botoșani, anual, datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform Ordinului nr.794 /2012, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea unei organizații specializate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

6. Societatea va respecta prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, actualizată, și va achita contravaloarea contribuțiilor datorate, respectând prevederile metodologiilor de calcul aprobate legal. La data autorizării, societatea intră sub incidența art. 9, literele a) și d), privind veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, respectiv privitoare la nerealizarea obiectivelor de valorificare și reciclare a deșeurilor corespunzătoare ambalajelor introduse pe piața națională.

7. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare, referitoare la:

- aplicarea unui management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurile produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor;
- asigurarea valorificării și eliminării deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni;
- obligația desemnării unei persoane din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane
- asigurarea evidenței cronologice a gestiunii deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor conform anexei 1 a HG 856/2002, încadrând fiecare tip de deșeu generat conform Deciziei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE, de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora
- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate. Aceasta se va transmite către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic; la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
- stocarea deșeurilor valorificabile în mod selectiv;
- respectarea termenului legal (3 ani) de păstrare a documentelor privind gestiunea deșeurilor;
- interdicția abandonării deșeurilor și eliminarea lor în afara spațiilor autorizate;

8. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor generate în conformitate cu HG nr. 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu și la cererea APM.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

9. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeurilor de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tonă/an, și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport în parte.

Deșeurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

10. Se interzice stocarea deșeurilor înainte de valorificare pe o perioadă mai mare de 3 ani, sau înainte de eliminare pe o perioadă mai mare de 1 an conform HG nr. 349/2005.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și actualizată;
- HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
- Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
- OUG nr. 196/2005 aprobată prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Regulamentul 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, ambalarea și etichetarea chimicalelor;
- Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, actualizată;
- Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activitatea de fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor cod CAEN rev. 2 – 1051 (CAEN rev. 1 – 1551), desfășurată prin obiectivul **SECȚIE PRELUCRARE LAPTE**, situat în loc. Pascari, com. Sendriceni, județul Botoșani.

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate Rev.2 | Poziție Anexa 1 din OM 1798/200 7 | Cod CAEN Rev1 | Denumire activitate Rev.1 | NFR | SNAP | Data revizuirii |
|----------------------|--|---|---------------------|--|-----|------|--------------------|
| 1051 | Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor | 37 | 1551 | Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor | | | |

Capacitatea de producție: maxim 10.000 l lapte prelucrat/zi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Pentru desfășurarea procesului tehnologic de prelucrare a laptelui se utilizează următoarele utilaje și instalații:

- tanc receptie și depozitare intermediară prevăzut cu sistem de racire;
- galactometru 5000 l/oră;
- curățător centrifugal de 5000 l/oră
- pompa de circulație pentru vehicularea laptelui;
- instalație de pasteurizare cu $V=3000$ l/oră;
- separator centrifugal cu $V=3000$ l/oră pentru laptele smântănit;
- vana mecanizată pentru fabricarea branzeturilor cu $V=3000$ l/oră
- două crinte cu $V=800$ l/oră fiecare;
- mașina de tăiat caș felii;
- vana de pasteurizare smântână $V=200$ l;
- trei camere frigorifice ce folosesc ca agent de racire freon ecologic R 404 A
- mașina de ambalat sub vid produse semivascoase;
- mașina de ambalat sub vid pentru branzeturi;
- bazin colectare zer cu $V=10$ mc

Mijloace de transport: două autoutilitare frigorifice și două autoutilitare Dacia Papuc
Este amenajată în incinta societății o spălătorie auto pentru spălarea pe interior și exterior a mijloacelor auto de transport lapte. Spălarea se efectuează cu turbojet.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materii prime:

- lapte de vacă (capacitatea maximă de prelucrare este de aproximativ 10000 litri/zi).

Materii auxiliare:

- cultura bacterii lactice – cca. 74,5 kg/an;
- cheag – cca. 451 kg/an;
- sare fină – cca. 235 t/an;
- soluție detergent-dezinfectant (100 kg/an) ambalat în bidoane PVC;
- sedila – cca. 10.850 mp/an;
- tifon – cca. 10.850 mp/an;
- pungi termocontractibile – cca. 7.300.000 buc/an;
- etichete imprimare – cca. 7.300.000 buc/an;
- găleți PVC de 10 kg – cca. 72 buc/an

Combustibili utilizați : motorina pentru funcționarea centralei termice.

Motorina este depozitată într-un rezervor de 2 tone amplasat pe platforma betonată, în incinta clădirii centralei termice.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Ambalaje:

- pungi termocontractibile – cca.7.300.000 buc/an;
- etichete imprimate – cca.7.300.000 buc/an;
- galeti PVC de 10 kg – cca. 72 buc/an
- navete PVC utilizate in circuit pentru transportul produselor finite

3. Utilități – apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează din două puturi forate cu adancimea de 25 m, echipate fiecare cu cate o pompa submersibila. Pentru tratarea apei exista o statie de dedurizare de tip Nobel AS600, din fibra de sticla, avand capacitate de dedurizare apa de 4500 l/h.

Apa prelevata din sursa subterana este utilizata in urmatoarele scopuri:

- potabil si igienico – sanitar pentru personalul unitatii
- tehnologic, in procesul de productie, precum si la igienizarea instalatiilor, igienizarea halelor de fabricatie, completare pierderi la centrala termica si a instalatiei de racirea utilajelor frigorifice sau compresoare, spalarea masinilor de transport a laptelui
- pentru combaterea incendiilor

3.2. Ape uzate

Apele uzate tehnologice sunt preluate prin sifoane de pardoseala si transportate prin reseaua de canalizare, preepurate intr-un separator de grasimi bicompartimentat, executat din beton, cu caracteristicile Lxlxh = 2,2x1,0x3,0 m si stocate intr-un bazin vidanjabil realizat din beton armat, cu volumul de 50 mc. Apele uzate tehnologice colectate de pe suprafata rampei de spalarea masinilor, sunt evacuate printr-o conducta PVC in lungime de 30 m in separatorul de grasimi.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt preluate de reseaua de canalizare si evacuate in acelasi bazin vidanjabil.

Apele uzate sunt vidanjate si transportate la statia de epurare, conform contractului incheiat cu SC BYANCA PLAI SRL Dragalina.

Apele pluviale sunt colectate prin sistemul de jgheaburi si burlane si evacuate prin intermediul unor rigole betonate, acoperite cu gratare metalice, in rigola stradala si pe terenurile din vecinatate.

3.3. Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se asigură prin record la reseaua de distributie din zona.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Principalele faze tehnologice ale activității sunt:

- recepția cantitativă și calitativă a laptelui;
- filtrarea laptelui prin filtre metalice și textile;
- stocarea în vana de recepție;
- normalizarea laptelui cu separator centrifugal;
- încălzirea laptelui la 32°C;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- coagularea laptelui;
- formarea cașului;
- maturarea cașului;
- opărire cașului;
- formare cașcaval în forme de inox;
- maturarea cașcavalului timp de 10-12 zile în depozitul de maturare prevăzut cu rafturi;
- ambalare bucăți cașcaval de diferite gramaje în mașina de ambalat în vid;
- depozitarea produsului finit în camera frigorifică;
- transportul către diverși beneficiari.

Produsele și subprodusele obținute

Produsele care se obțin în urma parcurgerii fazelor tehnologice și în funcție de solicitările pieții sunt: aproximativ 30 tone cașcaval/an și smântână aprox. 720 kg/an. Produsele obținute sunt comercializate către diverși beneficiari.

Subprodusele obținute: zerul, aprox. 70% din cantitatea de lapte prelucrată, se colectează într-un bazin din inox cu $V = 10$ mc și se valorifică ca hrană pentru creșterea animalelor la populația din zonă.

5. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați

Societatea are în dotare doua centrale termice tip FEROLLI, una pentru producerea aburului cu $P = 30$ kW și una pentru încălzirea spațiilor de lucru cu $P = 15$ kW. Combustibilul folosit este motorina, înălțime cos dispersie gaze: $H = 5$ m și diametrul cosului de dispersie = 0,30 cm.

6. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu se desfășoară alte activități pe amplasament

7. Programul de funcționare: 8 ore / zi , 6 zile / săptămână, 288 zile / an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Apele uzate tehnologice sunt preluate prin sifoane de pardoseala și transportate prin rețeaua de canalizare, preepurate într-un separator de grasimi bicompartimentat, executat din beton, cu caracteristicile $L \times l \times h = 2,2 \times 1,0 \times 3,0$ m și stocate într-un bazin vidanjabil realizat din beton armat, cu volumul de 50 mc. Apele uzate tehnologice colectate de pe suprafața rampei de spălarea mașinilor, sunt evacuate printr-o conductă PVC în lungime de 30 m în separatorul de grasimi.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt preluate de rețeaua de canalizare și evacuate în același bazin vidanjabil.

Gazele arse de la centralele termice sunt evacuate printr-un cos de dispersie cu înălțimea de 5 m .



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Alte amenajari speciale , dotari si masuri pentru protectia mediului:

Combustibilul utilizat la centralele termice este motorina ce este depozitata intr-un rezervor cu o capacitate de 2 tone, amplasat pe o platforma betonata, in incinta cladirii centralei termice.

Depozitarea deșeurilor menajere se realizează în container, iar depozitarea deșeurilor de ambalaje se realizează selectiv în spațiu amenajat.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

3.2. La evacuarea apelor uzate vidanjate în stația de epurare, apele uzate menajere și tehnologice se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în Normativul NTPA 002/2002 – HG 188/2002, modificata si completata cu HG 352/2005:

- Substante extractibile cu solventi organici : 30,0 mg/l
- CBO5: 300,0 mg/l
- Suspensii totale (MTS): 350,0 mg/l
- pH: 6,5 – 8,5
- CCOCr: 500,0 mg/l

3.3. Emisiile in atmosfera de la centralele termice, ce functioneaza cu motorina, nu vor depasi concentratiile impuse prin Ordinul 462/93 astfel::

- oxizi de azot : max. 450 mg/Nmc
- monoxid de carbon : max.170 mg/mc
- oxizi de sulf : max. 1700 mg/Nmc

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

1.1 Pentru apele uzate tehnologice si menajere se vor analiza indicatorii specificati la paragraful II pct. 3.2.

Frecventa de determinare a indicatorilor: **anual, la solicitarea vizei anuale**

1.2 Pentru emisiile in atmosfera de la centralele termice se vor analiza indicatorii specificati la paragraful II 3.3.

Frecventa analizelor: **anual, la solicitarea vizei anuale**

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu toate modificările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificarea/eliminarea | Cod operațiune | Denumire operațiune |
|-----------|--|--|-----------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | activitatea desfasurata | 8,00 | kg/luna | Valorificare | R 12 | Predare la agenti economici autorizati |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | activitatea desfasurata | 0,5 | Metri cubi/luna | Eliminare | D 5 | Depozitare in depozit autorizat |
| 19 08 09 | Amestec de grasimi si uleiuri comestibile de la separarea amestecurilor ulei/apa | de la separatorul de grasimi | | | Eliminare | D 15 | Stocare în vederea eliminării |
| 15 01 10* | Deseuri de ambalaje contaminate | Activitatea de igienizare-consum detergenti/de zinfectanti | | | Eliminare | D 15 | Predare la agenti economici autorizati |

2. Deșeuri colectate – nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Toate deșeurile generate sunt stocate temporar astfel:

- deșeurile municipale amestecate sunt stocate temporar in containere acoperite, pe fracții materiale, pe platforma betonată, apoi preluate de operatorul de salubritate din zonă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- deșeurile de ambalaje din plastic sunt stocate în spații special amenajate și sunt preluate de unități specializate, autorizate.
- deșeurile de ambalaje contaminate sunt stocate în spații special amenajate, apoi sunt preluate în vederea gestionării ulterioare de către firme autorizate
- pelicula de la separatorul de grăsimi este stocată în recipiente metalici în vederea eliminării prin incinerare.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

În cadrul obiectivului autorizat nu se valorifică deșeuri

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate de operatorul de salubritate din zona
- deșeurile de ambalaje (folie polietilenă) sunt preluate de către unitățile specializate și autorizate.
- deșeurile valorificabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate colectarea/valorificarea deșeurilor.
- deșeurile de ambalaje contaminate (deșeuri periculoase) vor fi transportate de societăți autorizate.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform anexei 1 a HG 856/2002 utilizând codurile din Decizia 955/2014/CE, de stabilire a unei liste de deșeuri.
- Evidența gestiunii tuturor tipurilor de deșeuri se va transmite anual, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic, la APM Botoșani..

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

- pungi termocontractibile pentru produse finite (aprox. 760 kg/an) – ambalaje primare
- etichete (300000 buc/an) – ambalaje primare
- galeți PVC pentru ambalat smantana vrac (de 10 kg) – ambalaje primare

Pentru manipularea și transportul produselor finite se utilizează următoarele ambalaje secundare și terțiare:

- naveți PVC utilizate în circuit pentru transportul produselor finite

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

În cadrul activității desfășurate societatea utilizează detergenți/dezinfectanți pentru igienizarea spațiilor.

2. Modul de gospodărire:



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Detergenți/dezinfectanți:

- ambalare: bidoane de plastic;
- transport: aprovizionarea cu detergenți se realizează de unitățile distribuitoare;
- depozitare: - magazie cu pardosea betonată;
- folosire/comercializare: igienizarea spațiilor.

3. Mod de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase :

- ambalajele rezultate de la detergenți/dezinfectanți sunt depozitate într-o magazie închisă, până la predarea către agenți economici autorizați.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Detergenți/dezinfectanți utilizați pentru igienizarea spațiilor sunt depozitate în spațiu prevăzut cu pardosea betonată.

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și folosire prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor periculoase (produse de dezinfecție și biocide), aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
|----------|---|------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri. | Anual | La solicitarea APM/ANPM | Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri. |
| 2. | Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor | anual | 31 martie | Conform HG nr.856/2002 |
| 3. | Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea) și deșeurilor de ambalaje | anual | 31 martie | Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate-cantitățile de ambalaje |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

| | | | | pentru care nu s-a predat responsabilitatea |
|----|--|-------|-----------------------------|---|
| 4. | Raportarea evidentei gestiunii chimicalelor | anual | 31 martie/la solicitare APM | |
| 5. | Raport încercare emisii de la centralele termice | anual | la solicitarea vizei anuale | |
| 6. | Raport de încercare pentru apele uzate vidanjate | anual | la solicitarea vizei anuale | |

Prezenta autorizație de mediu conține 14 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



ȘEF SERVICIU AAA,
cons. Camelia Musteata

Întocmit:
cons. Camelia Buzuleac



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679