



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 11 din 08.02.2018

Revizia 1 din data de 17.10.2023

Titularul activității: SC DADYCOM SRL

Adresa: sat. Roșiori, com. Răchiți, Județul Botoșani

Punct de lucru: SECȚIE TRANȘARE CARNE

Locația activității: sat. Roșiori, com. Răchiți, Județul Botoșani

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
1013	Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)	29	1513	Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
1011	Prelucrarea și conservarea cărnii	27	1511	Producția și conservarea cărnii

Data emiterii: 08.02.2018

Data revizuirii: 17.10.2023

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC DADYCOM SRL, cu punctul de lucru din sat. Roșiori, com. Răchiți, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 10007/01.09.2022, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC DADYCOM SRL, cu punctul de lucru din sat. Roșiori, com. Răchiți, județul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru revizuirea autorizației de mediu
- fișă de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu
- completări la documentație

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 33 din 04.09.2023 privind Alimentarea cu apa și evacuarea apelor uzate la secția de tranșare a cărnii din localitatea Roșiori, com. Rachiti, jud. Botoșani, eliberată de ANAR - ABA Prut-Barlad, Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.
- Certificat de înregistrare pentru firma DADYCOM SRL, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani
- Certificat constatator pentru declararea punctului de lucru din sat. Roșiori com. Rachiti, jud. Botoșani, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani la data 31.08.2022;
- Contract de prestări servicii nr. 3627 din 31.08.2022 încheiat cu SC SAMCOM MEAT SRL pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală și nonanimală ce nu sunt destinate consumului uman
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr. 552031.00004 din 11.03.2011, act adițional din 01.02.2017, încheiat cu SC NOVA APASERV SA.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

▪ Contract de închiriere autentificat cu nr. 7505 din 18.12.2018 de Birou Notarial, încheiat între SC SAMCOM AS SRL sat. Roșiori com. Rachiti, jud. Botoșani și SC DADYCOM SRL sat. Roșiori com. Rachiti, jud. Botoșani. Act aditional nr. 1 la contract, autentificat cu nr. 638 din 31.01.2019 de Birou Notarial.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.

2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.

3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite.

4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se vor respecta prevederile *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.17/2023:

- se va aplica un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor generate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurile produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.

- operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.

- titularul activității este obligat cumulativ să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate conform art. 7, alin (1), după care să întocmească o listă a acestora.

- titularul activității are obligația de a ține o evidență cronologică lunară tabelară a deșeurilor generate, iar centralizarea anuală se va transmite către APM Botoșani, în format letric și electronic, în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani, până la data de 15 martie anul următor raportării, precum și la cererea autorităților competente de control. Titularul va păstra evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior, vor fi furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe sau materiale.
 - Să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise;
 - eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.
 - se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect.
 - îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.
6. Se interzice stocarea deșeurilor pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respectiv mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, conform *Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor*.
10. Emisiile de poluanți în atmosferă nu vor cauza depășiri ale limitelor de poluanți admise prin Legea nr. 104/2011. Se vor respecta limitele impuse la imisii prin STAS 12574/1987 și Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
9. Să respecte prevederile *Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje* și ale *Ordinului nr. 794/2012 privind raportarea acestor date, actualizate*.
10. Societatea va respecta prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, actualizată, și va achita contravaloarea contribuțiilor datorate, respectând prevederile metodologiilor de calcul aprobate legal.
11. Se vor respecta prevederile *HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României*, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;
- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată prin OUG nr.38/2016;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- STAS nr. 12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate.
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică;

In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

- activitatea de fabricare a produselor din carne (inclusiv din carne de pasare), cod CAEN 1013 -rev.1 (cod CAEN 1513 - rev.2),
- activitatea de prelucrare și conservare a cărnii, cod CAEN 1011 - rev.1 (cod CAEN 1511 -rev.2),

desfășurată în cadrul obiectivului: **SECȚIE TRANȘARE CARNE**, situat în sat. Roșiori, com. Răchiți, județul Botoșani.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitatea maximă proiectată	UM
1013	Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)	34	tone/zi
1011	Prelucrarea și conservarea cărnii		

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața construită a obiectivului este compartimentată astfel:

- depozit materii prime 1 - Su=44,64 mp, capacitate stocare - 16 tone carcasă
- depozit materii prime 2 - Su=59,52 mp, capacitate stocare - 20 tone carcasă

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- depozit materii prime 3 - Su=19,5 mp, depozitare organe/subproduse
- secția de tranșare carcase - Su= 203,01 mp
- secția de tranșare organe – Su=15,48 mp
- depozit refrigerare produs finit 1 cu S = 59,03 mp
- depozit refrigerare produs finit 2 cu S = 30,50 mp
- depozit refrigerare produs finit 3 cu S = 35,74 mp
- depozit de congelare rapidă 1 cu S = 22,44 mp
- depozit de congelare rapidă 2 cu S = 35,09 mp
- depozit de congelare normală cu S = 17,00 mp
- hol de livrare cu Su = 48,44 mp
- cameră de condimente cu Su=5,03 mp
- cameră de sărare cu Su = 6,40 mp
- birou recepție cu S = 5,92 mp
- birou livrare cu S = 6,18 mp
- spațiu navete curate cu Su = 34,05 mp
- spațiu materiale igienizare și dezinfectie cu Su = 2,58 mp
- spațiu spălare navete cu S=32,82 mp
- spațiu depozitare materiale auxiliare ulterior tăierii pe categorii de ambalaje dotat cu rafturi speciale Su=20,73 mp
- spațiu pentru pregătirea ambalajelor pentru producție Su=5,5 mp.

În cadrul obiectivului organizarea spațiilor s-a efectuat pentru realizarea fluxului tehnologic rezultând următoarele grupe mari de funcțiuni:

1. Funcțiuni principale: spații destinate procesării cărnii (primire și refrigerare carcasă bovină/ovină, tranșare, tocarea, ambalare, refrigerare/congelare și livrare)
2. Funcțiuni secundare: spații destinate personalului angajat (vestiare, oficiu, grupuri sanitare)
3. Funcțiuni conexe: circulații(windfang, holuri, sasuri), spații întreținere (materiale igienizare), spațiile destinate echipamentelor și dotărilor tehnice(spații tehnice pentru aer comprimat, climatizare, etc.)

Instalații din dotare:

Instalații din dotare:

- Instalații de alimentare cu apă, canalizare și preepurare ape uzate;
- Instalații de alimentare cu energie electrică;
- Instalații frigorifice refrigerare-climatizare-congelare cuprinde:
 - > Instalație frigorifică centralizată pentru refrigerare cu capacitatea totală de 66,1 kW;
 - > Instalație frigorifică centralizată pentru climatizare cu capacitatea totală de 58 kW;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- > Instalație frigorifică cu agregat individual depozit congelare cu capacitatea totală de 73 kW;
- > Instalație frigorifică cu agregat individual tunel congelare rapidă cu capacitatea totală de 28,5 kW;
- > Instalație frigorifică centralizată tunel congelare rapidă cu capacitatea totală de 16,7 kW;

Utilaje din dotare:

Spațiul pentru recepția materiilor prime este prevăzut cu următoarele dotări specifice:

- Linie tehnologică aeriană cu cârligele aferente (pentru manipularea carcaselor)
- Cântar linie (pentru carcase)
- Cântare platformă (pentru organe/subproduse)
- Braț încărcător - descărcător carcase
- Lampă electrică anti-insecte

Spațiul de tranșat organe/subproduse este prevăzut cu următoarele dotări specifice:

- Masă de inox pentru tranșare cu blaturi PE pe ambele părți, cu grătar interior - 1 buc.
- Sterilizator termic cuțite -1 buc
- Sterilizator cu ultraviolete cuțite -1 buc
- Mașină ascuțit cuțite (polizor)
- Cuțite speciale de tranșare

Spațiul de tranșare este prevăzut cu următoarele dotări specifice:

- Cântar linie (pentru carcacele intrate la tranșare)
- Fierăstrău cu bandă tip Banzic - 2 buc (mărunțit oasele rezultate din tranșare)
- Bandă transportoare modulara cu masa pentru tranșare cu 24 posturi
- Conveior drept cu bandă modulară transport oase
- Cântar platformă
- Mașină fasonat carnea
- Sterilizator termic cuțite – 4 buc
- Sterilizator cu ultraviolete cuțite - 2 buc
- Lampă electrică anti-insecte
- Cuțite speciale de tranșare
- Masate
- Mașina de ascuțit cuțite (polizor)
- Cărucioarea transport navete tip euro
- Navete tip euro
- Cimbere inox 200I
- Cărucior transport cârlige

Spațiul de tocare este prevăzut cu următoarele dotări specifice:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- mașină tocat carne
- malaxor
- fierăstrău banzic
- mașină baader
- Cântar platformă (destinat cântării produselor finite - rezultate în urma tranșării)
- lampă electrică anti-insecte

Spațiul de ambalare este prevăzută cu următoarele dotări specifice:

- cântar platformă produse finite cu etichetator - 2 buc
- imprimantă pentru emiterea etichetelor -1 buc
- mașina de ambalare cu vaccum C500 - 2 buc
- mașina de ambalare prin imersie -1 buc
- mașina de amblare în ATM cu gaz -1 buc
- mașină de ambalat termoformer – 1 buc
- mașină de ambalat skin - 1 buc
- detector de metale – 1 buc
- mașină de umplut și porționat – 1 buc
- malaxor - 1 buc
- mașină de ambalat – 1 buc
- mașină de format chiftele și hamburgeri – 1 buc
- mașină de produc gheață – 1 buc
- mașină de tocat unghiulară cu lift - 1 buc
- verificator de greutate – 1 buc
- masă de inox pentru tranșare

Holul de livrare cuprinde următoarele dotări specifice:

- cântar platformă
- lampă electrică anti-insecte
- panou igienă

Biroul de recepție și biroul de livrare

Spațiu spălare navete cuprinde următoarele dotări specifice:

- mașina de spălat navete
- chiuveță cu duș (cârlige, ustensile etc)
- suport uscat cârlige
- 2 buc spălător cizme și șorțuri
- dulap inox pentru ustensile curățenie (perii, soluții curățare etc)

Pentru efectuarea operațiilor de igienizare și dezinfecție, în secția de tranșare s-a prevăzut și următoarele dotări specifice.

- 2 buc sterilizator cu ultraviolete cu lungimea de 1000mm pentru cuțite
- 4 buc sterilizator termic pentru cuțite



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- 3 buc panou igienă

Pentru igienizare s-au prevăzut următoarele dotări:

- Mașină de spălat cu turbo jet
- Perii
- Teuri

Mijloace de transport:

Pentru transport societatea are în dotare și cu titlu de închiriere mijloace auto autoutilitare/izoterme prevăzute cu dube de diverse capacități, dotate cu agregate frigorifice de condiționare a aerului, uzitate în desfășurarea activității specifice.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime:

- carcasă destinată tranșării - 30 tone/zi
- organe -10 tone/zi

Materii auxiliare:

- detergenți și substanțe pentru dezinfecție - aprox. 120 l/lună.

Combustibili folosiți:

- motorina cca. 33.000 l/lună, utilizată pentru mijloacele de transport din dotare.

Aprovizionarea cu motorină se face de la firme specializate și este depozitată în rezervorul metalic, cilindric, orizontal, cu capacitatea de 9500 litri amplasat suprateran pe amplasament, prevăzut cu cuvă de retenție metalică și pompă de distribuție.

Ambalaje folosite:

- navete PVC utilizate în circuit pentru transportul produselor finite;
- folie PE - aprox. 1500 kg/lună
- cutii carton - aprox. 1000 kg/lună

3. Utilități – apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează din rețeaua municipală de distribuție apă potabilă, furnizor SC NOVA APASERV SA Botoșani.

Apa este folosită în următoarele scopuri:

- potabil și igienico-sanitar – pentru personalul unității
- tehnologic – în secția de tranșare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- combaterea incendiilor – prin alimentarea celor 3 hidranți de incendiu exteriori

Cerința de apă:

$$Q_{zi\ med} = 37,21\ mc/zi$$

$$V_{an\ mediu} = 10,140\ mii\ mc/an$$

$$Q_{zi\ max} = 35,98\ mc/zi$$

$$V_{an\ maxim} = 11,154\ mii\ mc/an$$

3.2. Evacuare ape uzate

Apele uzate menajere provenite de la filtru sanitar sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare executată din conducte PVC Dn= 110 mm și descărcate într-un bazin din PAFSIN (fibră de sticlă) cu capacitatea de 40 mc, prevăzut cu gură de preplin și evacuate în rețeaua centralizată a localității Roșiori aparținând comunei Răchiți, dar care epurează apele uzate în stația de epurare a comunei Stăuceni.

Apele uzate menajere provenite de la sediul administrativ sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare executată din conducte PVC Dn= 110 mm în lungime totală de L= 20 m și decantate într-un bazin din PAFSIN (fibră de sticlă) cu capacitatea de 40 mc prevăzut cu gură de preplin după care evacuate în rețeaua centralizată.

Apele uzate tehnologice rezultate din procesul de tranșare sunt colectate la nivelul pardoselii prin grătare și sifoane SP 100 într-un canal colector PVC Dn= 110-160 mm care este racordat la rețeaua exterioară de canalizare din incinta unității. Apele uzate tehnologice sunt preepurate printr-un separator de grăsimi tip SG-DOP-9-2004 produs de SC CRIBER NET SRL, apoi decantate într-un bazin din beton cu capacitatea de 100 mc cu descărcare finală în rețeaua centralizată de canalizare a localității Roșiori.

În anul 2023 unitatea s-a bransat la rețeaua centralizată de canalizare a localității Roșiori, comuna Răchiți, conform adeverinței nr. 1193/06.02.2023 emisă de către Primăria Comunei Răchiți cu valabilitate până la predarea întregului sistem de canalizare centralizat către operatorului județean S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, când se va obține un contract de predării servicii.

Nu s-au produs modificări pe sistemul intern de canalizare, la cele trei bazine de stocare ape uzate au fost realizate guri de preplin cu descărcare într-un sistem de conducte din PVC cu Dn= 250 mm cu lungime totală de L= 110 ml până la sistemul centralizat de canalizare aparținând comunei Răchiți dar care epurează apele în stația de epurare a comunei Stăuceni.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Apele pluviale provenite din zona parcării, *potențial impurificate cu produse petroliere*, sunt colectate prin rigole acoperite cu grătare metalice, dirijate către un separator de hidrocarburi tip SH-DOP-10-2004 (produs SC CRIBER NET SRL) cu debitul de 20 l/s și apoi sunt evacuate, prin conducta PVC Dn= 200 mm în lungime de 50 m spre rigola stradală a DJ 296 A.

Apele pluviale convențional curate colectate de pe acoperișul sediului administrativ și al secției de tranșare sunt colectate prin conducte PVC și evacuate în rigola stradală a DJ 296A.

Debite și volume de ape uzate evacuate:

$$Q_{uz\text{ zi med}} = 32,71 \text{ mc/zi}$$

$$V_{uzat\text{ an med}} = 10,140 \text{ mii mc/an.}$$

3.3. Alimentare cu energie electrică:

Alimentarea cu energie electrică se realizează printr-un bransament la rețeaua de distribuție din zona prin intermediul unui post de transformare cu puterea instalată este de 303 kW.

3.4. Alimentarea cu energie termică

Încălzirea în sezonul rece a spațiilor interioare se realizează cu ajutorul unei centrale termice ce funcționează cu energie electrică.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Procesul tehnologic cuprinde următoarele faze:

- recepție calitativă și cantitativă a materiei prime (carne și carcase vită/oaie)
- depozitarea materiei prime
- tranșarea materiei prime
- ambalarea
- refrigerarea/congelarea
- livrarea.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

- aprox. 25 tone/zi produs finit rezultat în urma tranșării carcaselor
- aprox. 9 tone/zi organe.

Capacitate de prelucrare: 34 tone/zi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați

Încălzirea spațiului administrativ se realizează cu ajutorul unei centrale termice cu funcționare pe energie electrică.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
5210	Depozitari
5224	Manipulări
4632	Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
4722	Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

8. Programul de funcționare:

- 8 ore/zi, 6 zile/ săptămână, 300 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Apele uzate menajere provenite de la filtru sanitar sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare executată din conducte PVC Dn= 110 mm și descărcate într-un bazin din PAFSIN (fibră de sticlă) cu capacitatea de 40 mc, prevăzut cu gură de preplin și evacuate în rețeaua centralizată a localității Roșiori aparținând comunei Răchiți, dar care epurează apele uzate în stația de epurare a comunei Stăuceni.

Apele uzate menajere provenite de la sediul administrativ sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare executată din conducte PVC Dn= 110 mm în lungime totală de L= 20 m și decantate într-un bazin din PAFSIN (fibră de sticlă) cu capacitatea de 40 mc prevăzut cu gură de preplin după care evacuate în rețeaua centralizată.

Apele uzate tehnologice rezultate din procesul de tranșare sunt colectate la nivelul pardoselii prin grătare și sifoane SP 100 într-un canal colector PVC Dn= 110-160 mm care este racordat la rețeaua exterioară de canalizare din incinta unității. Apele uzate tehnologice sunt preepurate printr-un separator de grăsimi tip SG-DOP-9-2004 produs de SC CRIBER NET SRL, apoi decantate într-un bazin din beton cu capacitatea de 100 mc cu descărcare finală în rețeaua centralizată de canalizare a localității Roșiori.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Apele pluviale provenite din zona parcării, *potențial impurificate cu produse petroliere*, sunt colectate prin rigole acoperite cu grătare metalice, dirijate către un separator de hidrocarburi tip SH-DOP-10-2004 (produs SC CRIBER NET SRL) cu debitul de 20 l/s și apoi sunt evacuate, prin conducta PVC Dn= 200 mm în lungime de 50 m spre rigola stradală a DJ 296 A.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

2.1 Pentru depozitarea materiilor prime, auxiliare și a produselor finite există spații de depozitare special amenajate, în incinta obiectivului.

2.2 Depozitarea deșeurilor menajere se realizează în pubele metalice, iar depozitarea deșeurilor de ambalaje se realizează selectiv în spațiu amenajat.

2.3 Pentru dezinfectia, deratizarea unității, atât interiorul cât și exteriorul clădirilor, precum și curățarea separatorului de grăsimi se realizează cu societatea SC SAMCOM AS SRL.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele uzate menajere și apele tehnologice preepurate se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în normativul NTPA 002/2002 - HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005, vor respecta limitele operatorului de rețea precum limitele menționate în autorizația de gospodărire a apelor nr. 33 din 04.09.2023, astfel:

Nr. crt.	Indicatorul de calitate	U.M.	Valori limită admise pentru evacuare
1.	Temperatura	°C	40
2.	pH	unit pH	6,5 – 8,5
3.	Materii în suspensie	mg/l	350
4.	CBO5	mg/l	300
5.	CCO-Cr	mg/l	500
6.	Reziduu fix	mg/l	2000
7.	Fosfor total	mg/l	5
8.	Amoniu	mg/l	30
9.	Subst. extractibile	mg/l	30
10.	Sulfuri și hidrogen sulfurat	mg/l	0,5
11.	Detergenți	mg/l	25
12.	Fenoli	mg/l	30



Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată – nu este cazul
Concentrații maxime admise pentru apa subterană – nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Valori admise pentru sol – nu este cazul

3.2 AER – imisii

Emisiile provenite din activitatea de pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

3.3. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei de funcționare, să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea nivelului de zgomot

Se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional în situația în care există reclamații/la cererea APM Botoșani și/sau GNM – CJ Botoșani. Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	activitatea administrativă	Eliminare	D 5	Depozitarea la un depozit autorizat
02 02 02	Deșeuri de țesuturi animale	activitatea obiectivului	valorificare	R12	Predare la agenți economici autorizați



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

02 05 02	Nămoluri de la epurarea efluentilor proprii	activitatea obiectivului	valorificare	R12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 01	Ambalaje de hartie și carton	activitatea obiectivului	valorificare	R12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 02	Ambalaje materiale plastice	activitatea obiectivului	valorificare	R12	Predare la agenți economici autorizați

2. Deșeuri colectate – În cadrul obiectivului nu se colectează deșeuri.

3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) – în cadrul obiectivului nu sunt tratate deșeuri.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale amestecate sunt preluate de către operatorul local de salubritate.
- deșeurile din hârtie și carton, materiale plastice sunt preluate de către unitățile specializate.
- deșeurile de țesuturi animale și nămolurile de la epurarea efluenților proprii (rezultate din separatorul de grăsimi), sunt preluate de către o societate autorizată.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența deșeurilor generate, în conformitate cu prevederile *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 17/2023*.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate:

În cadrul unității se utilizează următoarele ambalaje:

- navete PVC utilizate în circuit pentru transportul produselor finite;
- folie PE - aprox. 1500 kg/lună
- cutii carton - aprox. 1000 kg/lună



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- motorina – aprox 33.000 l/lună

Igienizarea și dezinfectarea spațiilor de lucru se realizează prin intermediul unui agent economic autorizat.

2. Modul de gospodărire: ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare:

- **ambalare:** nu este cazul
- **transport:** cu mijloacele auto al distribuitorilor
- **depozitare:** motorina este depozitată într-un rezervor metalic, cilindric, orizontal, cu capacitatea de 9500 litri amplasat suprateran pe amplasament, prevăzut cu cuvă de retenție metalică și pompă de distribuție
- **folosire/comercializare:** pentru mijloacele de transport din dotare

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele cu date de securitate ale substanțelor și preparatelor periculoase utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- nu este cazul

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

2.	Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea) și deșeurilor de ambalaje	anual	până la 25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate-cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea
----	---	-------	----------------------	---

Alte raportări

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani
3.	Monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului		la cerere/în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 17 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



Întocmit:
Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

