



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZATIE DE MEDIU

nr. 23 din 01.03.2023

Ca urmare a cererii adresate de **SC PRODIMPEX ' M SRL**, cu sediul in mun. Botosani, str. D. Rallet nr.21, jud Botosani, inregistrata la A.P.M. Botosani cu nr. 13588 din 05.12.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru **ATELIER PRODUCTIE MIC MOBILIER**, situat in mun.Botosani, str. Drumul Tatarilor nr. 46-48, jud.Botosani, in scopul desfasurarii activitatilor de fabricare alte produse din lemn, fabricare articole din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite cod CAEN rev.2 - 1629, fabricare mobila cod CAEN rev.2 – 3109, comert cu ridicata al deseurilor si resturilor cod CAEN rev.2 – 4677.

Documentatia contine cererea, fisa de prezentare si declaratie elaborata de beneficiar si urmatoarele acte emise de alte autoritati:

1. Contract de vanzare cumparare nr. 5384 din 23.10.2001 incheiat cu Zaharia Gheorghe;
2. Contract de vanzare cumparare nr. 6054 din 15.11.2004 incheiat cu Vaipan Gheorghe;
3. Contract de prestari servicii nr. 1274 din 23.05.2019 incheiat cu SC APISORELIA SRL Neamt, privind preluarea, transportul, valorificarea/reciclarea/eliminarea finala a a categoriilor de desuri consemnate in anexa ce face parte integranta din contract;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Certificat constatator nr. 21055 din 13.11.2015 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
5. Contract pentru implementarea obligatiilor privind raspunderea extinsa a producatorului in vederea indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare si reciclare, precum si a obligatiilor de raportare a datelor privind ambalajele si deseurilor de ambalaje valorificate/reciclate, nr. 1524/26.02.2019 incheiat cu GREENPOINT MANAGEMENT SA Bucuresti;
6. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si/sau de canalizare nr.01.01.1.00549 din 01.10.2010.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse :

1.Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare).

2.Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

4.Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizației de mediu;

5. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

6. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

7. *Sa respecte prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, capitolul V.*

8. **Sa intocmeasca anual pana in data de 30 ianuarie Planul de gestionare a solventilor cu continut de COV conform prevederilor prevazute in anexa nr. 7 partea a 7-a.**

9. *In cazul unei modificari substantiale, operatorul are obligatia sa demonstreze autoritatii competente pentru protectia mediului (APM Botosani) responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu conformarea instalatiei cu dispozitiile Legii 278/2013 privind emisiile industriale.*

10. Conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Sectiunea a 3-a, art. 59, alin. 1: “operatorul economic are obligatia sa aplice masurile necesare prin care sa se asigure ca instalatia este conforma cu una dintre urmatoarele conditii:

a) emisiile de compusi organici volatili din instalatie sa respecte valorile – limita de emisie in gazele reziduale si valorile – limita pentru emisiile fugitive sau valorile limita pentru emisiile totale, precum si celelalte cerinte prevazute in anexa nr. 7 partile a 2-a si a 3-a:

b) sa aplice o schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili prevazuta in anexa nr. 7 partea a 5-a, cu conditia sa atinga o reducere a emisiilor echivalenta cu cea pe care ar realiza-o aplicand valorile – limita de emisie mentionate la lit.a)”

11. Sa respecte instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii prevazute in fisele cu date de securitate ale preparatelor chimice utilizate in activitatea desfasurata.

12. Sa anunte imediat APM Botoșani, în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din cap.II:

Secțiunea 1- Acțiuni preventive referitoare la obligația informării de către operator a amenințărilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;

Secțiunea 2 – Acțiuni reparatorii, referitoare la obligațiile operatorului de luare a măsurilor reparatorii necesare în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

13. Sa se respecte prevederile prevederile OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.

- este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.

- operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizati din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni;

- este obligat cumulativ să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor.

- este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani.

- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care sa dovedeasca operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;

- Abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise;

- Eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.

- Se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect.

- Îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.

14. Se interzice stocarea deșeurilor pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respectiv mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, conform OUG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

15. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeuri, de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip, este mai mare de 1 tonă/an și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport de deșeu periculos în parte.

Deșeurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de către transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

16. Să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată, actualizată și ale Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

17. Se interzice utilizarea de alte metode de eliminare a ambalajelor utilizate la ambalarea substantelor periculoase, decat cele mentionate in instructiunile producatorilor.

18. Se interzice transportul de substante, marfuri si deseuri periculoase cu mijloacele de transport din dotare sau inchiriate fara a detine autorizatiile necesare.

19. Nivelul de presiune acustică L_{aeqT} nu va depăși 65 dB, conform SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient – amplasament situat în zonă cu funcțiune mixtă.

20. Sa ia masuri privind mentinerea starii de salubritate precum si amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din zona aferenta obiectivului.

21. Titularul va respecta obligatiile rezultate din art. 24 și cele aplicabile titularilor de activități din art.57÷61 din Legea nr.104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător*.

22. Operatorul va evalua emisiile totale anuale în atmosferă, conform Ordinului MMP nr.3299/2012 *pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă*, a Ghidurilor EMEP/EEA valabile și va transmite la APM Botoșani toate datele și informațiilor solicitate pentru Inventarul local de emisii.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATA: fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale impletite cod CAEN rev.2 - 1629, fabricarea mobilei cod CAEN rev.2 – 3109, comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor cod CAEN rev.2 – 4677, desfășurată de SC PRODIMPEX'M SRL, prin obiectivul: ATELIER PRODUCTIE MIC MOBILIER, situat în mun. Botoșani, str. Drumul Tatarilor nr.46-48, jud.Botoșani.

1.Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

Instalatii si utilaje :

- 2 circulare scurtat si tivit
- 2 masini de rindeluit la grosime
- 4 freze simple, cu ax inclinat, copmbinate cu circular
- 2 masini de rindeluit pe 4 fete (Weining)
- 2 masini de copiat
- 2 fierastrai panglica
- 2 masini de calibrat



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- 7 masini de slefuit (elemente drepte, elemente curbe, 1, 2, 4 panze, orbitala, pregatit)
- 5 masini de scobit (1 sau 2 mese, ne/inclinabile, cu 1, 2 sau 3 planuri de scobire)
- 2 masini de gaurit (simpla, multipla)
- 3 masini de cepuit (cu 1 sau 2 capuri de frezare, cu / fara incarcator)
- 2 prese hidraulice/pneumatice montaj
- 1 instalatie de vopsit manual
- 1 robot antropomorf pentru vopsit
- 2 instalatii de pregatit intre lacuri
- uscator cherestea cu o capacitate de 30 mc
- 2 motostivuitoare
- masina de brichetat
- instalatie de exhaustare colectiva
- 3 sisteme de exhaustare locale, dotate cu saci colectori
- buncar de depozitare rumegus de 25 mc

Mijloace de transport din dotare: 2 autoutilitare de 3 t

2. Descrierea amplasamentului:

Societatea este amplasata in zona de S-E a municipiului Botosani dispunand de o suprafata totala de 7885,87 mp din care 2231,69 mp o reprezinta suprafata construita.

Spatiul de productie este compus din:

- trei soproane pentru depozitarea cherestelei
- sectie de prelucrari mecanice
- sectie montaj
- sectie de impletituri
- sectie de finisare si ambalare
- magazie pentru produse finite
- atelier mecanic
- centrala termica
- sopron depozitare deseuri lemnoase destinate arderii in centrala termica
- buncar depozitare rumegus si talas
- spatiu depozitare deseuri si ambalaje provenite de la substantele si preparatele periculoase



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- uscator
- sediu birouri

3. Descrierea activitatii/instalatiei:

Activitatea desfasurata: societatea desfasoara activitati de productie mobilier, scaune din lemn, mese, brichete din rumegus, in scopul prestarii de servicii catre populatie.

Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, activitatea desfasurata se incadreaza in anexa nr. 7, partea a 2-a, la pct.10: acoperirea suprafetelor din lemn (> 15 t/an).

4. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantitati:

Materii prime (folosite in anul 2020) :

- cherestea: aprox. 68 mc/luna
- pal: aprox. 175 coli/luna;
- placaj: aprox. 21 coli/luna
- lac pe baza de apa: aprox. 146 kg/luna
- lac poliuretanic:aprox. 535 kg/luna
- grund pe baza de apa: aprox. 745 kg/luna
- grund poliuretanic: aprox. 15 kg/luna
- diluant: aprox. 529 kg/ luna
- colorant universal: 85 kg/ luna
- catalizator: aprox. 292 kg/ luna
- rasina pe baza de apa – 118 kg/ luna

Materii auxiliare :

- banda polipropilena pentru legat: aprox. 2200 m/luna
- Adeziv: aprox. 78 kg/luna
- carton tip II: aprox. 1145 kg/an
- tapiterie: 764 ml/luna

Combustibili folositi: lemne, deseuri din lemn si brichete

Ambalaje: carton si banda polipropilena pentru legat

5. Utilitati : apa, canalizare, energie

- alimentarea cu apa se face din reseaua de alimentare cu apa din zona;
- apele uzate menajere sunt colectate intr-un bazin betonat vidanjabil cu un volum de 12 mc;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin conectarea la rețeaua existenta in zona (post TRAF0 250kVA, putere totala 32kw/h);
- energia termica necesara pentru incalzirea spatiilor de productie si pentru uscarea cherestelei este produsa de o centrala termica, model KS-ATR-400 care functioneaza cu deseuri din lemn si cu rumegus.

6. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:

Pentru obtinerea produselor finite sunt parcurse urmatoarele faze:

- aprovizionarea cu materii prime si materiale
- uscarea cherestelei
- croire
- prelucrari mecanice
- slefuire
- finisare
- montaj final
- ambalare
- depozitare
- expediere

Finisarea elementelor de mobilier se realizeaza intr-o instalatie de lacuire in camp electrostatic Airmix (robot antropomorf pentru vopsit) dotata cu:

- pompa de presiune actionata cu aer comprimat
- pistol si diuza pentru pulverizare
- generator electrostatic
- un pachet furnizare sistem de filtrare total filter cu hartie tip fagure de 3.000x1.800 mm
- un pachet furnizare sistem filtrare paint stop filtru sintetic positionat in spatele hartiei tip fagure in 12 celule de carton detasabile
- 8 panouri frontale port-filtru hartie din tabla zincata

Pulverizarea grundurilor si lacurilor se realizeaza intr-o cabina de lacuire cu o suprafata de 11 mp (vopsire manuala) dotata cu:

- pompa de presiune actionata cu aer comprimat
- pistol si diuza pentru pulverizare
- generator electrostatic



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- un pachet furnizare sistem de filtrare total filter cu hartie tip fagure de 3.000x1.800 mm
- un pachet furnizare sistem filtrare paint stop filtru sintetic positionat in spatele hartiei tip fagure in 12 celule de carton detasabile
- 8 panouri frontale port-filtru hartie din tabla zincata

Uscarea cherestelei se face intr-un uscator cu capacitatea de 30 mc.

Instalatia de exhaustare colectiva pentru evacuarea aschiilor de lemn, a rumegusului si a prafului este compusa dintr-un ventilator care aspira aerul cu o capacitate de 14000 mc/h, tubulatura, ciclon pentru rumegus si buncar de depozitare de 25 mc. Masinile de slefuit, sunt deservite de doua sisteme de exhaustare praf locale, dotate cu saci colectori. Masinile de cepuit sunt deservite cu un sistem de exhaustare local cu saci colectori. Toate celelalte utilaje sunt deservite de sistemul de exhaustare colectiva.

7. Particularitati ale monitorizarii/supravegherii instalatiei:

Finisarea elementelor de mobilier se realizeaza intr-o instalatie de lacuire in camp electrostatic AIRMIX (robot antropomorf pentru vopsit) dotata cu:

- pompa de presiune actionata cu aer comprimat
- pistol si diuza pentru pulverizare
- generator electrostatic
- un pachet furnizare sistem de filtrare total filter cu hartie tip fagure de 3.000x1.800 mm
- un pachet furnizare sistem filtrare paint stop filtru sintetic positionat in spatele hartiei tip fagure in 12 celule de carton detasabile
- 8 panouri frontale port-filtru hartie din tabla zincata

Pulverizarea grundurilor si lacurilor se realizeaza intr-o cabina de lacuire cu o suprafata de 11 mp (vopsire manuala) dotata cu:

- pompa de presiune actionata cu aer comprimat
- pistol si diuza pentru pulverizare
- generator electrostatic
- un pachet furnizare sistem de filtrare total filter cu hartie tip fagure de 3.000x1.800 mm
- un pachet furnizare sistem filtrare paint stop filtru sintetic positionat in spatele hartiei tip fagure in 12 celule de carton detasabile



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- 8 panouri frontale port-filtru hartie din tabla zincata

Titularul activitatii are obligatia de a furniza autoritatii competente pentru protectia mediului, o data pe an si la cerere, informatii care sa permita verificarea conformitatii cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

8. Obligatii ale titularului de activitate / instalatie :

- Titularul activitatii are obligatia de a furniza autoritatii competente pentru protectia mediului, o data pe an si la cerere, informatii care sa permita verificarea conformitatii cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale

- Titularul activitatii are obligatia sa demonstreze conformarea conditiilor de operare proprii cu cerintele Legii 278/2013 privind emisiile industriale

- Sa intocmeasca anual Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili pentru a se determina valoarea emisiilor de compusi organici volatili si a se evalua conformitatea cu valorile limita pentru emisia totala de compusi organici volatili, exprimate in cantitatea de compusi organici volatili pe unitatea de produs sau intr-un alt mod indicat in anexa nr. 7 partea a 7-a din Legea 278/2013 privind emisiile industriale

- In cazul aparitiei unor avarii sau accidente tehnice titularul activitatii are obligatia:

- sa informeze, imediat, APM Botosani despre aparitia avariilor sau accidentelor
- sa ia masurile necesare pentru a restabili conditiile normale de functionare;
- sa-si opreasca activitatea pana la restabilirea conditiilor normale de functionare, atunci cand astfel de avarii sau accidente au efecte daunatoare asupra sanatatii omului si asupra mediului.

9. Indicatii ale altor autoritati competente :

- personalul societatii este instruit periodic pe linie de protectie a muncii, PSI si pe linia protectiei mediului.

10. Produse si subproduse obtinute :

Produse obtinute: mic mobilier, cantitatile de produse finite variaza in functie de cerere.

11. Date referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati) :



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Energia termica necesara pentru incalzirea spatiilor de productie si pentru uscarea cherestelei este produsa de o centrala termica, model KS-ATR-400 (400.000kcal/h), P= 465 kw, care functioneaza cu deseuri din lemn si cu rumegus.

Consumul de combustibil este de 10 -12 kg/ora iar evacuarea gazelor rezultate din ardere se face prin intermediul unui cos de fum cu inaltimea de 16 m.

Deseurile de lemn utilizate drept combustibil la centrala termica sunt depozitate pe o platforma betonata si acoperita cu o suprafata de 200 mp si un buncar aferent cicloului de la sistemele de exhaustare cu o capacitate de 25 mc.

12. Alte date specifice activitatii – pe amplasament se desfasoara urmatoarele activitati:

- comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare cod CAEN – rev.2 - 4673
- comert cu amanuntul al altor bunuri noi, im magazine specializate, cod CAEN – rev.2 - 4778

13. Program de functionare : 8 ore/ zi, 5 zile/saptamina, 245 zile/an.

II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI

1. Statii si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare:

- instalatiile de lacuire prevazute cu:
 - o un pachet furnizare sistem de filtrare total filter cu hartie tip fagure de 3.000x1.800 mm
 - o un pachet furnizare sistem filtrare paint stop filtru sintetic pozitionat in spatele hartiei tip fagure in 12 celule de carton detasabile
 - o 8 panouri frontale port-filtru hartie din tabla zincata
- instalatie de exhaustare colectiva si cinci instalatii de exhaustare locale prevazute cu saci, aferente masinii de calibrat, masinii de slefuit bete rotunde si strungurilor
- bazin betonat vidanjabil pentru colectarea apelor uzate menajere cu un volum de 12 mc;
- cosul de fum, cu o inaltime de 16 m pentru dispersia emisiilor de la centrala termica;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- tubulatura din tabla zincata cu o inaltime de 7 m pentru evacuarea aerului filtrat rezultat de la instalatia de lacuire (robot antropomorf pentru vopsit);
- cosuri pentru evacuarea aerului filtrat rezultat de la instalatia de lacuire manuala cu o inaltime de 5 m fiecare

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

- depozitarea materiilor prime si a celor auxiliare se face in magazii special amenajate;
- depozitarea deeurilor lemnoase se face pe o platforma betonata si acoperita si intr-un buncar inchis cu o capacitate de 25 mc aferent ciclonului de la instalatia de exhaustare.
- masina de brichetat rumegus destinată reciclării deeurile lemnoase generate
- spatii pentru stocarea temporară a deeurilor generate din activitate

3. Concentratii si debite masice de poluanti, nivelele de zgomot, radiatii admise la evacuare in mediul inconjurator, depasiri admise si in ce conditii:

3.1. Nivelul de presiune acustică L_{AeqT} nu va depăși 65 dB la limita spațiului funcțional, conform SR10009:2017 *Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.*

3.2. La evacuarea in atmosfera gazele de ardere provenite de la centrala termica vor indeplini conditiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM, dupa cum urmeaza:

Pulberi totale	100 mg/m ³ N
CO	250 mg/m ³ N
SO _x exprimat in SO ₂	2000 mg/m ³ N
NO _x , exprimat în NO ₂	500 mg/m ³ N
Substanțe organice (exprimate in C total)	50 mg/m ³ N
Valori raportate la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de:	3% volum

3.3. Valoarea limita de emisie compusi organici volatili in gazele reziduale nu va depasi valoarea de 100 mgC/Nmc, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 7, partea a 2 – a;

3.4. Valorile emisiilor fugitive de compusi organici volatili nu vor depasi 25% din cantitatea de solvent utilizata, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 7, partea a 2 – a.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Calitatea apelor uzate evacuate:

La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele uzate vidanțate vor respecta condițiile de calitate prevăzute în Normativul NTPA 002/2002.

5. Emisii totale anuale de COV

- Emisia totală COV nu va depăși valoarea țintă de emisie.
- Valorile emisiilor fugitive de compuși organici volatili nu vor depăși 25% din cantitatea de solvent utilizată, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 7, partea a 2 – a.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Monitorizarea aerului:

Pentru emisii atmosferice, se vor analiza următorii indicatori:

- pulberi, CO, NOX, SO₂, rezultate de la centrala termică
- compuși organici volatili, rezultati de la instalațiile de lacuire

Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

Frecvența analizelor – anual

Monitorizarea nivelului de zgomot

Se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional, la cerere, în situația în care există reclamații/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani. Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea: se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR

1. Deseuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

Din activitatea desfășurată rezultă următoarele tipuri de deseuri:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activități administrative	0,50	t/an	eliminare	D 5	depozitare în depozit autorizat



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

15 01 01	deșeuri ambalaje hârtie și carton	activități producție	2,40	t/an	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
15.01.10*	deșeuri de ambalaje cu reziduuri sau contaminate cu substanțe periculoase	activități producție		t/an	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
03 01 05	Rumeguș, talaș, aschii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03.01.04	activități producție	0,5	t/an	valorificare	R1/ R12	Ardere în centrala termică proprie/ predare la agenți economici autorizați
15 02 02*	materiale filtrante epuizate cu conținut de substanțe periculoase	activități de producție	0,01	t/an	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
15 02 03	materiale filtrante din material textil uzati fără conținut de substanțe periculoase	activități de producție	0,7	t/an	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
10 01 01	Cenușă de vatră, zgură și praf cazan (exclusiv praful de cazan specificat la 10.01.04	Centrala termica		t/an	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați

2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): nu este cazul

3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- Maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- Maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) – pe amplasament nu se tratează deșeuri. Valorificarea deșeurilor se va face numai de către firme specializate, care dețin autorizația de mediu valabilă.

5. Mod de transport al deșeurilor și măsurile de protecție a mediului :

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României în baza documentelor însoțitoare legal stabilite: Anexa 1 – Formular de aprobare a transportului (după caz) și Formular Anexa 2 de expediție / transport deșeuri periculoase – la fiecare transport efectuat.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența, în unitate, a cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform art. 48 din OUG 92/2021 privind evidența gestiunii deșeurilor cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023 și se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

7. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități :

- banda polipropilena pentru legat (aprox. 12000 m/an)
- carton ondulat (aprox. 7479 kg/an)

Cartonul ondulat și banda adezivă în care sunt ambalate produsele finite se livrează odată cu produsul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor : -

Să se respecte prevederile Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI AMESTECURILOR PERICULOASE

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc
Diluant	6347	Kg/an	R10, R20, R36, R38
Grund pe baza de apă	11429	Kg/an	R20/21/22, R36/38
Lac pe baza de apă	1076	Kg/an	R20/21/22, R36/38
Coloreant universal	1009	Kg/an	R10, R36, R 43, R52/53
Catalizator	3496	Kg/an	R11,36,66
Grund poliuretanic	154	Kg/an	R11-20, R10-20/21
Lac poliuretanic	6466	Kg/an	R11-20,R10-20/21, R11,36,66
Rasina pe baza de apă	1394	Kg/an	R10, R36, R20/21, R37/38, R66, R67

2. Modul de gospodărire:

Ambalare: substanțele și amestecurile periculoase sunt primite în ambalajul producătorului

Transport: transportul se realizează prin firme autorizate;

Depozitare: substanțele și amestecurile periculoase sunt depozitate în magazia de produse chimice, în ambalajul original

Folosire: substanțele și amestecurile periculoase sunt utilizate în cabina de finisare

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și amestecurile periculoase:-



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Deseurile de ambalaje cu conținut de substanțe periculoase (lacuri, vopsele, grunduri, diluant) se predau spre valorificare tertilor autorizați.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Transportul substanțelor și amestecurilor periculoase utilizate se va realiza numai prin firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor periculoase utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase:-

Se va ține evidența substanțelor și amestecurilor periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, raportând situația - *anual* APM Botoșani.

VI. PLAN DE GESTIONARE A SOLVENTILOR CU CONȚINUT DE COV

Planul de gestionare a produselor cu conținut de COV, verifică conformitatea cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	la solicitarea ANPM/APM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri
2.	Statistica deșeurilor: Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deșeuri și au în gestiune diverse instalații de tratare	anual	la solicitarea ANPM/APM	Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deșeuri și au în gestiune diverse instalații de tratare
3	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc	anual	15 martie	-
4	Raport privind conformarea instalației cu prevederile autorizației integrate – Registrul COV	anual	La solicitarea ANPM pentru anul de raportare n-1	Registrul integrat: COV



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

5	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie – 15 martie	SIM – Inventare emisii
6	Monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului		la cerere/în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
7	Monitorizarea emisiilor rezultate de la centrala termica	anual		APM Botoșani
8	Evidența substanțelor și amestecuri periculoase	anual		APM Botoșani
9	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
10	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM		APM Botoșani

VIII. PLAN DE GESTIONARE A SOLVENTILOR CU CONTINUT DE COV

Planul de gestionare a produselor cu continut de COV, verifica conformitatea cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

IX. SCHEMA/PLAN DE REDUCERE A EMISIILOR COV – masuri pentru reducerea emisiilor COV : nu este cazul

Prezenta autorizație de mediu conține 18 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



**ȘEF SERVICIU AAA,
cons. Daniela Mihalache**

**Întocmit:
cons. Camelia Buzuleac**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679