



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr.24 din 03.03.2023**

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. ELECTRO ALFA INTERNAȚIONAL S.R.L.**, cu sediul în municipiul Botoșani Calea Națională nr.15, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului cu nr.792 din 20.01.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

pentru obiectivul **SECȚIE JOASĂ TENSIUNE**, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr.15, județul Botoșani, pentru desfășurarea activității: *producția de aparate pentru distribuția și comanda electricității cod CAEN rev.2- 2712 (cod CAEN rev.1-3120)*, conform Ordinului INS 337/2007.

**Documentația conține:**

- cerere înregistrată la A.P.M. Botoșani pentru emiterea autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular;
- dovada achitării tarifului;
- dovada că s-a făcut publică solicitarea de emiterea autorizației de mediu;
- decizia nr.131 din 01.09.2022 privind emiterea autorizației de mediu;
- procesul verbal din data de 02.08.2022 privind verificarea activității;
- plan de situație și de încadrare în zonă;

**și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Certificat de Înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani din 29.02.2008;
2. Certificat Constatator, nr.23385 din 06.01.2022 eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului;
3. Autorizație de construire nr.418/1997 emisă de Primăria municipiului Botoșani.
4. Contract de vânzare-cumpărare nr.11/BT/ 14.01.2021 pentru deșeuri metalice (feroase și neferoase) și sau nemetalice, încheiat între dintre S.C. Remat Invest S.R.L și SC ELECTRO ALFA INTERNAȚIONAL S.R.L.;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

5. Contract de prestări servicii de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje nr.251/BT/ 09.07.2021, dintre S.C. Remat Invest S.R.L și SC ELECTRO ALFA INTERNAȚIONAL S.R.L.;
6. Contract din 01.02.2022, de prestare de servicii de implementare a obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului între societatea ECO-X S.A. Vrancea și SC ELECTRO ALFA INTERNAȚIONAL S.R.L.;
7. Contract de vânzare-cumpărare și valorificare deșeuri din lemn nr.10261.21/ 30.07.2021 între SC ELECTRO ALFA INTERNAȚIONAL S.R.L. și Egger România S.R.L Rădăuți;
8. Contract de vânzare- cumpărare încheiat între S.C. ELECTRO ALFA INTERNAȚIONAL S.R.L și Gireadă Ionică și Dumitrina;
9. Contract nr.9153- cod:895/ 01.05.2019 între S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani - și SC ELECTRO ALFA INTERNAȚIONAL S.R.L.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- 1) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- 2) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
- 3) Titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
- 4) Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- 5) Să respecte prevederile OUG nr.92 din 26.08.2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023
  - este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.
  - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- este obligat cumulativ să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor.
  - este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani.
  - raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;
  - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
  - Abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise;
  - Eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.
  - Se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect.
  - Îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.
- 6) Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea, sau pe o perioadă mai mare de 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea, conform OUG nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor.
- 7) Să achite contravaloarea taxei pentru fondul de mediu conform OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare, art.9, pct.1 lit.d;
- 8) Titularul are obligația să respecte prevederile *Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje*, modificată, actualizată, și ale Ordinului nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, astfel:
- titularul este responsabil pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje de la consumatorii/utilizatorii finali și îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare stabilite în anexa nr.5, pentru ambalajele (primare, secundare și terțiare) aferente produselor ambalate achiziționate intracomunitar/importate și a produselor proprii introduse pe piața internă;
  - operatorul trebuie să-și îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului astfel:
    - a) individual - prin gestionarea ambalajelor aferente produselor, introduse pe piața națională, provenite din import și a produselor comercializate pe piața internă și/sau





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate conform legii;

- marcarea ambalajelor pentru identificare în vederea recuperării și reciclării deșeurilor de ambalaje, se face aplicând sistemul de marcare și identificare prevăzut în anexa nr. 3;

- dacă într-un an calendaristic operatorul nu își îndeplinește individual obiectivele prevăzute în anexa nr.5, acesta este obligat să își îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prin intermediul unei organizații autorizate în acest sens;

- operatorul trebuie să se înregistreze la Administrația Fondului pentru Mediu;

- operatorul trebuie să aibă o evidență cantitativă pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport;

- circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate. Pentru ambalajele declarate reutilizabile introduse pe piața națională odată cu produsele, societatea are obligația să organizeze preluarea lor astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%, conform art.10, alin(4) din lege;

- societatea va raporta către APM Botoșani, anual, datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea unei organizații specializate;

9) Se vor respecta prevederile *HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României*. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeuri, de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa3). Formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase se completează de către expeditor în 3 exemplare și se păstrează după cum urmează: un exemplar semnat și ștampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportă deșeurile și cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului;

10) Titularul va respecta obligațiile rezultate din art.24 și cele aplicabile titularilor de activități din art.57÷61 din Legea nr.104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător*.

11) Nivelul imisiilor determinate de sursele de emisii de poluanți de pe amplasament se vor încadra în limitele impuse prin Legea nr.104/2011 și STAS 12574/1987 *Aer din zonele protejate. Condiții de calitate*.

12) Să ia măsuri privind întreținerea și înfrumusețarea clădirilor a împrejurimilor acestora, precum și a spațiilor verzi aferente obiectivului.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

13) Nivelul de presiune acustică  $L_{\text{aeqT}}$  nu va depăși 65 dB, conform PUG (integral situate în zonă industrială) și SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.

14) Activitatea pe amplasament va respecta Ordinul nr.462/1993 *pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși din surse staționare.*

15) Se va asigura gestionarea deșeurilor municipale amestecate prin operatorul care asigură salubritatea în zonă;

16) Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

17) Titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

**Titularul activității este obligat să respecte următoarele acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.17/2023;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și actualizată;
- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinului MM nr.749/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje.
- Legea nr.104/2011 actualizată *privind calitatea aerului înconjurător.*
- Ordinul nr.462/1993 *pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși din surse staționare.*
- STAS 12574/1987 *Aer din zonele protejate. Condiții de calitate.*
- SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2<sup>1</sup> din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr.1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).**

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, modificată și completată prin Legea nr.262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:**

*producția de aparate pentru distribuția și comanda electricității cod CAEN rev.2- 2712 (cod CAEN rev.1-3120), desfășurată prin obiectivul SECȚIE JOASĂ TENSIUNE, situat în municipiul Botoșani Calea Națională nr.15, județul Botoșani, beneficiar S.C. ELECTRO ALFA INTERNAȚIONAL S.R.L.*

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

- Clădire cu birouri, grupuri sanitare, vestiare – 1501.52 mp
- magazii materii prime, magazie produse finite - 883 mp
- 2 secții de producție pentru fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității – 1795 mp.

**Utilaje:**

- utilaj de îndoit tablă-1 buc.
- utilaj de debitat tablă-1 buc.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- utilaj de perforat, îndoit și găurit platbandul de Cupru și Aluminiu-4 buc.
- utilaj de îndoit platbandul de Cupru și Aluminiu-1 buc.
- utilaj de perforat tablă-1 buc.
- mașini pentru nituit G3-6buc.
- pistol pneumatic de nitut-12 buc.
- masă rotativă semiautomată pentru ambalat-1 buc.
- UPS grup generator-1 buc.

**Mijloace de transport :** autoturisme -21buc, autoutilitare -2buc

**2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

**Materii prime și auxiliare:**

Tablouri și cutii metalice care urmează să fie echipate cu aparataj electric și electronic.

- Cablu Electric – 15.000 m/ lună
- Aparataj JT – 500 buc / luna
- Subansamble metalice – 150 buc/lună
- Platbanda Cupru – 1500 kg/ lună
- Platbanda Aluminiu - 300 kg/ lună
- Piulițe-cca. 11000 buc/lună
- Șaibe- cca.300 buc/an
- Șuruburi-cca.27000buc/lună
- Tuburi de vopsea (spray) –cca. 10 buc/lună

**Combustibili:** gaz metan pentru centralele termice cca. 60MWh/ lună.

**Ambalaje:** plăci carton, folie PE, paleți din lemn folosite ca ambalaje primare și de transport.

**3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

**3.1. Alimentarea cu apă a obiectivului** se face prin racord la rețeaua municipală. Apa se utilizează doar în scop menajer. Consumul de apă – cca. 230 mc/ lună.

**3.2. Apele uzate** - din activitate rezultă numai ape uzate menajere. Obiectivul este racordat la sistemul de canalizare al municipiului Botoșani.

**3.3. Energia electrică** este furnizată prin bransament la rețea. Consumul de energie electrică – cca.18 MWh/ lună. Obiectivul are în dotare și un grup generator UPS de tip JS80 pentru furnizarea energiei electrice în cazul întreruperilor de curent.

**3.4. Energia termică.** Încălzirea spațiilor este asigurată de două cazane termice alimentate cu gaz metan.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

În cadrul acestei secții se realizează montajul și echiparea tablourilor electrice cu aparataj pentru joasă tensiune, tablouri care vor intra în componența posturilor de transformare. Principalele operații tehnologice aferente liniei de asamblare a tablourilor de joasă tensiune sunt:

- Identificare repere metalice
- Montaj bază metalică
- Montaj capace laterale
- Montaj capac superior
- Montaj traverse și suporturi metalici
- Transfer pe palet
- Verificari mecanice
- Montaj aparataj electric
- Montaj uși
- Verificări electrice

Procesul de asamblare a tablourilor de joasă tensiune este aprovizionat din depozitul central cu diverse repere metalice, relee, întreruptori etc. și din atelierele satelit care vor produce subansamblurile necesare:

a) Zona de confecționare bare conductoare în care se prelucrează barele conductoare din cupru sau aluminiu. Aceasta zonă este prevăzută cu utilaje cu comanda numerică și execută automatizat operații de debitare, îndoire, ștanțare și găurire.

b) Zona de confecționare subansambluri mecanice în cadrul căreia se vor realiza:

- interblocajele
- subansamblu uși, contrapanouri
- mecanisme culisare
- diverse alte subansambluri mecanice

Operațiile principale sunt de asamblare și nituire.

c) Zona de confecționare subansambluri electrice în cadrul căreia se vor realiza :

- echiparea contrapanourilor
- echipare ușilor
- alte subansambluri electrice

Operațiile principale sunt de debitare la lungime, sertizare, inscripționare cabluri, cablare. Produsele defecte se dezmembrează în secțiile de producție în deșeuri feroase, neferoase care se predă la reciclatori și aparatajul electric (relee, întreruptoare, etc.) care este returnat la furnizori.

d) Ambalarea produselor se face cu ajutorul unei mese rotative semiautomate utilizând folie PE și plăci de carton, după care sunt pregătite pentru livrare pe paleți de lemn. Produsele atipice sau agabaritice, ambalarea se face manual.







**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:**

- Tablouri de distribuție, comandă și automatizare – 60 buc/ lună;
- Tablouri și cutii de distribuție utilizate în sistemul energetic – 60 buc /lună;
- Tablouri executate conform proiectului sau schemei electrice furnizate de utilizator – 30 buc /lună.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:**

- Centrala FBR TRAVIA ARCA cu arzător de gaz modular având o putere între 232 - 522 (KW). Gazele sunt evacuate cu ajutorul un coș de fum cu H=8 m și Dint.=30 cm.
- Centrala ARCA ITALIA cu arzător de gaz modular având o putere între 81.4 - 349 (Kw). Gazele sunt evacuate cu ajutorul unui coș cu dimensiunile 100 x 200 (cm) având o înălțime de aprox.20m.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):** pe amplasament nu se desfășoară alte activități.

**8. Programul de funcționare** – Activitatea se desfășoară: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, cca. 250 zile/an.

**II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

- Cazanul termic TRAVIA ARCA pe gaz metan este prevăzut cu un coș de evacuare cu dimensiunile H=8 m, D= 300mm.
- Cazanul termic ARCA ITALIA pe gaz metan este prevăzut cu un coș de evacuare cu dimensiunile 100 x 200 cm având o înălțime de aprox.20m.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: -**

Pentru depozitarea deșeurilor există spații de depozitare special amenajate: magazii cu pardoseală betonată și platforme betonate. Depozitarea deșeurilor se face selectiv în containere standardizate pentru hârtie, mase plastice, lemn.

**3. Concentrațiile și debite masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

**3.1. Aer:**

Cantitățile de emisii evacuate în atmosferă, rezultate de la cazanele termice TRAVIA ARCA și ARCA ITALIA nu vor depăși concentrațiile impuse prin Ordinul MAPPM nr.462/1993, astfel:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- pulberi: 5 mg/mc;
- monoxid de carbon: 100 mg/mc;
- oxizi de sulf: 35 mg/mc;
- oxizi de azot: 350 mg/mc;

valori raportate la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% volum

3.2. Apele uzate menajere, provenite din instalațiile igienico- sanitare, se vor încadra în limitele prevăzute în Normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr.352/2005, cu modificările și completările ulterioare.

3.3. Nivelul de presiune acustică  $L_{AeqT}$  nu va depăși 65 dB la limita spațiului funcțional, conform SR10009:2017 *Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.*

### **III. MONITORIZAREA MEDIULUI**

#### **1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani, operatorul va asigura monitorizarea la cerere a următorilor indicatori:

- indicatorului *zgomot ambient* - se va determina  $L_{Aeq}$  la limita spațiului funcțional.
- *emisii atmosferice* - indicatorii precizați la punctul 3.1;

#### **2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:** conform cap. VII.

### **IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:**

Deșeurile generate sunt stocate temporar în spații special amenajate.

#### **1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):**

Deșeurile rezultate în urma activităților:

- Deșeuri municipale în amestec (cod 20 03 01)- aprox. 15 mc/ lună
- Deșeuri de ambalaje de hârtie (cod 15 01 01) – aprox 1500 kg/ lună
- Mase plastice (cod 15 01 02) - aprox. 833 kg/lună
- Deșeuri metalice (cod 12 01 01) -aprox. 500 kg/lună
- Deșeuri neferoase pilitură și șpan neferos (12 01 03) – aprox. 750 kg/lună
- Deșeuri lemn (cod. 17 02 01) - aprox. 700 Kg/ lună
- Deșeuri cablu Cu 17 04 11– aprox. 2500kg
- Deșeuri Cu 17 04 01 – aprox. 1500 kg
- Deșeuri Al 17 04 02 – aprox. 1550 kg

#### **2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):**

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

Deșeurile produse sunt stocate temporar într-un spațiu amenajat, pe o platformă betonată, acoperită și îngrădită, astfel:

- deșeurile municipale amestecate sunt colectate în containere metalice și sunt preluate de operatorul de salubritate;
- deșeurile metalice și nemetalice sunt depozitate în containere și sunt valorificate prin unități autorizate;
- deșeurile de ambalaje din hârtie și carton, folie plastic sunt stocate temporar într-un spațiu de depozitare special amenajat și sunt preluate de către firme autorizate;

**4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități):**

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de valorificare a deșeurilor.

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

- Deșeurile municipale amestecate sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului de salubritate.
- Deșeurile rezultate din activitatea de producție (valorificabile și cele tehnologice) sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților autorizate care preiau aceste deșeuri.

**6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

Se va ține evidența, în unitate, a cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform art. 48 din OUG 92/2021 privind evidența gestiunii deșeurilor cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023 și se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani.

Se va transmite anual la APM Botoșani, până la 15 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic, situația privind evidența gestiunii tuturor tipurilor de deșeuri (cantitatea de deșeuri generate/valorificate/eliminate/stocuri);

**8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități:**

- Ambalaje primare: plăci carton - cca.130 kg/ lună; folie PE cca.560 kg/ lună
- Ambalaje pentru transport –paleți - cca.150kg/ lună (6 buc/ lună)

**9. Modul de gospodărire a ambalajelor:**

Ambalajele utilizate în procesul de producție (folia, carton și paleții) sunt depozitate în magazia special destinată ambalajelor.

Ambalajele rezultate de la materiile prime sunt depozitate în magazii special amenajate și apoi valorificate prin societăți specializate.





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:**

**1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):**

Sunt folosite în procesul tehnologic următoarele substanțe chimice:

- Vopsea spray cca. 10 buc/lună

**2. Modul de gospodărire:**

Ambalare - recipient metalic.

Depozitare - depozitate pe raft în magazia de materiale a secției.

Transportul se face cu mijloacele de transport ale furnizorilor.

Folosirea substanțelor periculoase se face cu respectarea indicațiilor din fișele de securitate ale substanțelor, în procesul de producție.

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**

Ambalajele rezultate după golire sunt valorificate prin societăți colectoare specializate.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:** Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de sănătate și securitate în muncă, prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

**VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE** - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: – nu este cazul;

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșuri.	anual	la solicitarea ANPM/APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșuri.
2.	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc	anual	15 martie	-
3.	Gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje <sup>1)</sup>	anual	Până la 25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

4.	Monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului		la cerere/în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
5.	Monitorizarea emisiilor rezultate de la centralele termice		la cerere/în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
6.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
7.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

<sup>1)</sup> cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea

Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**ing. Eugen MATECIUC**



ȘEF SERVICIU A.A.A. cons. Daniela Mihalache

Întocmit: cons. Lucian Roată-Parasca



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11