



## AUTORIZAȚIE DE MEDIU Nr. 34 din 13.03.2024

Titularul activității: RK - MED S.R.L. Botoșani

Adresa: municipiul Botoșani, str. Bucovina nr. 17, sc. B, Parter, jud. Botoșani

Punct de lucru: CENTRU MEDICAL DE RECUPERARE

Locația activității: municipiul Botoșani, str. Bucovina nr. 17, sc. B, Parter, jud. Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev. 1	Denumire activitate CAEN Rev. 1
8610	Activități de asistență spitalicească	275	8511	Activități de asistență spitalicească

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2<sup>1</sup> din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu), cu modificările și completările ulterioare.

### Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. RK - MED S.R.L. BOTOȘANI, cu punctul de lucru din municipiul Botoșani, str. Bucovina nr. 17, sc. B, Parter, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 14657/07.12.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

### AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru S.C. R.K. - MED S.R.L. Botoșani, cu punctul de lucru CENTRU MEDICAL DE RECUPERARE, situat în municipiul Botoșani, str. Bucovina nr. 17, sc. B, Parter, jud. Botoșani, în scopul desfășurării activității de asistență spitalicească, conform codului CAEN 8610-rev.2 (CAEN 8511-rev.1).



**Documentația conține:**

- Cererea pentru emitere autorizației de mediu;
- Fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular;
- Plan de situație și de încadrare în zonă;
- Dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007;
- Dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu.

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 4775642 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator pentru punctul de lucru eliberat la data de 21.08.2023 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Contract de vânzare - cumpărare spațiu autentificat cu nr. 319/02.02.2010, încheiat cu Societatea Cooperativă Meșteșugărească "ARTIZANATUL";
4. Contract de prestări servicii de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor periculoase și/sau nepericuloase, nr. 12424/21.12.2022, încheiat cu STERICYCLE ROMÂNIA SRL;
5. Contract de prestări servicii de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor periculoase și/sau nepericuloase, nr. 2456/06.12.2016, încheiat cu SC MONDECO SRL;
6. Decizie de impunere anuală nr. 44276/14.03.2023;
7. Contract de prestări servicii de curățătorie și spălătorie ecologică nr. 4 din 26.07.2011 încheiat cu S.C. DASIM STAR S.R.L. (STAR CLEAN);
8. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr. 01.01.1.00.783/01.10.2010, încheiat cu S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani;
9. Contract de furnizare a energiei electrice la mici consumatori finali, industriali și similari, la tarife reglementate nr. 2183537 2/26.04.2010, încheiat cu E.ON Moldova Furnizare S.A.;
10. Contract de furnizare reglementată a gazelor naturale nr. 1013583/09.10.2009, încheiat cu E.ON Gaz România S.A.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.
3. Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității.
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
5. Să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată prin O.U.G. nr. 38/2016.
6. Să dețină spații de stocare temporară pentru deșeurile spitalicești, conforme cu legislația specifică în vigoare.



7. Să asigure eliminarea prin agenți economici autorizați din punct de vedere a protecției mediului, a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică.
8. Să respecte prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României referitoare la completarea formularelor din anexa 1, 2 sau 3 în funcție de tipul deșeurilor.
9. Să respecte prevederile O.U.G. nr. 92 din 26.08.2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.
  - societatea are obligația aplicării unui management al deșeurilor care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurile produse separat, pe categorii și va asigura minimizarea stocurilor;
  - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni;
  - este obligat cumulativ să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE - Lista deșeurilor;
  - societatea are obligația să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani.
  - raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;
  - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
  - abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise;
  - eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise;
  - se interzice incendiere oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect;
  - îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.
10. Se vor respecta termenele destocare a deșeurilor pe amplasament, conform OUG nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor, și anume: se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioadă mai mare de 1 an, dacă destinația deșeurilor este de eliminare.
11. Este interzisă depășirea concentrațiilor maxime admise la indicatorii de calitate pentru apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare.
12. Să asigure predarea către agenți colectori/valorificatori autorizați a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, DEEE-uri (aparate de aer condiționat, calculatoare, etc.) proprii rezultate din activitate.
13. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizația de mediu.
14. Să respecte condițiile de întreținere, manipulare și depozitare prevăzute în fișele tehnice de securitate a substanțelor și preparatelor periculoase.
15. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.



**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificări și completări ulterioare;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE - lista deșeurilor;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului, actualizată;
- Ordinul MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE, modificată de Decizia 2014/955/UE, de stabilire a unei liste de deșeuri;
- O.G. nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- STAS 12574-87 Condiții de calitate. Aer din zonele protejate;
- Ordinul M.S. nr. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**I. Activitatea autorizată:** activități de asistență spitalicească, conform codului CAEN 8610 - rev. 2 (CAEN 8511 - rev. 1), desfășurată prin intermediul obiectivului „Centru medical de recuperare”, situat în mun. Botoșani, str. Bucovina nr. 17, sc. B, et. Parter, jud. Botoșani.

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Activitatea desfășurată constă în servicii medicale de specialitate: recuperare medicină fizică și balneologie și servicii de specialitate reumatologie oferite pacienților în regim de ambulatoriu precum și servicii medicale în specialitatea recuperare medicină fizică și balneologie în regim de spitalizare de zi.



Centrul Medical de Recuperare se află într-un spațiu de 140 mp de tip parter pe un singur nivel și cuprinde următoarele zone:

- zona de recepție și fișier medical;
- cabinetul de consultație de specialitate;
- sala de așteptare pacienți în vederea consultației;
- sala de așteptare pentru tratamente fizioterapie;
- sala de tratamente de fizioterapie (Baza de tratament);
- vestiar pacienți;
- vestiar angajați;
- zona de toalete (pacienți și angajați separate);
- salonul de spitalizare de zi;
- spații depozitare materiale de curățenie, materiale consumabile, lenjerie curată, colectare lenjerie murdară.

**Dotări specifice:**

- Mobilier general și medical: banchete de așteptare, scaune, birouri, recepție, dulapuri, fișete medicale, paturi de spital cu noptieră, paturi de tratamente de fizioterapie, de masaj, dotare completă a zonei de kinetoterapie cu spalier, oglindă, saltele gimnastică, banchetă multifuncțională, mingi medicale, greutateți, etc.

Aparatura de fizioterapie pentru efectuarea procedurilor de electroterapie, ultrasunet, laserterapie, unde scurte, magnetoterapie, eswt, termoterapie, drenaj, limfatic:

- aparat electroterapie IONO BASE +/-LED - 1 buc,
- aparat electroterapie STIM BASE +/-LED - 1 buc,
- aparat magnetoterapie MAGNETOBASE +/-LED - 1 buc,
- baie galvanică ATM31 - 2 buc,
- BTL - 4816S Topline Ap. Terapie combinată (2E+S) - 1 buc,
- BTL - 5110 Ap. Terapie laser - 4 buc,
- BTL seria 500 Ap. Terapie combinată (E+S) - 4 buc,
- BTL seria 5000 Ap. Magnetoterapie - 4 buc,
- BTL - VAC Ap. Terapie vacuum - 1buc,
- BTL - 6000 Ap. Terapie unde scurte - 2 buc,
- cuptor parafină - 1 buc,
- lampă fototermoterapie - 2 buc,
- Maxaer 1000 Artsana - Ap. Terapie aerosoli - 1 buc,
- Power Q 6000 Plus - Ap. Masaj limfatic - 1 buc,
- BTL - 6000 Ap. Terapie unde șoc - 1 buc.

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități.**

**2.1. Pentru activitatea desfășurată se utilizează următoarele materiale:**

➤ **Dezinfectanți:**

- pentru suprafețe - tip Coseliactive - Clor, Terralin Protect,
- pentru igienizarea mâinilor - antiseptic tip Desderman pure gel, Desderman Pure și șervețele dezinfectante tip Mikrozyd AF,
- pentru instrumentar și aparatură - tip Mikrozyd AF liquid,
- pentru grupurile sanitare,
- alcool sanitar.

➤ **Materiale prime auxiliare:**

- materiale sanitare de unică folosință (ace, seringi, perfuzoare, comprese sterile, vată medicinală, etc.).



**2.2. Combustibili utilizați:** gazul metan pentru funcționarea centralei termice - consum mediu anual - 2465 mc/an.

**2.3. Ambalaje:** în activitatea desfășurată nu sunt ambalaje.

**3. Utilități - apă, canalizare, energie**

**3.1. Alimentarea cu apă** - se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție a municipiului Botoșani, apa se utilizează în scop menajer și pentru igienizarea spațiilor, pentru personal.

- necesar de apă - 2 mc/zi.

**3.2. Evacuarea apelor uzate:** apele uzate menajere sunt deversate în rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani.

**3.3. Energia electrică** - este furnizată de S.C. E-On Moldova Botoșani, prin bransament contorizat.

**3.4. Energia termică** - pentru asigurarea agentului termic necesar pentru încălzirea spațiilor și pentru apa caldă menajeră, obiectivul are în dotare o centrală termică cu triaj forțat cu funcționare cu gaz metan.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

Activitatea de spitalizare de zi în specialitatea Recuperare medicină fizică și balneară se desfășoară având o capacitate de 5 paturi dispuse astfel: 2 paturi în salon de spitalizare de zi destinate efectuării consultului de specialitate de către medicul curant precum și aplicării tratamentelor medicamentoase recomandate de medic și 3 paturi de tratament fizioterapie din cadrul Bazei de tratament fizioterapie aflată la aceeași locație.

Fluxul tehnologic al activității se desfășoară astfel:

- programarea pacientului la serviciul Recepție pentru data la care va avea loc consultul de specialitate al medicului;

- consultul pacientului de către medic și întocmirea planului de investigații și de tratament pentru pacient, înscris în documentul: Foaie de observație în regim de Spitalizare de zi și în documentul: Condiția de medicamente;

- aprovizionarea cu medicamentele recomandate de medic de la farmacia cu circuit deschis partenară de contract;

- efectuarea de către pacient a investigațiilor de laborator și imagistice la partenerul de contract pentru serviciul respectiv;

- efectuarea tratamentului medicamentos recomandat de medicul curant conform periodicității și numărului de zile de tratament recomandate de medic.

Capacitatea maximă de paturi de activitate spitalicească a centrului de recuperare medicală este de 5 paturi.

**5. Produsele și subprodusele obținute**

Din activitatea desfășurată nu rezultă produse și subproduse.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

- Centrală termică cu triaj forțat cu funcționare cu gaz metan, cu un consum de 2465 mc/an.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

Pe amplasament se desfășoară următoarele activități care nu intră pe procedura de autorizare:

- activități de asistență medicală specializată - cod CAEN rev. 2 - 8622

**8. Programul de funcționare**

Programul de funcționare este de: 15 ore/zi; 5 zile/săptămână; 250 zile/an.

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu) -**



**Aer** - evacuarea gazelor de ardere rezultate de la funcționarea centralei termice se realizează prin tiraj forțat.

**Apă** - apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua publică de canalizare.

**Sol** - nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

2.1. Pentru depozitarea materiilor prime și auxiliare există spații de depozitare special amenajate (magazii), în incinta obiectivului.

2.2. Depozitarea deșeurilor menajere se realizează în pubele din PVC, iar deșeurile medicale se stochează separat astfel:

- deșeuri înțepătoare - tăietoare se depun în recipiente etanșe și cu pereți rezistenți și perforare,

- deșeurile infecțioase sunt stocate în saci de plastic, etanși și rezistenți.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

3.1. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare, astfel încât nivelul de zgomot emis din activitățile de pe amplasament să nu conducă la depășirea limitelor admisibile din standardul SR 10009/2017 *Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant și/sau ale Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sanatate publică privind mediul de viață al populației*, cu modificările și completările ulterioare.

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

- nu este cazul

**Alte condiții de funcționare decât cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. Accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor etc.), titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată**

La evacuarea în rețeaua de canalizare menajeră municipală, apele uzate menajere, apele pluviale și apele uzate tehnologic se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în normativul NTPA 002/2002 și în contractul încheiat cu operatorul rețelei de alimentare cu apă și canalizare.

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană - nu este cazul**

**Valori admise pe sol - nu este cazul**

### III. Monitorizarea mediului

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor -**

Se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional în situația în care există reclamații/la cererea APM Botoșani și/sau GNM - CJ Botoșani. Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea: se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**



#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu toate modificările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE - lista deșeurilor.

##### 1. Deșuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deșuri municipale amestecate	activitatea desfășurată	120	kg/an	eliminare	D 1	Depozitare pe sol și în sol (de exemplu, depozite de deșuri etc.),
18 01 01	Obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03)	activitatea obiectivului	0,5	Kg/lună	eliminare	D 10	Incinerare pe sol
18 01 03	Deșuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor	activitatea obiectivului	2,5	Kg/lună	eliminare	D 10, R 12	Incinerare pe sol

2. Deșuri colectate - nu este cazul

3. Deșuri stocate temporar

- deșeurile municipale amestecate (cod 20 03 01) - în saci menajeri sau stocate temporar în container PVC, până la preluarea lor de către operatorul de salubritate din aleea Eliberării, cartier Bucovina, municipiul Botoșani, pentru a fi preluate de SC Urban Serv SA Botoșani.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate) - nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloace de transport ale operatorului de salubritate al municipiului Botoșani, S.C. Urban Serv S.A. Botoșani.

Deșeurile medicale sunt preluate de către un agent economic autorizat pentru eliminarea acestora.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform art. 48 din O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu

Pagină 8 din 9





modificări și completări prin Legea nr. 17/2023 și se va transmite anual, până la 15 martie, la APM Botoșani.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate - după golire, ambalajele rezultate de la detergenți sunt preluate de către un agent economic autorizat.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase - nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate	anual	15 martie	-
2.	Monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului		la cerere/în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
3.	Orice date referitoare la activitatea societății		la solicitarea APM Botoșani	APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 9 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen Mateiuc



ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
cons. Daniela Mihalache

Întocmit,  
cons. Andreea Mănescu

10 240 10

C

C