



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 45 din 12.05.2020

Revizia 1 din data de 14.10.2020

Revizia 2 din data de 03.11.2023

Titularul activității: S.C. ARTA STICLEI SRL

Adresa: mun. Dorohoi, str. Mărăști nr. 1, județul Botoșani

Punct de lucru: ATELIER STICLĂRIE

Locația activității: municipiul Dorohoi str. Mărăști nr. 1, jud. Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2313	Fabricarea articolelor din sticlă	134	2613	Fabricarea articolelor din sticlă
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	248	3720	Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile
1624	Fabricarea ambalajelor din lemn	94	2040	Fabricarea ambalajelor din lemn

Data emiterii: 12.05.2020

Data revizuirii nr. 1: 14.10.2020

Data revizuirii nr. 2: 03.11.2023

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC ARTA STICLEI SRL, cu punctul de lucru din municipiul Dorohoi str. Mărăști nr. 1, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 7647 din 14.06.2023, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC ARTA STICLEI SRL, cu punctul de lucru „ATELIER STICLĂRIE”, din mun. Dorohoi, str. Mărăști nr. 1, județul Botoșani.

Documentația conține:

- cererea pentru revizuirea autorizației de mediu
- fișă de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare a firmei ARTA STICLEI SRL, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Botoșani.
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Botoșani la data de 16.06.2023.
- Contract de vânzare - cumpărare încheiat cu SC GIR SA Dorohoi la data de 18.07.2003.
- Contract de prestări servicii vidanjarie nr. 4/05.04.2019 incheiat cu II PLĂMADA MARCEL COSTEL
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si/sau de canalizare nr. 62.03.1.1.00001 din 01.10.2010 încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Contract nr. 490 din data de 01.03.2014 de prestare a serviciului public de salubritate pentru agenți economici încheiat cu SC SERVICII PUBLICE LOCALE SRL Dorohoi.
- Fise de securitate pentru substanțele chimice utilizate în activitate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite.
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
5. Se vor respecta prevederile *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.17/2023:
 - se va aplica un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor generate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurile produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.
 - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
 - titularul activității este obligat cumulativ să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate conform art. 7, alin (1), după care să întocmească o listă a acestora.
 - titularul activității are obligația de a ține o evidență cronologică lunară tabelară a deșeurilor generate, iar centralizarea anuală se va transmite către APM Botoșani, în format letric și electronic, în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani, până la data de 15 martie anul următor raportării, precum și la cererea autorităților competente de control. Titularul va păstra evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
 - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior, vor fi furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe sau materiale.
 - Să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise;
 - eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.
 - se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect.
 - îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.
- 6.** Se interzice stocarea deșeurilor pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respectiv mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, conform *Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor*.
- 10.** Emisiile de poluanți în atmosferă nu vor cauza depășiri ale limitelor de poluanți admise prin Legea nr. 104/2011. Se vor respecta limitele impuse la imisia prin STAS 12574/1987 și Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- 9.** Să respecte prevederile *Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje* și ale *Ordinului nr. 794/2012 privind raportarea acestor date, actualizate*.
- 10.** Societatea va respecta prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, actualizată, și va achita contravaloarea contribuțiilor datorate, respectând prevederile metodologiilor de calcul aprobate legal.
- 11.** Se vor respecta prevederile *HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României*, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
- 12.** Se vor respecta prevederile: Regulamentului 1907/2006/CE (REACH), referitor la obligațiile utilizatorilor de chimicale; *Legii nr. 360/2003, modificată prin Legea 263/2005, privind regimul substanțelor chimice periculoase*; Regulamentului nr. 1272/2008/CE privind clasificarea, ambalarea, etichetarea chimicalelor, referitoare la obligațiile utilizatorilor de substanțe și preparate chimice.
- 13.** Titularul va evalua emisiile totale anuale în atmosferă, conform *Ordinului MMP nr. 3299/2012, a Ghidurilor EMEP/EEA valabile la data calculării și va asigura raportarea on-line a datelor necesare în aplicația națională dezvoltată pentru realizarea Inventarelor național și local de emisii*.
- 14.** Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare.
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;
- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată prin OUG nr.38/2016;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- STAS nr. 12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate.
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică;

In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

I. Activitatea autorizată

- activitatea de **Fabricarea articolelor din sticlă**, cod CAEN 2613 -rev.1 (cod CAEN 2313 - rev.2),
- activitatea de **Colectarea deșeurilor nepericuloase**, cod CAEN 9002 -rev.1 (cod CAEN 3811 - rev.2),
- activitatea de **Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase**, cod CAEN 9002 - rev.1 (cod CAEN 3821 - rev.2),
- activitatea de **Recuperarea materialelor reciclabile sortate**, cod CAEN 3720 - rev.1 (cod CAEN 3832 - rev.2),
- activitatea de **Fabricarea ambalajelor din lemn**, cod CAEN 2040 -rev.1 (cod CAEN 1624 - rev.2),

desfășurată în cadrul obiectivului: **ATELIER STICLĂRIE**, situat în mun. Dorohoi, str. Mărăști nr. 1, județul Botoșani.

Societatea desfășoară activități de producție pe o suprafață de teren de 3098 mp din care suprafața construită 1396 mp, amplasată în intravilanul municipiului Dorohoi, într-o zonă cu unități exclusiv industriale.

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2313	Fabricarea articolelor din sticlă	134	2613	Fabricarea articolelor din sticlă
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	248	3720	Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile
1624	Fabricarea ambalajelor din lemn	94	2040	Fabricarea ambalajelor din lemn

- Pe amplasament se colectează deșuri de sticlă albă, inclusiv deșuri de ambalaje de la persoane fizice și/sau juridice.

- Din punct de vedere al gestionării deșeurilor, în conformitate cu Anexa nr.3 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, pe amplasament se autorizează operațiunea R5 - reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice- deșuri de sticlă albă, prin topire și transformare în diverse obiecte și operațiunea R3 – reciclarea deșeurilor de ambalaje din lemn (paleți), prin înlocuirea elementelor deteriorate sau lipsă și pregătirea pentru reutilizare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața totală a terenului pe care se desfășoară activitatea este de 3098 mp din care suprafața ocupată de clădiri este de 881,60 mp repartizată astfel:

- Hală producție articole din sticla
- Atelier ambalaje carton
- Atelier confecționare matrițe lemn
- Atelier tamplărie (confecționare paleți din lemn, reparare/reconstrucționare paleți din lemn) – spațiu bicompartimentat cu S=400 mp
- Magazii produse finite
- Magazie materiale
- Birouri
- Cabina poarta
- Expoziție
- Vestiare și băi
- Sală de mese

Hala de producție articole din sticla are în dotare următoarele:

- Cuptor topire 3,5 mp – 1 buc
- Cuptor de recoacere fix – 2 buc
- Cuptor recoacere cu banda – 1 buc
- Trimer – 2 buc
- Masina de decalotat – 1 buc
- Masina de șlefuit – 1 buc
- Masina de lustruit – 1 buc
- Masina semiautomată de închis-deschis forma – 1 buc
- Banc modelaj – 1 buc
- Tevi lucru
- Foarfece tăiat sticla
- Penseta
- Seră
- Hota
- Carucior metallic
- Moară cioburi din sticla

Magazia produse finite are în dotare:

- Rafturi
- Etajere

Atelierul pentru confecționare matrițe din lemn are în dotare:

- Strung
- Aparat sudura
- Freza
- Menghina



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Atelier tamplărie pentru confecționare paleți lemn, reparare/reconstrucționare paleți din lemn are în dotare:

- Banc de lucru dotat cu pistoale pneumatice
- Compresor aer
- Mașină de șlefuit cu bandă
- Mașină de formatizat
- Mașină de rindeluit și grosime
- Banzic vertical
- Tocător industrial pentru resturi paleți lemn
- Pendular manual pentru tăiat cuie

Atelierul pentru confecționat ambalaje din carton are în dotare:

- Mașina biguit
- Presă rol
- Banzic tăiat carton

Pentru colectarea deșeurilor din sticlă obiectivul are în dotare:

- Platformă betonată cu S=30 mp
- Containere metalice
- Cântar

Mijloace de transport:

- Camionete 3,5t - 2 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime:

- Nisip cuarțos
- Deșeuri din sticlă de culoare albă colectate de la persoane fizice și juridice
- Carton pentru confecționarea cutiilor – aprox 80 kg/luna
- Paleți deteriorați – aprox 20000 buc/luna
- Scandura – aprox. 8 mc/luna

Materii auxiliare:

- Sodă calcinată
- Carbonat de potasiu
- Borax
- Azotat de sodiu
- Sulfat de amoniu
- cuie

Materiile prime utilizate în procesul tehnologic se depozitează astfel:

- nisipul în saci big bag în cadrul halei de producție



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- deseurile din sticla sunt depozitate in containere metalice cu capacitatea de 1000 kg/fiecare
- paletii deteriorați colectati si scandura sunt depozitate in incinta obiectivului in atelierul de tamplarie cu $S=400$ mp

Cantitatile de materii prime si auxiliare introduse în procesul tehnologic variaza in functie de comenzi, iar proportiile variaza in functie de rețeta de fabricație.

De exemplu la utilizarea unei cantități de 75 kg nisip cuarțos se adaugă:

- 25 kg soda calcinata,
- 5 kg carbonat de calciu,
- 1,5 kg azotat de sodiu,
- 4 kg carbonat de potasiu,
- 0,37 kg borax.

Ambalaje folosite:

Pentru ambalarea produsului finit se utilizează următoarele ambalaje:

- Cutii carton - aprox 1000 buc/luna
- Hârtie mătase - aprox 1 t/an
- Separatoare carton
- Etichete
- Paleți lemn

Combustibili folosiți:

Combustibilul folosit in procesul tehnologic este gazul metan cu un consum de aprox. 350 mc/24 ore.

3. Utilități – apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apa a obiectivului se realizează prin bransament la rețeaua centralizata de alimentare cu apa a municipiului Dorohoi, administrata de SC "NOVA APASERV" SA Botoșani in baza contractului nr. 6203/01.10.2010.

Bransamentul este realizat din conducta PEHD DN-1 in lungime de 100 m.

Ca sursa suplimentara unitatea achiziționează din comerț apa potabila îmbuteliata care este distribuita cu ajutorul dozatoarelor.

Rețeaua interioara de alimentare cu apa are lungimea totala de 50 m.

Pentru asigurarea volumului de compensare cat si a rezervei de incendiu unitatea dispune de un rezervor suprateran cu capacitatea de 5 mc.

Debite si volume de apa:

$$Q_{zi\ med} = 0,904\ mc/zi - 0,016\ l/s$$

$$V_{an\ med} = 235,04\ mc/an$$

$$Q_{zi\ max} = 1,175\ mc/zi - 0,02\ l/s$$

$$V_{an\ max} = 305,5\ mc/an$$





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Modul de folosire a apei:

- in scop igienico-sanitar pentru personalul unității
- in scop tehnologic la finisarea produselor din sticla prin șlefuire
- ca rezerva pentru prevenirea și stingerea incendiilor

Necesarul de apa:

$$Q_{zi\ med} = 0,771\ mc/zi$$

Cerința de apa:

$$Q_{zi\ med} = 0,904\ mc/Zi$$

3.2. Evacuare ape uzate

Apele uzate rezultate din activitatea societății sunt:

1. Apele uzate menajere, sunt colectate printr-o rețea de canalizare evacuată din conducta PVC cu Dn = 110 mm în lungime de 50 m apoi sunt stocate în bazinul vidanjabil bicompartimentat în care sunt stocate și apele uzate tehnologice.

2. Apele uzate tehnologice, provenite din procesul de fabricare a sticlei ca urmarea a utilizării ei la finisarea produselor din sticla prin șlefuire și gravare. Apele uzate tehnologice sunt neutre din punct de vedere chimic.

Apele uzate tehnologice sunt colectate printr-o rețea de canalizare executată din conducta PVC cu Dn=110 mm în lungime de 20 m, apoi sunt stocate într-un bazin decantor bicompartimentat, din beton armat cu capacitatea de stocare de 68,25 mc (Lxlxh=6,5x3,5x3m), de unde sunt evacuate prin vidanjare. Periodic, apele uzate stocate în bazinul vidanjabil sunt vidanjate și transportate în stația de epurare Dorohoi, administrată de SC "NOVA APASERV " SA Botoșani, în baza contractului de prestări servicii nr. 3/01.04.2018 încheiat cu P.F.A. Plămada Costel Marcel cu sediul profesional în localitatea Broscuți, corn. Broscuți, jud. Botoșani.

3. Apele pluviale, sunt colectate de pe acoperișuri printr-un sistem de jgheaburi și burlanen și aduse la sol de unde împreună cu apele de pe platforme sunt dirijate prin panta terenului către un cămin de vizitare, iar de aici prin intermediul unei conducte din PVC Dn=110mm în lungime de L=20 m, sunt descărcate în râul Jijia.

3.3. Alimentare cu energie electrică:

Alimentarea cu energie electrică se realizează printr-un bransament la rețeaua de distribuție din zona.

3.4. Alimentarea cu energie termică

Încălzirea spațiului administrativ se realizează prin recuperare căldura de ia cuptorul de topire.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Procesul de fabricare a articolelor din sticla consta in executarea următoarelor operațiuni:

- aprovizionarea cu materii prime si auxiliare
- pregătirea amestecului pentru încărcare: sunt dozate si omogenizate intr-un bazin cu capacitatea 1,1 tone si introduse in cuptorul de topire materiile prime si auxiliare (nisip cuarțos, soda calcinata, borax, azotat de sodiu, carbonat de potasiu), proporțiile variind in funcție de rețeta de fabricație.
- încărcarea cuptorului cu amestec
- topirea cioburilor de sticla la temperatura de 1400 °C in cuptorul de topire
- extragerea sticlei din cuptor pe o țeava pentru formarea basicei prin suflare
- modelarea bășicii pe masa de lucru dupa forma si dimensiunea dorita
- introducerea in cuptor pentru arderea si încărcarea cu un strat de sticla
- extragerea, modelarea si mărirea basicei prin suflare la dimensiunile dorite
- prinderea produsului in vederea decalotarii lui
- arderea produsului in cuptor pentru modelare
- extragerea sticlei pentru formarea nobiului si modelarea pe masa de lucru si lipirea noblului la produsul rezultat
- debitarea prin răcire cu o picătura de apa sau lovirea țevii
- arderea pentru formarea gurii produsului, modelarea gurii prin rotire si incalzire
- tăierea produsului la gura cu un foarfece pentru sticla
- punerea produsului pe banda de recoacere pentru detensionare
- verificarea, sortarea si ambalarea produselor finite in cutii de carton de diferite dimensiuni realizate in atelierul de ambalaje
- livrarea produselor finite.

Pentru obținerea produsului finit cand nu se introduc deșeurile de sticla colectate ci doar deșeurile de sticla rezultate din producție, procentul de amestec-sticla introduse in procesul tehnologic este de 70% amestec si 30% deșeuri de sticla rezultate din procesul tehnologic si reintroduse in procesul tehnologic.

Cand se utilizează deșeurile de sticla colectate pe amplasament, in funcție de produsele finite și destinația acestora, procentul de amestec - sticla introdus in procesul tehnologic variaza (20% amestec si 80% sticla, sau 50% amestec si 50% sticla).

Colectarea deșeurilor din sticla

Activitatea consta in colectarea pe amplasament a deșeurilor din sticla alba, inclusiv ambalaje din sticla alba, de la generatorii de deșeuri persoane fizice sau juridice. Deșeurile din sticla colectate se cântăresc si apoi se stochează in containerele aflate in curtea obiectivului, pe platforma betonata. Aceste deșeuri din sticla sunt





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

măcinate cu ajutorul morii de pe amplasament și introduse în procesul tehnologic ca materie primă.

Confecționarea ambalajelor din carton

În cadrul obiectivului în atelierul de producere ambalaje sunt realizate cutiile din carton. Acestea se confecționează prin plierea cartonului, obținându-se cutii de diferite dimensiuni, în funcție de dimensiunea produsului finit rezultat din procesul tehnologic de fabricare a articolelor din sticlă.

Confecționarea matrițelor din lemn

În cadrul obiectivului în atelierul de tâmplărie se desfășoară activități precum confecționarea matrițelor din lemn utilizate în procesul tehnologic de producere a articolelor din sticlă.

Confecționarea paleților din lemn, repararea/recondiționarea paleților din lemn

Producerea, repararea/recondiționarea paletelor din lemn. Paletii din lemn, deseurile din lemn (paleti deteriorați) sunt achiziționați din piața internă. În cadrul obiectivului are loc trierea paletelor în paleti care se vor reutiliza ca atare și paleti care vor fi modificați ca dimensiuni. Se vor repara paletii deteriorați (deseuri) prin înlocuirea elementelor de lemn cu altele noi. În cadrul obiectivului se utilizează scândura în vederea fabricării de paleti noi, precum și pentru repararea/recondiționarea paletelor deteriorați cu ajutorul uneltelor din dotare. Depozitarea, încărcarea și descărcarea paletelor se realizează cu ajutorul motorului electric pe platforma betonată. Transportul paletelor din lemn se realizează cu mijloacele de transport ale beneficiarilor și sunt livrați pe piața internă.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

- piese de artă unicat și serie mică (de exemplu din 1t sticlă rezulta 600 buc/an)
- paleti noi și paleti reparați/recondiționați

Cantitățile de produse finite variază în funcție de cerere și sunt livrate pe piața externă și pe piața internă în funcție de comenzi.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați

- obiectivul nu are în dotare centrala termică

Încalzirea spațiului administrativ se realizează prin recuperare căldura de la cuptorul de topire.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
1721	Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
8292	Activități de ambalare

8. Programul de funcționare:

- cuptor topire, cuptoare recoacere: 24 ore/zi, 365 zile/an
- program de lucru salariați: 16 ore/zi, 5 zile/saptamana, 260 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

- 1.1 Evacuarea gazelor de ardere provenite de la funcționarea cuptorului de topire, se realizează printr-un coș de evacuare cu înălțimea $H = 8$ m și diametrul $d = 0,4$ m.
- 1.2 Evacuarea gazelor de ardere provenite de la funcționarea cuptoarelor de recoacere, se realizează printr-un coș de evacuare cu înălțimea $H = 2$ m și diametrul $d = 0,4$ m.
- 1.3 Evacuarea gazelor de ardere provenite de la funcționarea cuptorului de recoacere cu banda, se realizează printr-un coș de evacuare cu înălțimea $H = 4$ m și diametrul $d = 0,4$ m.
- 1.4 Apele uzate menajere și tehnologice sunt colectate prin rețeaua de canalizare internă și stocate într-un bazin din beton armat cu capacitatea de stocare de 68,25 mc ($L \times l \times h = 6,5 \times 3,5 \times 3$ m), de unde sunt evacuate prin vidanjare.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- 2.1 Pentru depozitarea materiilor prime, auxiliare și a produselor finite există spații de depozitare special amenajate, în incinta obiectivului.
- 2.2 Depozitarea deșeurilor menajere se realizează în pubele metalice, iar depozitarea deșeurilor de ambalaje, sticlă, lemn, se realizează selectiv în incinta obiectivului.
- 2.3 Deșeurile din sticla rezultate din procesul tehnologic și deșeurile din sticla colectate de la persoane fizice sau juridice sunt colectate în containere, măcinate și reintroduse/introduse în procesul tehnologic.
- 2.4 Deșeurile colectate din lemn (paleți din lemn deteriorați) sunt reparați/reconditionați și livrați către diverși beneficiari, comercializați.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Apele uzate vidanțate se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în normativul NTPA 002/2002 - HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005, , astfel:

Nr. crt.	Indicatorul de calitate	U.M.	Valori limită admise pentru evacuare
1.	pH	unit pH	6,5 – 8,5
2.	CBO5	mg/l	300
3.	CCO-Cr	mg/l	500
4.	Materii în suspensie	mg/l	350
5.	Amoniu	mg/l	30

3.2. Evacuarea gazelor de ardere în atmosferă de la cuptoarele din cadrul obiectivului care funcționează cu gaz metan, se va face cu respectarea limitelor impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

- Pulberi totale	5 mg/Nmc
- CO	100 mg/Nmc
- Sox exprimat în SO2	35 mg/Nmc
- Nox, exprimat în NO2	350 mg/Nmc
- Valori raportate la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de:	3% volum

Emisiile provenite din activitatea de pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani, operatorul va efectua, la cerere, măsurători pentru poluanții indicați, prin laboratoare de încercări specializate, de preferință acreditate.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	activitatea administrativă	Eliminare	D 5	Depozitarea la un depozit autorizat
10 11 12	deșeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11	activitatea obiectivului	reciclare	R5	Reciclarea/Recuperarea altor materiale anorganice
10 11 14	nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13	activitatea obiectivului	valorificare	D 5	Depozitarea la un depozit autorizat
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	activitatea obiectivului	valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	activitatea obiectivului	valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile R1 la R11
03 01 05	rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	activitatea obiectivului	valorificare	R1	Intrebuințarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie
03 03 08	deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării	activitatea obiectivului	valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile R1 la R11



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune Denumire operațiune
15 01 07	ambalaje din sticlă	80 t/luna	reciclare	R5 Reciclarea altor materiale anorganice
17 02 02	sticlă			
20 01 02	sticlă			
15 01 03	ambalaje de lemn		reciclare	R3 Reciclarea/Recuperarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Spatii de stocare
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	Recipient metallic pe platforma betonata din cadrul obiectivului, preluate de către operatorul de salubritate
1011 12	deșeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 101111	Container metallic pe platforma betonata reintroduse in procesul tehnologic
1011 14	Nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei altele decât cele specificate la 101113	Recipient metallic pe platforma betonata din cadrul obiectivului, preluate de către operatorul de salubritate
15 01 01	Ambalaje de hârtie și carton	Spațiu amenajat betonat și acoperit în incinta obiectivului, valorificate prin societăți autorizate
15 01 10*	ambalaje cu conținut de subst. periculoase	Spațiu amenajat betonat și acoperit, valorificate prin societăți autorizate
03 01 05	rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 03	Spațiu amenajat în Incinta obiectivului, valorificate prin valorificate prin întrebuințare ca lemn de foc
03 03 08	deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării	Spațiu amenajat betonat și acoperit în Incinta atelierului de producere ambalaje, valorificate prin societăți autorizate
15 01 07	Ambalaje sticla	Container metallic pe platforma betonata, reintroduse în procesul tehnologic
17 02 02	Sticla	Container metafic pe platforma betonata, reintroduse in procesul tehnologic
20 01 02	sticla	Container metallic pe platforma betonata, reintroduse in procesul tehnologic
15 01 03	ambalaje de lemn	Spațiu amenajat betonat și acoperit în incinta atelierului de confectionare paleti lemn reparare/reconditionare paleti lemn



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- deșeurile de sticlă rezultate din procesul tehnologic de producere a articolelor din sticlă sunt măcinate și reintroduse în procesul tehnologic.
- deșeurile de sticlă albă colectate de la persoane fizice și juridice sunt măcinate și introduse în procesul tehnologic
- paletii din lemn deteriorați atât cei din activitatea proprie cât și cei colectați pe amplasament de la persoane fizice și juridice se vor repara prin înlocuirea elementelor de lemn cu altele noi, modificați ca dimensiuni.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile asimilabile celor menajere se transporta la un depozit autorizat, cu mijloacele de transport ale operatorului care asigură salubritatea în mun. Dorohoi.
- transportul deșeurilor periculoase, se va face cu mijloace de transport adecvate și autorizate, pe bază de contract și prin completarea documentelor corespunzătoare HG nr.1061/2008 - Anexa 1 și Anexa 2. Transportul deșeurilor nepericuloase se va face în baza formularului de încărcare / descărcare - Anexa 3 la HG nr. 1061/2008.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența deșeurilor generate, în conformitate cu prevederile *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 17/2023*.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate:

Pentru ambalarea produsului finit se utilizează următoarele ambalaje:

- Cutii carton - aprox 1000 buc/lună
- Hârtie mătase - aprox 1 t/an
- Separatoare carton
- Etichete
- Paleți lemn

Ambalajele produse în cadrul obiectivului:

- Paletii din lemn care se livrează împreună cu produsul finit
- Paletii din lemn, ca produs finit, care se valorifică prin terți.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

În activitatea desfășurată se folosesc următoarele substanțe și preparate periculoase:

- Soda calcinată
- Carbonat de calciu
- Borax
- Azotat de sodiu
- Carbonat de potasiu

2. Modul de gospodărire: ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare:

- **ambalare:** ambalaje originale
- **transport:** cu mijloacele auto ale distribuitorilor
- **depozitare:** magazie
- **folosire/comercializare:** în procesul de producție

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Deseurile de ambalaje contaminate rezultate vor fi gestionate conform prevederilor din fișele de securitate ale produsului.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele cu date de securitate ale substanțelor și preparatelor periculoase utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, raportând situația anual la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	
2.	Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea) și deșeurilor de ambalaje	anual	până la 25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate-cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea
	Gestiune deșeuri de ambalaje-Anexa 3 reciclatori/valorificatori	anual	Pana la 25 februarie	Gestiune deșeuri de ambalaje-Anexa 3 reciclatori/valorificatori
3.	Statistica deșeurilor Chestionar 4: PRODES -completat de producătorii de deșeuri Chestionar 5:TRAT completat de operatorii care tratează deșeuri și dețin Instalații de tratare (cuptor topire sticla)	anual	La solicitarea APM	Chestionar 4: PRODES -completat de producătorii de deșeuri. Chestionar 5:TRAT completat de operatorii care tratează deșeuri și dețin instalații de tratare (cuptor topire sticla)
4.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc	anual		Model anexat
5	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3299/2012	anual	15 ianuarie – 15 martie La solicitarea APM	SIM – Inventare emisii

Alte raportări

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani
3.	operatorul va efectua, la cerere, măsurători pentru poluanții indicați,	În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea	la cerere//la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

	prin laboratoare de încercări specializate, de preferință acreditate	APM și/sau GNM CJ Botoșani,		
--	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--	--

Prezenta autorizație de mediu conține 20 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



Întocmit:
Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihaiache



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679