



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 47 din 14.05.2020  
Revizuită la data de 20.08.2024

Titularul activității: TUDORA ANGELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Adresa: sat Bobulești, oraș Ștefănești, județul Botoșani

Punct de lucru: ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO

Locația activității: sat Bobulești, oraș Ștefănești, județul Botoșani

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	260	5157	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
3831	Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile
		248	3720	Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2<sup>1</sup> din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu), cu modificările și completările ulterioare.

### Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de TUDORA ANGELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul în satul Bobulești, oraș Ștefănești, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 5903/26.05.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr.

Pagină 1 din 14

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

### AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru TUDORA ANGELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu punctul de lucru ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO, situat în satul Bobulești, oraș Ștefănești, județul Botoșani, în scopul desfășurării activităților: comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (cod CAEN 4677-rev.2), demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cod CAEN 3831-rev.2), recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832-rev.2).

Documentația conține:

- cererea pentru revizuirea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Botoșani;
2. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Botoșani;
3. Contract de comodat încheiat între Tudora Alexandru și Tudora Angela Întreprindere Individuală;
4. Contract cadru de prestări servicii nr. 70 din 27.05.2024 încheiat cu SC DIVERS COLECT & TRANS SRL Suceava;
5. Contract de vânzare - cumpărare nr. 16 din 21.02.2022 încheiat cu SC MY ONE AUTO CAT SRL Suceava;
6. Contract de vânzare - cumpărare nr. EDL21-166/29.11.2021 încheiat cu SC EDIL INDUSTRY SRL Iași.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. **Cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.**
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.
3. Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității.

Pagină 2 din 14

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
5. Titularul are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare.
6. În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare, conform OUG 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștința apariției amenințării, să informeze APM Botoșani și GNM-Comisariatul Județean Botoșani.
7. Titularul activității are obligația să desfășoare activitățile numai în spațiile amenajate, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiului amenajat.
8. Se va asigura funcționarea corectă a separatorului de hidrocarburi, în scopul încadrării indicatorilor de calitate pentru apele pluviale preepurate în limitele impuse în HG nr.188/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv NTPA - 001/2002.
9. Se vor respecta prevederile HG nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.
10. Titularul activității are obligația să verifice, întrețină și să exploateze corespunzător rețelele de canalizare, în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane.
11. Titularul activității are obligația să achite contravaloarea contribuțiilor stabilite conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
12. Se vor respecta prevederile OUG nr. 92 din 26.08.2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.
13. Se va evita formarea de stocuri de deșuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației.
14. Eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.
15. Se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect. Îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.
16. Se va respecta în integralitate Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cerințele minime necesare a fi îndeplinite de către unitățile de colectare și de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz, în scopul minimizării impactului asupra mediului, al colectării, dezmembrării și reciclării vehiculelor scoase din uz, precum și al eliminării în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate umană a deșeurilor rezultate, conform Anexei nr.2.
17. În calitate de deținător de deșuri de baterii și acumulatori auto categoria 3a, titularul activității are obligația respectării prevederilor HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor, cu modificările și completările ulterioare:
18. Se interzice efectuarea oricărei operații de tratare (inclusiv golirea de electrolit) a deșeurilor de baterii și acumulatori provenite din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz.

18. În calitate de deținător de anvelope uzate, titularul activității are obligația respectării prevederilor HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
19. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, referitoare la completarea, deținerea, transmiterea și arhivarea documentelor de transport specifice pentru deșeurile periculoase și nepericuloase expediate.
20. Pentru uleiurile uzate provenite din dezmembrarea VSU se vor respecta prevederile OUG nr. 92 din 26.08.2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.
21. În desfășurarea activității, operatorul va lua măsurile necesare astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei de funcționare, să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017.
22. Se interzice dezmembrarea autovehiculelor scoase din uz în afara spațiilor amenajate în acest scop.
23. În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare, conform *OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze APM Botoșani și GNM-Comisariatul Județean Botoșani.*
24. Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respectiv mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, conform OG nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor.
25. Titularul este obligat să dețină pe amplasament mijloace de intervenție în caz de incendiu și în caz de scurgeri poluante accidentale, adecvate caracteristicilor fizico-chimice ale categoriilor de deșeuri periculoase și nepericuloase stocate pe amplasament.
26. Titularul de activitate are obligația să respecte contractele/licențele/autorizațiile/avizele, vaabile în momentul desfășurării activității, emise de alte autorități, cu atribuții specifice în activitatea agentului economic.
27. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate;
- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92 din 26.08.2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023

Pagină 4 din 14

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completarile ulterioare;
- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- OUG nr.68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;
- SR 10009/2017 privind acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot.
- OG nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

#### **I. Activitatea autorizată**

În cadrul obiectivului se desfășoară următoarele activități:

- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (cod CAEN 4677 - rev.2)
- demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cod CAEN 3831 - rev.2)
- recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832 - rev.2).

##### **1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Activitatea de colectare și tratare VSU (dezasamblarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor și recuperarea materialelor reciclabile sortate și comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor) se desfășoară pe un amplasament în suprafață totală de 3155 mp, compartimentat astfel:

- atelier mecanic cu suprafața de 80 mp
- atelier de dezmembrări auto cu suprafața de 44 mp
- birou cu suprafața de 9 mp
- vestiar cu suprafața de 6 mp
- baie cu suprafața de 5 mp
- magazine pentru depozitarea echipamentelor necesare și a deșeurilor fluide cu suprafața de 9 mp
- spațiu pentru depozitarea pieselor auto, a ansamblelor și subansamblelor ce urmează a fi valorificate cu suprafața de 15 mp

Pagină 5 din 14

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- spațiu pentru depozitarea pieselor auto, a ansamblelor și subansamblelor ce urmează a fi valorificate cu suprafața de 53 mp
- platformă betonată parțial cu copertină pentru depozitarea selectivă a deșeurilor, zona de parcare a mijloacelor auto care urmează a fi dezmembrate și căi de acces betonate
- spațiu de îmbalotare a materialelor textile și plastic provenite din dezmembrări auto cu suprafața de 20 mp
- spațiu de tocare a cablurilor auto rezultate din dezmembrări auto cu suprafața de 15 mp
- suprafață impermeabilizată prin betonare prevăzută cu rebord, cu asigurarea colectării apelor pluviale în sistemul de preepurare, care constă într-un separator de uleiuri și hidrocarburi, cu evacuare pe terenurile liitrofe din zonă; suprafața de 53 mp este utilizată în activitate ca zonă de primire a vehiculelor uzate și de stocare până la depoluare.

Spațiul destinat depoluării și dezmembrării VSU cuprinde următoarele zone:

- zona de livrare (primire și înregistrare)
- zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil
- zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz
- zona de depozitare a vehiculelor depoluate
- zona de dezmembrare
- zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide
- zona de stocare a părților reciclabile care conțin fluide
- zona de stocare a deșeurilor solide pentru reciclare/eliminare
- zona de stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/eliminare
- zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder

Instalații și utilaje în dotare:

- trusă de scule
- ferăstrău pentru tăiat metale
- mașină de dejantat
- o macara mobilă
- un elevator
- aparat de sudură electric
- polizor
- presă materiale plastice și textile
- granulator cupru
- încărcător frontal
- motostivuitor

Mijloace de transport: unitatea dispune de două autoplatforme.

## **2. Materiile prime, auxiliare, combustibile și ambalajele folosite - mod de depozitare, cantități**

În cadrul atelierului sunt colectate pentru a fi dezmembrate cca 7 - 8 vehicule uzate pe lună, iar în urma procesului de dezmembrare a mijloacelor auto rezultă piese, accesorii ce sunt comercializate:

- elemente de caroserie
- parbrize
- tapițerii interioare
- piese și accesorii auto, mecanice și electrice

Combustibili: combustibil solid (lemn) pentru funcționarea centralei termice

Pagină 6 din 14

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Ambalaje: nu sunt utilizate ambalaje.

### **3. Utilități - apă, canalizare, energie**

Alimentarea cu apă se realizează prin racord la rețeaua de alimentare cu apă a localității.

Apele uzate menajere sunt evacuate într-un bazin betonat vidanjabil cu volumul de 15 mc.

Apele pluviale de pe platforma betonată de stocare a autovehiculelor care nu au fost tratate în prealabil sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere acoperite cu grătare metalice și preepurate într-un separator de hidrocarburi cu filtru de coalescență și spațiu de sedimentare.

Dupa trecerea prin separator, apele pluviale preepurate sunt evacuate în rigola stradală.

Energia electrică necesară funcționării obiectivului este asigurată prin racord la rețeaua de distribuție din zonă

Încălzirea spațiului administrativ se realizează cu ajutorul unei centrale termice ce funcționează pe combustibil solid (lemne).

### **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

Pentru desfășurarea activității, obiectivul de un teren în suprafață de 3155 mp, iar suprafața construită este de 221 mp.

În cadrul obiectivului sunt desfășurate următoarele activități: colectarea VSU de la proprietari, depoluarea VSU colectate, dezmembrarea VSU depoluate, stocarea și comercializarea pieselor second-hand recuperate din dezmembrare, stocare temporară, valorificarea sau eliminarea deșeurilor rezultate din dezmembrare.

În ceea ce privește zona de depozitare a deșeurilor rezultate din dezmembrări, pe platforma betonată, parțial acoperită sunt amenajate zone distincte pentru stocarea selectivă a acestora până la eliminarea/valorificarea lor:

- elementele de la dezmembrarea mijloacelor auto, reperatele și accesoriile ce pot fi utilizate ca piese de schimb sunt depozitate într-un spațiu închis (magazie cu S = 53 mp);

- acumulatori auto uzați sunt stocați temporar în recipiente din plastic astfel încât să se preîntâmpine scurgerea electrolitului în sol, în spațiu închis, magazie prevăzută cu platformă betonată cu S= 9 mp;

- uleiul uzat și alte deșeuri lichide provenite de la dezmembrarea mijloacelor auto sunt colectate în recipiente metalici închiși, amplasați pe platformă betonată, într-un spațiu împrejmuit, asigurat;

- deșeurile metalice, nemetalice, deșeurile din sticlă, mase plastice, textile ce urmează a fi valorificate ca deșeuri sunt stocate pe platformă betonată în zone compartimentate și delimitate până la eliminare de pe incinta în vederea valorificării lor;

Pe acest amplasament mai există rafturi perimetrice pentru stocarea anvelopelor dezasamblate, zone de stocare a deșeurilor rezultate din tratarea VSU de tipul: zona de stocare a deșeurilor solide (deșeuri asimilabile menajer, deșeu sticlă, deșeu textil), zona de stocare a deșeurilor fluide (lichid de frână, ulei uzat, lichid servo).

Activitatea desfășurată în cadrul obiectivului prezintă următorul flux, divizat în zonele de lucru impuse prin Legea nr.212/2015:

- Zona de livrare, respectiv zona de primire și înregistrare - ghișeu situat în interiorul halei de tratare. Aici are loc verificarea documentelor, înregistrarea primirii vehiculului uzat de la ultimul deținător în Registrul de operare, arhivarea tuturor documentelor care privesc gestionarea vehiculelor scoase din uz, gestionarea deșeurilor generate și reutilizarea pieselor și accesoriilor auto second-hand.

- Zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil - platforma

Pagină 7 din 14

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

betonată de la intrarea pe amplasament, cu o suprafață de cca 50 mp, care asigură protecția solului împotriva scurgerilor accidentale de lichide și preluarea apelor uzate către sistemul de preepurare.

- Zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz și zona de dezmembrare - hală acoperită, betonată, inscripționată ca atare.

Tratarea VSU începe cu operațiunea de depoluare = golirea de fluide și de substanțe chimice periculoase a vehiculelor scoase din uz. Se va respecta termenul legal de efectuare a acestei operațiuni (maxim 5 zile de la eliberarea Certificatului de distrugere). Această operațiune presupune îndepărtarea acumulatorilor, demontarea rezervorului de combustibil lichid și separarea în butoaie a combustibilului existent, îndepărtarea sistemului de frânare și scoaterea a lichidului de frână, îndepărtarea lichidului de spălare a parbrizului și a lichidului de răcire, dezasamblarea motorului și a cutiei de viteze cu scoaterea uleiului de motor, a filtrului de ulei, și a uleiului de transmisie, dezasamblarea plăcuțelor de frână cu conținut de azbest, dezasamblarea catalizatorilor, a lichidelor din sistemul de aer condiționat, a dispozitivelor explozive (air-bag-urilor).

Fluidele extrase se stochează în recipienți special destinați, adecvați, inscripționați, în vederea reutilizării sau valorificării/eliminării ulterioare ca și deșeuri.

După operația de depoluare, operatorul efectuează operațiile de dezmembrare a celorlalte piese, accesorii, elemente de carosede care pot fi comercializate ca și piese second-hand. Se va respecta termenul legal de efectuare a acestei operațiuni (maxim 3 luni de la eliberarea Certificatului de distrugere). În procesul de dezmembrare se va acorda prioritate demontării pieselor și accesoriilor auto ce pot fi comercializate ca și piese second-hand, îndeplinind caracteristicile de calitate cerute de piață și respectând prevederile legale privind siguranța circulației rutiere: elemente de caroserie, anvelope, elemente de mobilier auto, etc.

Tot din dezmembrare rezultă și componente - deșeuri, din materiale diverse: mase plastice, textile, lemn, sticlă, metal, cauciuc, etc.

Piese auto second-hand se stochează pe amplasament, în spații asigurate.

Deșeurile se sortează după caracteristicile materiale și se stochează temporar.

- Zona de depozitare a vehiculelor depoluate - este situată pe suprafața betonată în incinta obiectivului, pe suprafață impermeabilizată, până la dezmembrare (nu se va depăși termenul legal de maxim 3 luni de la eliberarea Certificatului de distrugere)

- Zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide - este situată atât în interiorul halei (piese și accesorii second-hand), cât și în afara halei, inclusiv pe rafturile din dotarea obiectivului (anvelope second-hand și uzate, elemente de caroserie, motoare depoluate, etc)

- Zona de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide - este situată în interiorul halei de dezmembrare (componente second-hand: motoare, cutii de viteză, acumulatori)

- Zona de stocare a deșeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare

- deșeurile de acumulatori sunt stocați în interiorul halei de dezmembrare, în recipiente specializate, în vederea valorificării prin terți autorizați;

- celelalte deșeuri solide rezultate din dezmembrare sunt stocate în magazia acoperită sau în aer liber, așezate pe rasteluri sau direct pe sol, în spațiile halei de dezmembrare. Aceste deșeuri se valorifică prin firme terțe autorizate.

- Zona de stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare  
Deșeurile: ulei uzat, lichid de frână, antigel, fluide de răcire, sunt stocate temporar, până la valorificare/eliminare prin terți autorizați, în butoaie metalice cu capac, distincte pentru fiecare



categorii de deșeu, înscrisurate, situate în exterior, într-un spațiu asigurat, închis, adiacent halei de dezmembrare.

Zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder - este zona din spatele halei. Deșeurile metalice feroase și neferoase, deșeurile textile, din sticlă, cauciuc, plastic, se stochează pe categorii în vederea valorificării/eliminării prin societăți autorizate.

- Zona neacoperită cuprinde rafturi de stocare pentru elemente de caroserie dezasamblate, anvelope și o suprafață destinată stocării deșeurilor de caroserie. Acest spațiu constituie zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide, zona de stocare a părților care au conținut fluide și au fost depoluate și zona de stocare a vehiculelor dezmembrate care pot fi transportate la shredder/valorificatoare autorizate.

#### **5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:**

Din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz rezultă piese și accesorii auto second - hand destinate reutilizării prin comercializate prin diversi beneficiari, cu respectarea prevederilor legale din domeniul circulației rutiere și a protecției mediului. Produsele rezultate nu se ambalează.

#### **6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

Încălzirea spațiului administrativ (birou) se realizează cu o centrală termică ce funcționează cu combustibil solid (lemn), cu o putere de 24 kW. Evacuarea gazelor arse, provenite de la centrala termică se realizează printr-un coș de dispersie cu H = 6 m

#### **7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

- comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule (cod CAEN rev.2 - 4532)

#### **8. Programul de funcționare:**

8 h/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an.

## **II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

### **1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

Apele pluviale de pe platforma betonată de stocare a autovehiculelor care nu au fost tratate în prealabil sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere acoperite cu grătare metalice și preepurate într-un separator de hidrocarburi cu filtru de coalescență și spațiu de sedimentare. După trecerea prin separator, apele pluviale preepurate sunt evacuate în rigola stradală

### **2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Pentru depozitarea selectivă a deșeurilor rezultate din dezmembrarea autovehiculelor sunt amenajate zone de depozitare a deșeurilor și containere metalice, amplasate pe platforme betonate și pe platforme balastate.

### **3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

Limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional pentru desfășurarea activității ( $L_{Aeq}$ ) este de 65 dB conform prevederilor STAS 10009/2017 Acustică.

La evacuarea apelor pluviale potențial impurificate provenite de pe platformele betonate, preepurate în separatorul de hidrocarburi, vor fi respectate limitele impuse prin HG 188/2002 - Normativul NTPA 001/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005.

### III. Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional în situația în care există reclamații/la cererea APM Botoșani și/sau GNM - CJ Botoșani. Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea: se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

#### 1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	Eliminare	D 5	depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	activitate de dezmembrare autovehicule	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 08*	alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	activitate de dezmembrare autovehicule			
13 05 02*	namol de la separatorul de produse petroliere	exploatarea separatorului de produse petroliere	eliminare	D 5	depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
13 05 06*	ulei de la separatorul de produse petroliere	exploatarea separatorului de produse petroliere	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

16 01 03	anvelope scoase din uz	activitate de dezmembrare autovehicule	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	activitate de dezmembrare autovehicule	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 12	placute de frâna, altele decât cele specificate la 16 01 11	activitate de dezmembrare autovehicule	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 13*	lichide de frâna	activitate de dezmembrare autovehicule	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 14*	Fluide antigel cu continut de substante chimice	activitate de dezmembrare autovehicule	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 15	fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14	activitate de dezmembrare autovehicule			
16 01 17	metale feroase	activitate de dezmembrare autovehicule	Valorificare	R 12 sau R4	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 sau Predare pe baza de contract, catre operatori autorizati pentru reciclare
16 01 18	metale neferoase	activitate de dezmembrare autovehicule	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 19	materiale plastice	activitate de dezmembrare autovehicule	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 20	sticla	activitate de dezmembrare autovehicule	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 22	componente fara alta specificatie	activitate de dezmembrare autovehicule	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 06 01*	baterii cu plumb	activitate de dezmembrare autovehicule	Valorificare	R3	Predare pe baza de contract, catre operatori autorizati pentru reciclare

Pagină 11 din 14

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: http://apmbt.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

16 08 01	Catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu excepția 16 08 07	activitate de dezmembrare autovehicule	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
----------	--	--	--------------	------	--

## 2. Deșuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	Vehicule scoase din uz	7-8	buc/ luna	valorificare	R13	Stocarea de deșuri înaintea efectuării oricăreia din operațiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere
16 01 06	Vehicule scoase din uz fără lichide sau alte componente periculoase			Valorificare	R 13	Stocarea de deșuri înaintea efectuării oricăreia din operațiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere

## 3. Deșuri stocate temporar:

Deșeurile rezultate în urma depoluării/dezmembrării VSU sunt colectate separat și stocate temporar în cadrul obiectivului, în spații special amenajate, în recipiente speciali, până la valorificarea prin operatori economici autorizați.

## 4. Deșuri tratate/valorificate/eliminate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	Vehicule scoase din uz	10	buc/ luna	valorificare	R12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 06	Vehicule scoase din uz fără lichide sau alte componente periculoase			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

## Deșuri eliminate

Pe amplasament nu se realizează operațiuni de eliminare a deșeurilor. Deșeurile asimilabile deșeurilor menajere, cod 20 03 01, sunt preluate și transportate cu mijloace de transport ale operatorilor autorizați din zonă.

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- Deșeurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloacele de transport ale operatorului autorizat din zonă;

- Deșeurile nepericuloase rezultate din activitatea de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz sunt transportate cu mijloacele de transport ale agenților economici colectori, înregistrați sau autorizați de mediu în acest sens, cu completarea Formularului de încărcare-descărcare prevăzut în Anexa nr. 3 din HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- Deșeurile periculoase rezultate din activitatea de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, sunt transportate cu mijloacele de transport ale agenților economici autorizați pentru transportul tipului de deșeu periculos transportat, în baza documentelor însoțitoare legal stabilite: Formular pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase prevăzut în Anexa nr. 1 și Formular de expediție/transport deșeurilor periculoase prevăzut în Anexa nr. 2 din HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, la fiecare transport efectuat.

**6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**

- pe amplasament nu au loc operațiuni de eliminare sau incinerare a deșeurilor

**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

Se va ține evidența lunară, pentru fiecare tip de deșeu generat/colectat, conform HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și a OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023; această evidență se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani.

Se va asigura păstrarea documentelor referitoare la gestionarea deșeurilor, emise atât la primirea deșeurilor cât și la expedierea acestora, inclusiv formularele de transport deșeurilor.

**8. Ambalaje folosite - În cadrul obiectivului pentru activitatea desfășurată nu se utilizează și nici nu rezultă ambalaje.**

**9. Modul de gospodărire a ambalajelor - Nu este cazul.**

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

**1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite - Nu este cazul.**

**2. Modul de gospodărire - Nu este cazul.**

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase -**

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident - Nu este cazul.**

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase - Nu este cazul.**

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul**

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
----------	-----------------	------------------------	-------------------------------	---------------------

Pagină 13 din 14

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1	SIM-VSU Deseuri VSU: Chestionar 2: Operator: Colectare - Dezmembrare	anual	Până la 15 martie	Chestionar 2: Operator: Colectare - Dezmembrare
2	SIM-SD Statistica deșeurilor: Chestionar 1: COL/TRAT - completat de operatorii ce se ocupă cu colectarea și/sau tratarea deșeurilor.	anual	Până la 15 martie	Chestionar 1: COL/TRAT - completat de operatorii ce se ocupă cu colectarea și/sau tratarea deșeurilor.
3	Monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului		la cerere/în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
4	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
5	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 14 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV  
ing. Eugen MATEGIUC



ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
cons. Daniela Mihalache

Întocmită,  
cons. Camelia Buzuleac

Pagină 14 din 14

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: http://apmbt.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679