



**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 48 din 04.04.2013**

**Revizuită la data de 25.02.2015**

**Revizuită la data de 12.04.2017**

**Titularul activității: SC AVICOLA MOLDOVA SRL**

**Adresa: sat. Cătămărești-Deal, str. Hortensiilor, nr. 10, com Mihai Eminescu, județul Botoșani**

**Punct de lucru: FERMĂ CREȘTERE PUI CARNE**

**Locația activității: sat. Cătămărești-Deal, str. Hortensiilor, nr. 10, com Mihai Eminescu, județul Botoșani**

**Activitatea se încadrează în următoarele coduri:**

<b>Cod CAEN Rev.2</b>	<b>Denumire activitate CAEN Rev. 2</b>	<b>Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007</b>	<b>Cod CAEN Rev.1</b>	<b>Denumire activitate CAEN Rev.1</b>	<b>NFR</b>	<b>SNAP</b>
0147	Creșterea păsărilor	4	0124	Creșterea păsărilor	4.B.9.b	

**Data emiterii: 04.04.2013**

**Data modificării termenului de valabilitate: 30.03.2023 (conform Legii 219 din 15.noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, art.II, alin. 2).**

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2<sup>1</sup>) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare).**

**Temeiul legal:**

Ca urmare a cererii adresate de SC AVICOLA MOLDOVA SRL, cu punctul de lucru din sat. Cătămărești-Deal, str. Hortensiilor, nr. 10, com Mihai Eminescu, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 11129/30.09.2022, cu privire la modificarea valabilității autorizației de mediu (conform Legii 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, art.II, alin. 2), în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

Pentru SC AVICOLA MOLDOVA SRL, cu punctul de lucru FERMĂ CREȘTERE PUI CARNE din sat. Cătămărești-Deal, str. Hortensiilor, nr. 10, com Mihai Eminescu, județul Botoșani.

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Contract de predare-preluare gunoi de pasare, nr. 7 din 24.09.2015, încheiat cu SC ZABRUS SIRET SRL Suceava;
2. Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenți economici nr. 38 din 15.09.2015 încheiat cu SC PAVRA COM SRL Botoșani.
3. Accept de principiu pentru vidanjare nr. 225975 din 24.09.2015 încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani.
4. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr. 46031.00016/24.09.2015 încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani.
5. Contract de închiriere nr. 1 din 14.09.2015 încheiat cu Todireanu Tatiana Liliana.
6. Contract de comodat nr. 1296 din 14.09.2015 încheiat cu SC ALFA PROD SRL Catamaresti Deal, corn. M. Eminescujud. Botoșani.
7. Contract de închiriere nr. 12 din 15.02.2016 încheiat cu Todireanu Tatiana Liliana.
8. Certificat de înregistrare firmă, seria B nr. 3133324, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 27.08.2015.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

9. Certificat constatator nr. 19697/22.10.2015 eliberat de către Oficiul registrului - Comerțului de pe langa Tribunalul Botoșani la data de 26.10.2015
10. Autorizația Sanitar Veterinara nr. 149 din 28.04.2016 emisa de către Direcția Sanitara Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor Botoșani.
11. Studiul de evaluare a impactului activităților care se vor desfășura la obiectivul de investiție: "Ferma creștere pui de carne SC AVICOLA MOLDOVA SRL" situat in Catamaresti Deai, str. Hortensiilor nr. 10, corn. M. Eminescu, jud. Botoșani, asupra confortului si sanataii populației din zona nr. 2167 din 26.04.2016 întocmit de Institutul National de Sănătate Publica- Centrul Regional de Sănătate Publica Iasi.
12. Completări la Studiul evaluare a impactului activităților care se vor desfășura la obiectivul de investiție: "Ferma creștere pui de carne SC AVICOLA MOLDOVA SRL" situat in Catamaresti Deal, str. Hortensiilor nr. 10, corn. M. Eminescu, jud. Botoșani, asupra confortului si sanataii populației din zona nr. 2167 din 26.04.2016 întocmit de Institutul National de Sănătate Publica- Centrul Regional de Sănătate Publica Iasi, nr. 802/08.02.2017; nr. 7202/15.12.2016, nr. 1193/28.02.2017.
13. Adresele Direcției de Sănătate Publica a Județului Botoșani nr. 6311/29.04.2016, nr. 4167/05.05.2016, nr. 2257/14.02.2017 .
14. Adresele Comunei Mihai Eminescu Jud. Botoșani nr. 5830 din 08.06.2016, nr. 244/11.01.2017.
15. Raport de încercare nr. 1604678/1/27.10.2016 pentru gaze ardere emisii incinerator emis de Wessing România SRL Targu Mureș.
16. Raport de încercare nr. 1604679/1/27.10.2016 pentru gaze ardere emisii incinerator emis de Wessing România SRL Targu Mureș.
17. Raport de încercare nr. 1604680/1/27.10.2016 pentru Hidrogen Sulfurat la limita incintei societății la cel mai apropiat receptor emis de Wessing România SRL Targu Mureș.
18. Raport de încercare nr. 1604681/1/27.10.2016 pentru Amoniac la limita incintei societății la cel mai apropiat receptor emis de Wessing România SRL Targu Mureș.
19. Raport de încercare nr. 1604682/1/27.10.2016 pentru Nivel maxim de presiune acustica la limita incintei societății la cel mai apropiat receptor emis de Wessing România SRL Targu Mureș.
20. Raport de interpretare rezultate analitice privind măsurătorile efectuate asupra emisiilor captate din procesul tehnologic, imisiilor la limita societății si asupra nivelului de zgomot din zona de amplasament al fermei de pasări SC AVICOLA MOLDOVA SRL Botoșani întocmit de Wessing România SRL Targu Mureș in noiembrie 2016.
21. Buletin de analize fizico -chimice apa tehnologica bazin 3 emis de SC Nova Apaserv SA Botoșani.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

22. Notificare pentru punerea în funcțiune pentru "Ferma creștere pui carne, loc. Catamaresti Deal, corn Mihai Eminescu, jud. Botoșani", nr. 2569/27.04.2017, emisa de către Sistemul de gospodărire a Apelor Botoșani.
23. Contract de prestări servicii nr. 41 din 18.01.2017, încheiat cu SC Mondeco SRL Suceava, pentru preluarea, transportul și neutralizarea deșeurilor.
24. Planul de monitorizare a principalilor poluanți din aer rezultați din activitatea fermei de pasări SC AVICOLA MOLDOVA SRL Catamaresti Deal din 02.02.2017 avizat de Direcția de Sănătate Publică Botoșani cu nr. 1600/02.02.2017.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

**1. Cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.**

2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

3. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

6. Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/1987.

7. Monitorizarea aerului – imisii – se va face prin analiza concentrațiilor de pulberi în suspensie și a amoniacului, în zona receptorilor sensibili (zona caselor din vecinătate) în situația existenței reclamațiilor/ la solicitarea APM Botoșani și/sau GNM – Comisariatul Județean Botoșani și compararea cu limitele din STAS nr. 12574/1987

8. Exploatarea fermei de creștere a păsărilor se va face cu respectarea condițiilor de biosecuritate astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

9. Se va asigura vidanțarea permanentă a bazinelor de colectare a apelor uzate menajere și tehnologice, astfel încât să se evite deversarea acestora pe amplasament sau pe terenurile din zonă.

10. Se va asigura valorificarea/eliminarea deșeurilor rezultate din activitate, doar prin unități autorizate.

11. Se va respecta programul de igienizare și de curățare a halelor de creștere a puilor, și a bazinelor de colectare a apelor uzate menajere și tehnologice.

12. Se va deține în incinta obiectivului un stoc de material absorbant (nisip, ciment, pamant, rumeguș) pentru absorția eventualelor pierderi de produse petroliere (motorină).

13. Se vor respecta prevederile *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 17/2023*:

- se va aplica un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor generate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurile produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.

- operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.

- titularul activității este obligat cumulativ să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate conform art. 7, alin (1), după care să întocmească o listă a acestora.

- titularul activității are obligația de a ține o evidență cronologică lunară tabelară a deșeurilor generate, iar centralizarea anuală se va transmite către APM Botoșani, în format letric și electronic, în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani, până la data de 15 martie anul următor raportării, precum și la cererea autorităților competente de control. Titularul va păstra evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior, vor fi furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;

- este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe sau materiale.

- să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

- abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise;

- eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.

- se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.

14. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală; Se va asigura transportarea deșeurilor menajere prin operatorul care asigură salubritatea orașului Bucecea județul Botoșani.

15. Se vor lua măsuri obligatorii de întreținere a spațiilor verzi și de mentinere a stării de salubritate în cadrul obiectivului.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată;
- STAS nr.12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.
- Ordinul MMP nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

*In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**I. Activitatea autorizată**

- Creșterea păsărilor în cadrul obiectivului **FERMĂ CREȘTERE PUI CARNE** din sat. Cătămărești-Deal, str. Hortensiilor, nr. 10, com Mihai Eminescu, județul Botoșani, având o capacitate maximă de 39 0000 capete pui/serie; 5 serii/an.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0147	Creșterea păsărilor	39000,00	Capete/serie

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Suprafața de teren pe care este amplasat obiectivul este de 8000 mp și este organizată astfel:

- 2 hale pui carne su  $S = 2000$  mp fiecare
- filtru sanitar
- platforma dejecții cu  $S = 32$  mp, acoperită cu prelată.
- bazine vidanjabile

Cele 2 hale sunt realizate constructiv din zidărie, cu acoperiș din azbociment.

Suprafața unei hale este de 2.000 mp.

Hala 1 are amenajat pe mijloc o camera tehnică în care sunt amplasate instrumentele de supraveghere și control și un filtru sanitar necesar pentru dezinfecția personalului la intrarea și ieșirea din hală.

Hala 2 are amenajat pe mijloc un filtru sanitar necesar pentru dezinfecția personalului la intrarea și ieșirea din hală.

Capacitatea unei hale este de 19.500 pui/ciclu. Capacitatea fermei este de:

- 2 hale x 19.500/ciclu/hală x 5 cicluri/an = 195.000 pui/an.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Creșterea puilor se realizează în cele două hale închise și climatizate, la sol, pe așternut permanent, constituit din rumeguș, talaș și paie.

**Instalații și utilaje din dotare:**

Halele sunt dotate cu:

- instalații de adăpare cu picurător și linii de furajare cu hrănitivi circulari în circuit închis plasată pe toată lungimea halei și transportoare liniare tronconice ce transporta furajul din buncărele exterioare. În fiecare hala sunt prevăzute câte 5 linii de furajare și 6 linii de adăpare. Alimentarea cu furaje a liniilor de furajare se face din 3 silozuri metalice (două cu capacitatea de depozitare de 14 t fiecare și un siloz cu capacitatea de depozitare 12 t) încălzirea halelor se realizează cu gaz metan, astfel:

- într-o hală încălzirea se face cu aeroterme, 8 aeroterme/hală.

- în cealaltă hală încălzirea se face cu arzătoare GASOLEC G12Asco, câte 30 buc/hală, Ventilația este asigurată astfel:

• Hala 1 deține 10 ventilatoare cu debitul de 11.750 mc/h fiecare ventilator, amplasate pe o jumătate de hală și 6 ventilatoare (4 ventilatoare cu debitul de 40.000mc/h fiecare ventilator și 2 ventilatoare cu debitul de 21000 mc/h fiecare ventilator) pe cealaltă jumătate de hală. Ventilatoarele sunt amplasate pe cele două capete ale halei, iar exhaustarea se va face la capetele halei și nu spre zona locuită.

• Hala 2 deține 8 ventilatoare cu debitul de 40.000 mc/h fiecare și 4 ventilatoare cu debitul de 21100 mc/h/fiecare. Ventilatoarele sunt amplasate pe cele două capete ale halei. Ventilatoarele sunt amplasate pe cele două capete ale halei, iar exhaustarea se va face la capetele halei și nu spre zona locuită.

**Mijloace de transport:** obiectivul nu are în dotare mijloace de transport.

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:**

**Materii prime utilizate în cadrul fermei (2 hale/serie x 5 /an) sunt:**

- Furaje combinate - 700 tone / an
- Medicamente - 60 kg/ an
- Apa potabilă pentru adăpat - 1887,6 mc/an

**Materii auxiliare utilizate în cadrul fermei (2 hale/serie x 5 serii/an) sunt:**

- Apa pentru igienizări - 23,9 mc/an
- Rumeguș - 20 tone/an
- Var stins - 0,7 tone/an
- Substanțe dezinfectante - 50 kg/an



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**Combustibili utilizați:**

- Gaz metan - 75.000 mc/an

**Ambalaje folosite:** - nu sunt utilizate ambalaje

**3. Utilități - apă, canalizare, energie**

**3.1** Alimentarea cu apa potabila a obiectivului se realizează prin bransament din conducta tip PEHD in lungime de 55 m la conducta de distribuție a apei cu Dn 200 mm existenta in localitatea Catamarasti Deal, aflata in administrarea SC NOVA APASERV SA Botoșani, apa fiind preluata din magistrala Bucecea - Botoșani, in hala 1 exista 3 rezervoare din plastic de 1 mc/fiecare, supraterane, in care este stocata apa necesara distribuirii gravitaționale la instalațiile de adăpare prin picuratori cu niplu, existente in ambele hale. Apa este folosita in următoarele scopuri:

- consumul potabil si igienico - sanitar al personalului
- consumul tehnologic: - adăparea pasărilor
- spălarea si igienizarea halei in perioada de vid sanitar

Cerința de apa:  $Q_{zi\ med} = 27,265\ mc/zi$   
 $Q_{zi\ max} = 32,718\ mc/zi$   
 $Q\ orar\ max = 3,82\ mc/h$   
 $V\ anual\ mediu = 9815,440\ mc/an$

**3.2** Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar sunt preluate printr-o rețea de canalizare executata din conducta PVC cu Dn 110 mm si lungimea de 12 m si apoi colectate in doua bazine vidanjabile tricompartimentate cu capacitatea de 12 mc fiecare, de unde sunt vidanjate periodic in baza acceptului definitiv pentru vidanjare.

**3.3** Apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea halelor in perioada de vid sanitar, sunt preluate de rigolele de scurgere situate de-a lungul fiecărei hale, conduse prin sifoanele de pardoseală, la rețeaua de canalizare exterioară realizată din tuburi de beton cu diametrul de 200 mm și colectate în aceleași 2 bazine vidanjabile cu  $V = 12$  mc fiecare.

Debite de ape uzate menajere si tehnologice

$Q\ zi\ med = 0,102\ mc/zi$   
 $Q_{zi\ max} = 0,122\ mc/zi$   
 $Q\ orar\ max = 0,014\ mc/h$   
 $V\ anual\ mediu = 36,614\ mc/an$

Dejecțiile rezultate de la păsări vor fi preluate de firma specializata direct din hale (fara o depozitare prealabila), cu respectarea regulilor de biosecuritate si se va



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

evita degajarea de pulberi și gaze nocive sau mirositoare. Platforma existentă, acoperită cu prelată, va fi folosită numai pentru stocarea temporară a gunoierului (maxim câteva zile) atunci când nu este posibilă eliminarea directă.

Platforma betonată existentă pe amplasament va fi utilizată numai în situații excepționale când nu este posibilă eliminarea directă prin intermediul unei firme specializate direct din hale, are suprafața de 8,0 x 4,0 m = 32 mp, impermeabilă, cu pereți laterali pe 3 laturi și este acoperită cu prelată. Pe a 4-a latură a platformei există un canal de colectare a eventualelor scurgeri, care sunt deversate într-un bazin de colectare (betonat) cu dimensiunile l x L x h = 1,0 x 1,0 x 1,0 m.

Dejecțiile provenite de la pasări sunt predate către SC ZABRUS SIRET SRL Suceava în vederea folosirii acestora ca îngrășământ pentru terenuri agricole.

3.4 Apele pluviale provenite din zona halelor se scurg liber pe terenurile limitrofe.

3.5 Alimentarea cu energie electrică se realizează prin racord la sistemul energetic național, prin intermediul unui post de transformare de 160 KVA.

3.6 Energia termică necesară încălzirii halelor este furnizată de 8 aeroterme cu funcționare pe gaz metan într-o hală și 30 arzătoare GASOLEC G12 Asco cu funcționare pe gaz metan în cealaltă hală.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

**Procesul tehnologic** se bazează pe creșterea puilor în două hale închise și climatizate, la sol, pe așternut permanent, constituit din rumeguș, talaș sau paie.

Ciclul de producție pentru pui carne se realizează pe parcursul a 40 - 45 zile cu o pauză de 14 - 21 zile - vid sanitar, ceea ce permite creșterea unui număr de cea. 5 serii/an/hală. La sfârșitul seriei, puii sunt trimiși la abator pentru sacrificare. În perioada de creștere se asigură o creștere în greutate de până la 2 kg.

Halele de creștere a puilor de carne sunt dotate cu instalații de adăpare cu picurător și linii de furajare cu hrănitore circulare. Alimentarea cu furaje a liniei se face din 3 silozuri, încălzirea halelor se realizează cu gaz metan prin intermediul a 8 aeroterme într-o hală și 30 arzătoare pe gaz metan, GASOLEC G12 Asco în cealaltă hală.

Prezentate pe scurt operațiunile ce se desfășoară în hale sunt:

- popularea halelor;
- adăparea cu apă potabilă;
- furajarea puilor;
- asigurarea programului de lumină și temperatură;
- asigurarea microclimatului necesar,
- evacuarea dejecțiilor.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

Fiecare hală este dotată cu ventilație mecanică cu ventilatoare radiale de perete și cu ventilație naturală realizată cu ajutorul prizelor de aer:

- Hala 1 deține 10 ventilatoare cu debitul de 11.750 mc/h fiecare ventilator, amplasate pe o jumătate de hală și 6 ventilatoare (4 ventilatoare cu debitul de 40.000mc/h fiecare ventilator și 2 ventilatoare cu debitul de 21000 mc/h fiecare ventilator) pe cealaltă jumătate de hala. Ventilatoarele sunt amplasate pe cele doua capete ale halei, iar exhaustarea se va face la capetele halei și nu spre zona locuită.
- Hala 2 deține 8 ventilatoare cu debitul de 40.000 mc/h fiecare și 4 ventilatoare cu debitul de 21100 mc/h/fiecare. Ventilatoarele sunt amplasate pe cele doua capete ale halei, iar exhaustarea se va face la capetele halei și nu spre zona locuita.

Ventilația este necesară pentru realizarea microclimatului corespunzător puilor. Sistemul de ventilație va funcționa cu maxim 5 mc aer admis/oră și kilocorp biomasă, prin sistem de ventilație cu admisie liberă și evacuare forțată.

- **Vidul sanitar** se realizează astfel:

• în prima săptămână:

- se livrează puii din hală;
- se face curățenie - evacuarea gunoiului (așternut + dejecții);
- se spală halele cu jet de apă sub presiune;
- se verifică și completează echipamentul din hală;
- instalațiile și utilajele se dezinfectează cu soluție dezinfectantă;
- dezinfecția halelor se realizează cu substanțe dezinfectante, asigurându-se închiderea etanșă a acestora;
- platforma din fața halelor și porțiunea drumului de acces în hală se dezinfectează cu soluție de dezinfectare, prin stropire;

• în a doua săptămână:

- se trimit probe de laborator pentru controlul sanitar (germeni și încărcare cu fungi);
- în funcție de rezultatele analizelor se repetă dezinfecția halei;

• în a treia săptămână - cu trei zile înainte de populare se deschide hala, executându-se următoarele operații;

- se introduce așternutul;
- se introduce echipament în hală;
- se execută a doua dezinfecție;
- se pornește utilajul din hală;
- se desmetizează hala la strictul necesar;
- se introduce necesarul de apă în hală - pentru aducerea acesteia la temperatura mediului ambiant.



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*

---



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Pentru dezinfecție unitatea folosește VIROCID, VIRKON, SUPER AQUA, KENO, SAN, ANIBIOTEC, ce nu au caracter nociv asupra personalului sau păsărilor (biodegradabil).

Evacuarea dejecțiilor amestecate cu rumeguș de la halele de creștere pui carne se realizează direct din hale (fara o depozitare prealabila prin intermediul unei firme specializata - SC ZABRUS SIRET SRL Suceava, cu respectarea regulilor de biosecuritate si se va evita degajarea de pulberi si gaze nocive sau mirositoare. Platforma existenta, acoperita cu prelata, va fi folosita numai pentru depozitarea temporara a gunoiului (maxim câteva zile) atunci cand nu este posibila eliminarea directa.

**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate**

- nu este cazul

**5. Produsele și subprodusele obținute**

In urma activităților desfășurate se obțin următoarele produse: pui carne: 39.000 capete/serie x 5 serii/an = 195.000 pui/an trimiși la abator pentru sacrificare sau sunt livrați in viu către populație in greutate de greutate de până la 2 kg.

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	pui pentru abatorizare x 5 serii/an	39000,00	Capete	abatorizare
Alte subproduse	Dejecții animaliere	300	Tone/an	Predare catre agenti economici autorizati in vederea aplicarii pe terenuri agricole.

**6.Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

- nu este cazul

**7.Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

-nu este cazul



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**8. Programul de funcționare**

- 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

**1.1.** Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar sunt preluate printr-o rețea de canalizare executată din conducta PVC cu Dn 110 mm și lungimea de 12 m și apoi colectate în două bazine vidanjabile tricompartimentate cu capacitatea de 12 mc fiecare, de unde sunt vidanțate periodic în baza acceptului definitiv pentru vidanțare.

**1.2.** Apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea halelor în perioada de vid sanitar, sunt preluate de rigolele de scurgere situate de-a lungul fiecărei halelor, conduse prin sifoanele de pardoseală, la rețeaua de canalizare exterioară realizată din tuburi de beton cu diametrul de 200 mm și colectate în aceleași 2 bazine vidanjabile cu  $V = 12$  mc fiecare.

**1.3.** Platforma betonată existentă pe amplasament utilizată numai în situații excepționale când nu este posibilă eliminarea directă prin intermediul unei firme specializate direct din hale, are suprafața de  $8,0 \times 4,0 \text{ m} = 32 \text{ mp}$ , impermeabilă, cu pereți laterali pe 3 laturi și este acoperită cu prelată. Pe a 4-a latură a platformei există un canal de colectare a eventualelor scurgeri, care sunt deversate într-un bazin de colectare (betonat) cu dimensiunile  $I \times L \times h = 1,0 \times 1,0 \times 1,0 \text{ m}$ .

**1.4.** Sursele de poluare a aerului existente în cadrul fermei, sunt:

- emisii din surse difuze de poluare
  - ventilatoarele de evacuare a aerului din halele de creștere pui carne;
  - emisii de la nivelul platformei pentru dejecții
- emisii din surse mobile - mijloace auto.

Principalii poluanți specifici creșterii puilor sunt amoniacul și particule în suspensie PM10 (pulberi).

*Conform Studiului de evaluare a impactului activităților care se vor desfășura la obiectivul de investiție: "Ferma creștere pui de carne SC AVICOLA MOLDOVA SRL" situat în Catamaresti Deal, str. Hortensiilor nr. 10, corn. M. Eminescu, jud. Botoșani, asupra confortului și sănătății populației din zona nr. 2167 din 26.04.2016 întocmit de Institutul Național de Sănătate Publică- Centrul Regional de Sănătate Publică Iași (solicitat de către Direcția de Sănătate Publică Botoșani ca urmare a amplasării de locuințe în vecinătatea fermei de creștere a puilor) și a adreselor ulterioare nr. 7202/12.12.2016, 802/08.02.2017, 1193/28.02.2017, pentru emisiile de*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

amoniac provenite de la halele de creștere a puilor, s-a întocmit calculul pentru dispersia amoniacului provenit din hale, iar dispersiile estimate de amoniac provenite de la nivelul halelor, la capacitatea maximă de funcționare (39000 capete pe serie), menționează încadrarea emisiilor sub CMA astfel:

1. În cazul celei mai defavorabile situații, de calm atmosferic, la capacitatea maximă de ventilație:

- emisiile medii estimate de amoniac, provenite de la nivelul halelor, în cazul funcționării sistemului de ventilație la capacitate maximă, vor fi **sub 20 ug/mc**, mai mici decât CMA medie pe 24 ore (100 ug/mc conform STAS 12.574/87 privind Concentrațiile maxime admisibile ale substanțelor poluante din atmosfera - Aer în zonele protejate), la distanțe de peste 20 m de locul de emisie.

2. În cazul celei mai defavorabile situații, de calm atmosferic, cu puii la vârsta maximă de producție și capacitate maximă de ventilație:

- emisiile estimate de amoniac, provenite de la nivelul halelor, spre sfârșitul ciclului de producție, în cazul funcționării sistemului de ventilație la capacitate maximă, vor fi **sub 50 ug/mc**, mai mici decât CMA medie pe 24 ore (100 ug/mc conform STAS 12.574/87 privind Concentrațiile maxime admisibile ale substanțelor poluante din atmosfera - Aer în zonele protejate), la distanțe de peste 20 m de locul de emisie.

3. În cazul celei mai defavorabile situații, de calm atmosferic, cu funcționarea parțială a sistemului de ventilație:

- emisiile medii estimate de amoniac, provenite de la nivelul halelor, în cazul funcționării sistemului de ventilație la capacitate medie, vor fi **sub 35 ug/mc**, mai mici decât CMA medie pe 24 ore (100 ug/mc conform STAS 12.574/87 privind Concentrațiile maxime admisibile ale substanțelor poluante din atmosfera - Aer în zonele protejate), la distanțe de peste 20 m de locul de emisie.

4. În cazul celei mai defavorabile situații, de calm atmosferic:

- emisiile estimate de amoniac, provenite de la nivelul halelor, spre sfârșitul ciclului de producție, în cazul funcționării sistemului de ventilație la capacitate medie, vor fi **sub 100 ug/mc**, încadrându-se în valorile CMA medie pe 24 ore (100 ug/mc conform STAS 12.574/87 privind Concentrațiile maxime admisibile ale substanțelor poluante din atmosfera - Aer în zonele protejate), la distanțe de peste 20 m de locul de emisie.

5. În cazul cel mai frecvent întâlnit - în condițiile atmosferice obișnuite ale zonei,

cu funcționarea parțială a sistemului de ventilație:

- emisiile medii estimate de amoniac, provenite de la nivelul halelor, în cazul funcționării sistemului de ventilație la capacitate medie, vor fi **sub 5 ug/mc**,



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

sub valorile CMA medie pe 24 ore (100 ug/mc conform STAS 12.574/87 privind Concentrațiile maxime admisibile ale substanțelor poluante din atmosfera - Aer in zonele protejate), la distante de peste 20 m de locul de emisie, in condițiile atmosferice obișnuite ale zonei..

6. In cazul cel mai frecvent intalnit - in condițiile atmosferice obișnuite ale zonei, cu funcționarea parțiala a sistemului de ventilație, spre sfârșitul ciclului de producție:

- imisiile medii estimate de amoniac, provenite de la nivelul haielorja sfârșitul ciclului de producție, in cazul funcționarii sistemului de ventilație la capacitate medie, vor fi sub 15 ug/mc, sub valorile CMA medie pe 24 ore (100 ug/mc conform STAS 12.574/87 privind Concentrațiile maxime admisibile ale substanțelor poluante din atmosfera - Aer in zonele protejate), la distante de peste 20 m de locul de emisie, in condițiile atmosferice obișnuite ale zonei.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

2.1 În caz de mortalități, ferma are în dotare o lada frigorifica pentru stocarea temporară a acestora, până la eliminarea acestora prin predarea către agenți economici autorizați.

2.2 Pentru monitorizarea calității apelor subterane se utilizează un foraj de observație amplasat in zona platformei betonate de colectare a dejecțiilor.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

3.1 Valori limită admisibile ale nivelului de zgomot - limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional pentru desfășurarea activității ( $L_{Aeq}$ ) este de 65 dB.

3.2 La evacuarea in stația de epurare, apele uzate vidanjate, provenite de la spălarea halelor si de la filtrul sanitar, se vor inscrie in condițiile de calitate prevăzute in Normativul NTPA 002/2002 din HG nr. 188/2002, modificata si completata prin HG 352/2005 astfel:

- pH = 6,5-8,5
- CBO5 = 300 mg/l
- Materii in suspensii = 350 mg/l
- CCOCr = 500 mg/l
- Reziduu fix = 2000 mg/l
- Amoniu = 30 mg/l
- Fosfor total = 5 mg/l
- Fenoli = 0,3 mg/l



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Substanțe extractibile cu solvenți organici = 30 mg/l  
Sulfuri și hidrogen sulfurat = 0,5 mg/l  
Detergenți sintetici = 25 mg/l

**3.3.** Emisiile provenite din activitatea desfășurată de operatorul autorizat nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și cele stabilite prin STAS 12574/87, la indicatorii de calitate specifici activității.

**Alte condiții de funcționare decît cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri, incendii de vegetație), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, incendii de vegetație etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din activitate să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată**

Apele uzate menajere și tehnologice vidanțate și transportate la stația de epurare se vor încadra în limitele NTPA 002, conform HG nr. 352/2005

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană – nu este cazul**

**Valori admise pentru sol – nu este cazul**

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

**Monitorizarea aerului:**

Monitorizarea aerului – imisii – se va face prin analiza concentrațiilor de pulberi în suspensie și a amoniacului, în zona receptorilor sensibili (zona caselor din vecinătate) în situația existenței reclamațiilor/ la solicitarea APM Botoșani și/sau GNM – Comisariatul Județean Botoșani și compararea cu limitele din STAS nr. 12574/1987.

**Monitorizarea apei - nu este cazul**

**Monitorizarea apei subterane - nu este cazul**

**Monitorizarea solului - nu este cazul**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani, operatorul va efectua, la cerere, măsurători pentru poluanții indicați, prin laboratoare de încercări specializate, de preferință acreditate.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

**1. Deșeuri produse**

**Deseurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:**

- maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea administrativă	0,50	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea pe la un depozit autorizat
02 01 02	deseuri de tesuturi animale	creșterea păsărilor	0,20	Tone/an	Eliminare	D 10	Predare în vederea incinerării la o firmă

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

15 01 02	ambalaje de materiale plastice	creșterea păsărilor	0,01	Tone/an	Valorificarea	R 12	autorizată predare la firmă autorizată
----------	--------------------------------	---------------------	------	---------	---------------	------	----------------------------------------------

**2. Deșuri colectate - nu este cazul**

**3. Deșuri stocate temporar - nu este cazul**

**4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate) - nu este cazul**

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloacele de transport ale operatorului autorizat din zona;

- deșeurile valorificabile și deșeurile destinate eliminării sunt preluate de către agenți economici autorizați și transportate cu mijloace de transport ale acestora.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

Se va ține evidența cronologică lunară tabelară și se va transmite către APM Botoșani în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani, **anual**, până la data de 15 martie a anului următor raportării; evidența gestiunii deșeurilor se va păstra, în unitate, cel puțin 3 ani.

**7. Ambalaje folosite - nu este cazul**

**8. Modul de gospodărire a ambalajelor - nu este cazul**

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

**1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

În cadrul societății se utilizează următoarele substanțe:

- substanțe dezinfectante (biocide) – 50 kg/an

**2. Modul de gospodărire:**

- **ambalare:**- substanțele dezinfectante sunt ambalate în ambalajele originale

- **transport:** - cu mijloacele auto ale transportatorilor ale furnizorului

- **depozitare:** - în magazie

- **folosire/comercializare:** - dezinfectare și igienizarea halei de creștere pui

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase** - ambalajele de la substanțele chimice sunt preluate de către o firmă autorizată.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident** - se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor – SIM-SD	anual	La solicitarea APM/ANP M	Chestionar 1: PRODDDES – completat în calitate de generator de deșeuri.
2	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	Conform OUG 92/2021
3	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	Anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
4.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	Când se produce	În cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
5.	Orice date referitoare la activitatea societății	La solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 19 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**ing. Eugen MATECIUC**



Întocmit:  
Șef Serviciu A.A.A.,  
cons. Daniela Mihaela



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*

