



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 67 din 07.08.2019

Revizia nr. 1 la data de 24.11.2023

Ca urmare a cererii adresate de S.C. DANIVAS S.R.L., cu sediul în municipiul Dorohoi, str. Ștefan Cel Mare, nr.61, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr.7828 din 30.06.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru S.C. DANIVAS S.R.L., cu sediul în municipiul Dorohoi, str. Ștefan Cel Mare, nr.61, județul Botoșani pentru obiectivul: **SECȚIE DEBITARE MATERIAL LEMNOS ȘI FABRICARE PELEȚI ȘI BRICHETE**, amplasament situat în municipiul Dorohoi, str. Ștefan Cel Mare, nr.61, județul Botoșani, pentru desfășurarea activităților: *tăierea și rindeluirea lemnului cod CAEN rev.2 - 1610 (cod CAEN rev.1-2010); fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite cod CAEN rev.2 - 1629 (cod CAEN rev.1-2052); recuperarea materialelor reciclabile sortate cod CAEN rev.2 - 3832 (cod CAEN rev.1-3720)*, conform Ordinului INS 337/2007.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu revizuită
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr.1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu revizuită

și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 1401210 emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 13491 din 15.07.2012 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3. Contract de comodat încheiat între Dănilă Vasile, Dănilă Milică și SC DANIVAS SRL, încheiere de autentificare din 16 mai 2005;
4. Contract de vânzare-cumpărare încheiat între SC ILDO SA Dorohoi și DĂNILA VASILE;
5. Contract de vânzare cumpărare autentificat cu nr.7078/14.10.2011;
6. Decizia de impunere eliberată de municipiul Dorohoi.
7. Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr.02.02.1.00268/09.08.2013, încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- 1) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- 2) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
- 3) Titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
- 4) Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- 5) Titularul activității are obligația de a asigura funcționarea liniei de producție peleți din rumeguș în condiții de siguranță, fără a afecta sănătatea umană și calitatea mediului;
- 6) Să respecte prevederile *Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;*
- 7) Se vor stoca deșeurile (rumeguș, capete lemn, margini) în mod selectiv, în spațiu special amenajat.
- 8) Se vor valorifica sistematic deșeurile lemnoase pentru a evita depozitari care să depășească capacitatea de stocare proprie.
- 9) Să se respecte prevederile *OGU nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.17/2023:*
 - este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurile produse, separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor;
 - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;
 - raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric, la cerere și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;
 - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
 - să evite formarea de stocuri de deșeurii care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise;
 - eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise;
 - se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect;
 - îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.
- 10) Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioadă mai mare de 1 an, dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform *OUG nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor*.
- 11) Titularul va respecta prevederile *OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu*, cu modificările și completările ulterioare.
- 12) Să desfășoare activitatea numai în spațiul amenajat, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiului amenajat.
- 13) Emisiile de poluanți de pe amplasament se vor încadra în limitele impuse prin *Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător* și *STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate. Condiții de calitate*.
- 14) Se va asigura gestionarea deșeurilor municipale amestecate prin operatorul care asigură salubritatea în zonă;
- 15) Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.
- 16) Titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Titularul activității este obligat să respecte următoarele acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 196/2005 privind fondul de mediu cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr.104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător.*
- OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.17/2023;
- Ordinului nr.794 /2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și actualizată;
- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr.104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător.*
- STAS 12574/1987 *Aer din zonele protejate. Condiții de calitate.*
- SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr.1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, modificată și completată prin Legea nr.262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

- *Activități de tăiere și rindeluire a lemnului*, conform codului CAEN 1610 rev. 2 (cod CAEN 2010 rev.1) și *fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite* cod CAEN rev.2- 1629 (cod CAEN rev.1-2052), *recuperarea materialelor reciclabile sortate* cod CAEN rev.2 - 3832 (cod CAEN rev.1-3720), desfășurate prin obiectivul „**SECȚIE DEBITARE MATERIAL LEMNOS ȘI FABRICAREA PELEȚI ȘI BRICHETE**” situat în municipiul Dorohoi, str. Ștefan cel Mare nr.61, județul Botoșani, titular SC DANIVAS SRL.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Pentru desfășurarea activității, obiectivul are amenajat pe suprafața de teren de 1100 mp. un spațiu construit cu suprafața de 375 mp, compartimentat în trei corpuri și un birou cu S=25mp.

Obiectivul are în dotare următoarele instalații și utilaje:

Utilaje din dotare:

Linia de debitare bușteni:

- Banzic cu pânză rotativă - 2 buc
- Circular -1 buc
- Abric -1 buc
- Ifron - 1 buc
- Scule și unelte

Utilajele sunt amplasate în două spații închise pe trei laturi cu suprafețele : S1=30 mp și S2=40 mp, prevăzute cu platforme betonate;

Instalații din dotare:

Instalația de fabricare brichete și peleți compusă din:

- Buncăr material (rumeguș)
- Sită cernere rumeguș
- Cazan pentru uscare (cu lemne)
- Uscător rotativ 3,5kW putere totală instalată
- Tubulatura de legătură la ciclon
- Ciclonul de separare rumeguș
- Presă brichete și peleți cu două motoare P=15 kw și P=30kw.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materii prime:

Bușteni, de diverse esențe cca. 100 m³/lună, depozitați până la prelucrare pe o platformă balastată. Materia primă pentru producția de peleți și brichete este rumegușul cca. 20 tone/lună, funcție de comenzi.

Materiale auxiliare, utilizate pentru desfășurarea activității:

- pânze banzic, curele, pânze circular utilizate pentru tăierea lemnului și a cherestelei.

Ambalaje: saci din PE și rafie - cca. 1500 buc/lună.

Combustibili: motorină cca. 500 litri/lună pentru funcționarea ifron-ului. Alimentarea cu carburant se realizează de la stațiile de distribuție carburanți din zonă.

Mijloace de transport:

Unitatea dispune de următoarele mijloace de transport:

- autoutilitară cu capacitatea de 3,5 tone - 1buc.
- mașină de transportat bușteni cu remorcă - 1buc.
- autoutilitară cu capacitatea de 12 tone - 1buc

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

3.1. Alimentarea cu apă: în procesul tehnologic nu se folosește apă.

3.2. Apele uzate: nu este cazul.

3.3. Energia electrică este furnizată prin bransament la rețea.

3.4. Energia termică. Încălzirea spațiului biroului este asigurată de o sobă cu lemne ce utilizează combustibil solid – deșeuri de lemn (capete și margini din lemn și scoarța buștenilor).

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Materia primă - buștenii din foioase sau rășinoase, se descarcă pe o platformă amenajată balastată, sunt secționati la lungimea necesară, după care sunt introduși la instalația de debitat, fiind transformați în cherestea. Cherestea astfel obținută se depozitează în curtea obiectivului, într-un spațiu acoperit cu suprafața S= 150 m². Cherestea este livrată direct diverșilor beneficiari.

Procesul tehnologic de obținere a peletilor și brichetelor include următoarele etape:

- Asigurarea materiei prime (rumegușul)
- Materia primă este depozitată în buncăr de unde este preluată și ajunge la sita de cernere. După cernere rumegușul ajunge prin ventilație la un ciclon și apoi la uscătorul rotativ. Uscătorul este format din soba care furnizează agentul termic și uscătorul propriu zis. Soba uscătorului este alimentată cu capete de lemn și resturi de la prelucrarea buștenilor (coaja buștenilor).
- Uscătorul reduce umiditatea din lemn până la un nivel de maxim 12% pentru un proces de peletizare optim.
- Materiile prime sunt transmise mai departe către sistemul de alimentare al presei.
- Presa comprimă materialul uscat în cilindri sub formă de brichete sau peleți.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- În cazul peleților aceștia sunt preluați și deversați către o sită vibratoare pentru a fi desprafuiți și separați de eventuale deșeuri înainte de a fi răciți și ambalați.
- Ambalarea se realizează manual prin împachetarea brichetelor sau peleților în saci din polietilenă sau rafie.

5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație: Chereștea, destinată comercializării (cca. 75 mc/lună). Cantitatea de peleți și brichete este în funcție de comenzile primite.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: Nu deține centrală termică, încălzirea spațiilor obiectivului se face cu sobe cu lemn și brichete.

Combustibili utilizați: deșeuri din lemn (capete și margini din lemn, scoarță de la bușteni).

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Pe amplasament nu se desfășoară alte activități.

8. Programul de funcționare – Activitatea se desfășoară: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, cca. 260 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Cicloul separator este prevăzut cu tubulatură cu dimensiunile $d=25\text{cm}$ și $H=4\text{m}$. Ecluza separatoare montată sub ciclon realizează descărcarea rumegușului din ciclon și separarea de aerul de transport.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

2.1. Activitatea de debitare a buștenilor se desfășoară în cele două spații închise pe trei laturi cu suprafețele $S_1=30\text{ mp}$ și $S_2=40\text{ mp}$, prevăzute cu platformă betonată. Platformele pentru depozitarea buștenilor și a chereștelei sunt balastate (depozitare bușteni cu suprafața de 250 m^2), iar chereștea obținută se depozitează în curtea obiectivului, într-un spațiu acoperit cu suprafața $S=150\text{ m}^2$. Rumegușul este depozitat într-un spațiu amenajat în incinta secției cu suprafața de cca. 30 m^2 , închis și acoperit.

2.2. Depozitarea deșeurilor menajere și a celor valorificabile se realizează în spații amenajate, închise și acoperite.

3. Concentrațiile și debite masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- Nivelul de presiune acustică L_{AeqT} nu va depăși 65 dB la limita spațiului funcțional, conform SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- Se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, la cerere, în situația în care există reclamații/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani. Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea: conform cap. VII.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

Deșeurile generate sunt stocate temporar în spații special amenajate.

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Deșeurile rezultate în urma activităților:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	cod	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activități administrative	0,50	Metri cubi/lună	Eliminare	D 5	Predare operatorului de salubritate
03 01 01	deșeuri de scoarță	din activitatea de producție	5	Metri cubi/lună	Valorificare	R1	Valorificare energetică
03 01 05	rumeguș, talas, așchii, resturi de scândură, altele decât cele specificate la 03 01 04	din activitatea de producție	20	Metri cubi/lună	Valorificare	R3	Valorificare energetică

Resturile de lemn (capete și margini din lemn, scoarță de bușteni cca. 25 mc/lună) sunt utilizate la sobele de pe amplasament. Rumegușul este utilizat la instalația de fabricare a peleților și brichetelor.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile generate sunt stocate temporar în spații special amenajate.

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități):

În cadrul obiectivului se valorifică rumegușul, talașul, așchiile, resturile de scândură, la fabricarea peleților și brichetelor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- Deșeurile municipale amestecate sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului de salubritate.
- Deșeurile valorificabile rezultate din activitatea de producție (rumegușul) este utilizat la fabricarea peleților și brichetelor.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor *HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.*

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate.

Se va transmite anual la APM Botoșani, până la 15 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic, situația privind evidența gestiunii tuturor tipurilor de deșeuri (cantitatea de deșeuri generate/valorificate/eliminate/stocuri);

8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități:

- saci din polietilenă și rafie -cca. 1500 buc/lună

9. Modul de gospodărire a ambalajelor:

- Ambalajele sunt stocate temporar în magazie special amenajată.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

1.Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

Nu se folosesc substanțe și preparate periculoase.

2. Modul de gospodărire:

- Nu este cazul.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Nu este cazul.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: – nu este cazul;

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje ¹⁾	anual	Până la 25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate
2.	Ancheta statistică	anual	La solicitarea APM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri Chestionar 5 TRAT – completat de operatorii autorizați pentru tratarea deșeurilor.
3.	Evidența gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	-
4.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	Când se produce	În cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
5.	Orice date referitoare la activitatea societății	La solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

¹⁾ cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



**ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache**

Întocmit: cons. Lucian Roată-Parasca



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679