



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZATIE DE MEDIU Nr. 98 din 11.09.2024

Titularul activității: SC TEXAS ONI MATERIAL SRL
Adresa: sat. Răchiți, com. Răchiți, Județul Botoșani
Punct de lucru: SECȚIE TRANȘARE
Locația activității: sat Răchiți, com. Răchiți, Județul Botoșani
Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 dîn OM 1798/2007	Cod CAEN Rev. 1	Denumire activitate CAEN Rev. 1
1011	Prelucrarea si conservarea cărnii	27	1511	Producția si conservarea cărnii

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC TEXAS ONI MATERIAL SRL, cu punctul de lucru din sat Răchiți, com. Răchiți, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 8014/28.06.2024, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botosani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

Pagină 1 din 12

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC TEXAS ONI MATERIAL SRL, cu punctul de lucru din sat Răchiți, com. Răchiți, județul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișă de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 4829395, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
- Certificat constatator pentru declararea punctului de lucru din sat Răchiți com. Rachiti, jud. Botoșani, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani la data 17.04.2024;
- Autorizție sanitară veterinară condiționată nr. 11952 din 12.06.2024 emisă de D.S.V.S.A. Botoșani;
- Contract de prestări servicii revizii/mentenanță/reparații nr. 24276/12.04.2024 încheiat cu DAR FOOD SOLUTIONS SRL Brașov, pentru instalațiile frigorifice;
- Contract de prestări servicii DDD încheiat între SC CIPROMED DDD SRL Botoșani și SC TEXAS ONI MATERIAL SRL;
- Contract de prestări servicii DDD pentru mijloace auto încheiat între SC CIPROMED DDD SRL Botoșani și SC TEXAS ONI MATERIAL SRL;
- Contract de colectare SNCU categoria III, nr. BH 90 din 09.04.2024 încheiat între SC ZATEK IMPEX SRL și SC TEXAS ONI MATERIAL SRL;
- Contract de prestări servicii de colectare, transport, în vederea valorificării - eliminării finale a deșeurilor industriale nr. BWS-345-DES/11.06.2024 încheiat între BIOPROJECT WASTE SOLUTIONS BWS SRL București SC TEXAS ONI MATERIAL SRL;
- Anexa SSM din 11.06.2024 la contractul de prestări servicii nr. BWS-345-DES/11.06.2024 încheiată între BIOPROJECT WASTE SOLUTIONS BWS SRL București SC TEXAS ONI MATERIAL SRL;
- Contract de preluare ape uzate nr. 206 din 06.03.2024 încheiat între COLECTAREA LAPTELUI CARMINA SRL sat Strahotin, com. Dîngeni și SC TEXAS ONI MATERIAL SRL;
- Decizia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubritate pentru persoane juridice în conformitate cu HCL nr. 138/2023 emisă de către Primăria Comunei Răchiți, județul Botoșani;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr. 55.03.2.00293 din 24.04.2017, încheiat cu SC NOVA APASERV SA;
- Contract de închiriere, încheiat între SC TEXAS RACH SRL și SC TEXAS ONI MATERIAL SRL;
- Fișa cu date de securitate pentru produsul ANTI-GERM PEROXAN FORTE emisă de către firma "antigerms Food Safety"
- Fișa cu date de securitate pentru produsul ANTI-GERM SRC-50 emisă de firma ANTI-GERM Austria

Pagină 2 din 12

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

• Aviz nr. 2824BIO/04/05.14 al Comisiei Naționale pentru Produse Biocide din data de 25.07.2013 pentru plasarea pe piață a produselor biocide și Avizul de prelungire din data de 14.07.2014

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite.
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
5. Se vor respecta prevederile *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023:
 - se va aplica un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor generate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurile produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.
 - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
 - titularul activității este obligat cumulativ să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate conform art. 7, alin (1), după care să întocmească o listă a acestora.
 - titularul activității are obligația de a ține o evidență cronologică lunară tabelară a deșeurilor generate, iar centralizarea anuală se va transmite către APM Botoșani, în format letric și electronic, în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani, până la data de 15 martie anul următor raportării, precum și la cererea autorităților competente de control. Titularul va păstra evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
 - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior, vor fi furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;
 - este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe sau materiale.
 - Să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise;
 - eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.
 - se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect.
 - îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.

Pagină 3 din 12

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

6. Se interzice stocarea deșeurilor pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respectiv mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, conform *Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor*.
7. Emisiile de poluanți în atmosferă nu vor cauza depășiri ale limitelor de poluanți admise prin Legea nr. 104/2011. Se vor respecta limitele impuse la imisii prin STAS 12574/1987 și Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
8. Să respecte prevederile *Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje* și ale Ordinului nr. 794/2012 privind raportarea acestor date, actualizate.
9. Societatea va respecta prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, actualizată, și va achita contravaloarea contribuțiilor datorate, respectând prevederile metodologiilor de calcul aprobate legal.
10. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală. Se va asigura colectarea și transportul deșeurilor menajere prin operatorul autorizat din localitate.
11. Să verifice starea tehnică a rețelei de canalizare din incintă, să întrețină și să mențină în stare de funcționare separatorul de grăsimi ce se află în incinta obiectivului.
12. Să asigure funcționarea corespunzătoare a spațiilor frigorifice amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor animaliere;
13. Să respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată;
14. Să respecte REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);
15. Se vor respecta condițiile de calitate ale subprodusului, astfel încât să poată fi utilizat direct, fără a fi necesară o prelucrare suplimentară.
16. Titularul autorizației are obligația predării întregii cantități de subprodus generată unui operator economic care deține autorizație de mediu valabilă.
17. Se vor respecta prevederile HG nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.
18. Titularul activității are obligația să respecte contractele/licențele/autorizațiile/avizele, valabile în momentul desfășurării activității, emise de alte autorități, cu atribuții specifice în activitatea agentului economic.
19. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Pagină 4 din 12

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.
- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.
- Decizia Comisiei 2014/955/UE - Lista deșeurilor.
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată prin OUG nr.38/2016.
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje.
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- STAS nr. 12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate.
- REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).
- HG nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.

In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

- activitatea de prelucrare și conservare a cărnii, cod CAEN 1011 - rev.1 (cod CAEN 1511 -rev.2), desfășurată în cadrul obiectivului: SECȚIE TRANȘARE, situat în sat Răchiți, com. Răchiți, județul Botoșani.

Suprafața totală a terenului este de 3979 mp, iar suprafața construită (hală) este de 224 mp.compartimentată astfel:

Parter:

- rampă de recepție, cu o suprafață de 14,25 mp;
- depozit refrigerare carcasă (temperatura 0 - 4⁰ C), cu o suprafață de 35,5 mp;
- secție tranșare, cu o suprafață de 31,6 mp;
- zonă de igienizare (cu zonă de spălare navete murdare - 9 mp și zonă de depozitare navete curate 18,3 mp), cu o suprafață de 27,3 mp;

- depozit congelare (temperatura - 18⁰ C), cu o suprafață de 16,7 mp;
- depozit refrigerare SNCU cat. III (temperatura 0 - 4⁰ C), cu o suprafață de 8,65 mp;
- depozit refrigerare produs finit (temperatura 0 - 4⁰ C), cu o suprafață de 12,3 mp;
- rampă livrare, cu o suprafață de 19,1 mp;
- grup sanitar (cu duș, WC, spălător), cu o suprafață de 17,6 mp;
- hol 1 și hol 2, cu o suprafață de 41,4 mp și respectiv 12,5 mp;

Etaj

- birou 1 și birou 2, cu o suprafață de 11 mp și respectiv 14,5 mp;
- arhivă, cu o suprafață de 6,4 mp;
- spațiu - sală de mese, cu o suprafață de 18,5 mp;
- spațiu comun, cu o suprafață de 20,5 mp;
- vestiar personal (haine de lucru și dulap pentru haine de oraș), cu o suprafață de 16,2 mp;
- duș și WC personal, cu o suprafață de 6,8 mp;
- WC personal TESA cu o suprafață de 2,8 mp;
- hol, cu o suprafață de cca. 9,2 mp;
- casa scării

Parcare, cu o suprafață de cca. 35 mp

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Societatea dispune de urmatoarele:

- mese de tranșare - 2 buc.
- instalații frigorifice de refrigerare - 4 buc.
- instalații frigorifice de congelare - 1 buc.
- compresoare tip Tecumseh pentru agregat frigorific - 5 buc.
- vaporizator de tip BHA-SHA, 1130 - 8250 W, LUWE-Contardo, pentru agregat frigorific - 5 buc.
- condensator tip Tecumseh pentru agregat frigorific - 5 buc.
- mașină de vidat - 1 buc.
- mașină de fasonat - 1 buc.
- mașină de spălat echipamente - 1 buc.
- bazin de inox 500 litri - 1 buc.
- cântar de pardoselă - 1 buc.
- cântar aerian - 2 buc.

Depozitele de refrigerare cât și cel de congelare sunt dotate cu agregate frigorifice de ultimă generație compuse din compresor, vaporizator, condensator și robinete de reglare și agent frigorific ecologic tip R 448A; în secția de tranșare există un agregat frigorific pentru menținerea temperaturii ambientale.

Mijloace de transport: o mașină frigorifică de tipul Mercedes Benz (în comodat de la o altă unitate)

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de depozitare, cantități

Materii prime:

Carcase de bovine, ovine, suine:

- cca. 10 tone/zi, respectiv 240 tone/lună carcasă bovină
- cca. 2 tone/zi, respectiv 48 tone/lună carcasă ovină
- cca. 10 tone/zi, respectiv 240 tone/lună carcasă suină

Materii auxiliare:

- agent de curățare lichid cu dezinfectant ANTI-GERM SR C 50: cca. 7-8 kg/lună
- ANTI-GERM PEROXAN FORTE - cca. 1- 2 kg/lună

Igienizarea și dezinfectarea spațiilor de lucru se realizează prin intermediul unui agent economic autorizat.

Combustibili folosiți:

- motorina 1500 litri/lună, utilizată pentru mijloacul de transport din dotare.

Aprovizionarea cu motorină se face din stațiile de distribuție carburanți.

Ambalaje folosite:

- folie stretch (folosită pentru paletizare, susținerea calupurilor de carne congelată) - cca. 60 role/lună
- folie stretch manuală, 23 microni - 2,9 kg/lună (fără cutie)
- saci albaștri pentru navete, HDPE ALBASTRU de 20 microni - raportat la producția maximă:
 - carcasă bovine (tot ce se tranșează se pune în saci) este un necesar de cca. 9200 saci/lună
 - carcasă ovine (tot ce se tranșează se pune în saci) este un necesar de cca 1700 saci/lună;
 - carcasă suine (tot ce se tranșează se pune în saci) este un necesar de cca. 10200 saci/lună
- pungi pentru vidat- raportat la producția maximă (pentru pungi de 5 kg/carne):
 - Carne bovine : cca. 33100 pungi
 - Carne ovine: cca. 6100 pungi
 - Carne suine: cca. 36700 pungi
- navete PVC utilizate în circuit pentru transportul produselor finite

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează din rețeaua de distribuție apă potabilă, furnizor SC NOVA APASERV SA Botoșani.

Apa este folosită în următoarele scopuri:

- potabil și igienico-sanitar - pentru personalul unității
- tehnologic - în secția de tranșare

3.2. Evacuare ape uzate

Apele uzate menajere provenite de la sediul administrativ sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare și evacuate într-un bazin vidanjabil cu un volum de 28,5 mc.

Apele uzate tehnologice sunt preepurate printr-un separator de grăsimi și evacuate în bazinul vidanjabil cu volumul de 28,5 mc.

Apele pluviale convențional curate sunt dirijate către terenurile limitrofe.

3.3. Alimentare cu energie electrică:

Alimentarea cu energie electrică se realizează printr-un bransament la rețeaua de distribuție din zona.

3.4. Alimentarea cu energie termică

Încălzirea în sezonul rece a spațiului administrativ se realizează cu ajutorul radiatoarelor electrice. Prepararea apei calde se realizează cu ajutorul unui boiler electric de fabricație ELDOM INVEST.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea constă în tranșarea carcaselor de bovine, ovine/caprine, suine în piese, ambalarea pieselor tranșate, etichetarea cărnii tranșate și depozitarea acestora în depozitul de refrigerare sau de congelare în scopul livrării.

Fluxul tehnologic de tranșare parcurge următoarele faze:

- aprovizionare carcasă carne (bovine, ovine/caprine, suine)
- depozitare carcasă refrigerată (monitorizare temperatură carne refrigerate și temperatură depozit);
- tranșare carne (monitorizare temperatură carne și temperatură sală de tranșare);
- aprovizionare cu ambalaje;
- ambalare;
- depozitare în stare refrigerată (monitorizare temperatură carne refrigerată și temperatură depozit);
- depozitare în stare congelată (monitorizare temperatură carne congelată și temperatură depozit);
- livrare și transport carne refrigerate/congelată (monitorizare temperatură carne refrigerate/congelată și temperatură mijloace de transport).

Carcasa de bovine, ovine, suine este aprovizionată de la terți - persoane juridice.

Transportul carcaselor de la terți către unitatea de tranșare se realizează cu mijloace de transport autorizate pentru acest tip de transport - autoutilitară frigorifică (care este luată în comodat de la o altă unitate), sunt recepționate, urmând apoi fluxul tehnologic.

Pe amplasament nu se sacrifică animale.

După ambalare și refrigerare/congelare, produsele sunt expediate către beneficiari cu mijloace de transport adecvate (frigorifice).

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate - nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Produse finite:

- cca. 210 tone/lună (fleică, pulpă, cotlet, ceafă, garf, oase, slănină, șoric, carne lucru porc, rasol, mușchiuleț, picioare), rezultate de la tranșarea carcasei de suine;
- cca. 35,5 tone/lună (mușchiuleț, pulpă de oaie fără os, spată oaie fără os, cotlet oaie fără os, carne oaie lucru, oase); rezultate de la tranșarea carcasei de ovine;
- cca. 183,5 tone/lună (mușchi vită, pulpă vită fără os, spată vită fără os, antricot vită fără os, vrăbioară vită fără os, carne vită lucru, oase vită), rezultate de la tranșarea carcasei de bovine.

Capacitatea de tranșare:

- cca. 10 tone/zi, respectiv 240 tone/lună carcasă bovină
- cca. 2 tone/zi, respectiv 48 tone/lună carcasă ovină
- cca. 10 tone/zi, respectiv 240 tone/lună carcasă suină

Subproduse: oase, flaxuri, tendoane - cca. 114,4-124,8 t/lună, la capacitatea maximă de tranșare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Încălzirea spațiului administrativ se realizează cu ajutorul radiatoarelor electrice.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
----------------	--------------------------------

5210	Depozitari
8292	Activități de ambalare

8. Programul de funcționare:

- 8 ore/zi, 6 zile/ săptămână, 300 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Apele uzate menajere provenite de la sediul administrativ sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare și evacuate într-un bazin vidanjabil cu un volum de 28,5 mc.

Apele uzate tehnologice sunt preepurate printr-un separator de grăsimi și evacuate în bazinul vidanjabil cu volumul de 28,5 mc.

Apele pluviale convențional curate sunt dirijate către terenurile limitrofe.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

2.1 Pentru depozitarea materiilor prime, auxiliare și a produselor finite există spații de depozitare special amenajate, în incinta obiectivului.

2.2 Depozitarea deșeurilor menajere se realizează în pubele metalice, iar depozitarea deșeurilor de ambalaje se realizează selectiv în spațiu amenajat.

2.3 Pentru dezinfectia, deratizarea unității, în interiorul și exteriorul clădirii și a mijlocului de transport, societatea are încheiat contract de prestări servicii.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Apele uzate tehnologice și apele menajere vidanjate vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute în normativul NTPA 002/2002 - HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005.

3.2. Emisiile provenite din activitatea de pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

3.3. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei de funcționare, să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea nivelului de zgomot

Se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional în situația în care există reclamații/la cererea APM Botoșani și/sau GNM - CJ Botoșani. Determinările vor fi efectuate prin laboratoare specializate pentru măsurători de mediu, de preferință acreditate, în acord cu standardele specifice de măsurare în vigoare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	activitatea administrativă	Eliminare	D 5	Depozitarea la un depozit autorizat
02 05 02	Nămoluri de la epurarea efluentilor proprii	activitatea obiectivului	valorificare	R12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 02	Ambalaje materiale plastice	activitatea obiectivului	valorificare	R12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 10	Deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	Din activitate (de la agenții de curățare utilizați)	valorificare	R12	Predare la agenți economici autorizați

2. Deșeuri colectate - În cadrul obiectivului nu se colectează deșeuri.

3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) - în cadrul obiectivului nu sunt tratate deșeuri.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Toate deșeurile produse sunt stocate temporar în recipiente adecvate și în spații amenajate. Transportul deșeurilor se efectuează de către societatea care preia deșeurile.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența deșeurilor generate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate:

În cadrul unității se utilizează următoarele ambalaje:

- navete PVC utilizate în circuit pentru transportul produselor finite
- folie stretch
- saci albaștri pentru navete
- pungă pentru vidat

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- Agent de curățare lichid cu dezinfectant ANTI-GERM SR C 50, producător Anti-Germ Austria GmbH - este un lichid alcalin concentrate, utilizat ca agent de curățare industrial cu material dezinfectant. Produsul este un biocid utilizat pentru curățare pe bază de spumă alcalină și dezinfectare în domeniul alimentar.

- ANTI-GERM PEROXAN FORTE - dezinfectant, producător Antigerm Food Safety.

Pagină 10 din 12

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Igienizarea și dezinfectarea spațiilor de lucru și a mijlocului de transport se realizează prin intermediul unui agent economic autorizat.

2. Modul de gospodărire: ambalare, transport, depozitare, folosire/ comercializare:

-ambalare: ambalaje originale

-transport: mijloace de transport furnizor

-depozitare: spațiu amenajat

-folosire/comercializare: igienizarea și dezinfectarea spațiilor de producție

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- ambalajele care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase sunt preluate de către agenți economici autorizați

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor periculoase (produse de dezinfecție și biocide), aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM/ Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Centralizarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	APM Botoșani
2.	Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea) și deșeurilor de ambalaje	anual	până la 25 februarie	Anexa 1 - operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate-cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea
3.	Monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului		la cerere/în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
4.	Raport privind îndeplinirea cerințelor din PLANUL DE MONITORIZARE pentru respectarea criteriilor prevăzute la art. 5, alin (1), din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.	anual	Până la data de 15 martie	APM Botoșani

Pagină 11 din 12

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

5.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
6.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani


PLAN DE MONITORIZARE

pentru respectarea criteriilor prevăzute la art. 5, alin (1), din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023

Nr. Crt.	Cerința de monitorizare	Frecvență de monitorizare	Obligații de raportare la APM Botoșani	Responsabil
1	Evidența cantităților de subprodus (oase, flaxuri, tendoane)	Lunar	Se va depune anual, până la data de 15 martie	SC TEXAS ONI MATERIAL SRL
2	Informarea APM Botoșani privind destinatarul subprodusului	La apariția unor modificări contractuale	Se va depune Contractul comercial și actele adiționale care garantează utilizarea ca subprodus a întregii cantități generate	SC TEXAS ONI MATERIAL SRL

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache



Întocmit
cons. Camelia Buzuleac

Pagină 12 din 12

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul. Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

Tel.: 0231584135; 0234584136

e-mail: office@apmbt.anpm.ro

website: <http://apmbt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679