



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 100 din 18.11.2021

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **PINTILEI MIHAI**, cu domiciliul în municipiul Botoșani Bd. Mihai Eminescu nr. 94 județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr. 917 din 25.01.2021, în baza Legii nr. **292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. **57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. **49/2011**, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.11.2021 că proiectul „**AMELIORAREA PRIN ÎMPĂDURIRE A TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE CUPRINSE ÎN PERIMETRELE DE AMELIORARE «PINTILEI MIHAI II»**”, pe raza comunei Mihai Eminescu nr. cadastral 57150, 57136, 57339, 57327, 59779, 59765, județul Botoșani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul propus **intră** sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 pct. 1, lit d) – împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetație forestieră;
- b) proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- c) proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- d) ținând cont de punctele de vedere exprimate de membrii Comisiei de analiză tehnică;
- e) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 din Legea 292/2018, s-a constatat că lucrările propuse prin proiect nu sunt de natură de a genera un impact semnificativ asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special, în ceea ce privește:

- a) dimensiunea și concepția întregului proiect:
 - valoarea investiției: - 71.454 euro



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- perioada de implementare propusă: - în situația aprobării finanțării în sesiunea de depunerea din 10.08.2020 – 31.03.2021, proiectul va putea fi realizat în perioada : 01.11.2021 – 30.10.2033, pe parcursul a 12 sezoane de vegetație.

Terenul de împădurit se află situat în partea vestică a județului Botoșani, pe raza comunei Mihai Eminescu, într-o zonă deficitară în păduri (11,24% din total teritoriul comunei acoperit de păduri).

Terenurile propuse pentru împăduriri fac parte din categoria terenuri agricole 1,00 ha respectiv neagricole 5,10 ha, având din punct de vedere cadastral categoria de folosință pășuni, fânețe și livadă, respectiv terenuri arabile – la data actuală fiind folosite ca pajiști permanente, afectate de fenomene de eroziune de suprafață, dar și de alunecări de teren.

Toate cele două blocuri ce urmează a fi împădurite sunt accesibile fiind situate în imediata apropiere a satului Cucorăni și deservite fiecare în parte de un drum asfaltat, accesibil auto pe orice vreme.

Pe cale rutieră, în comuna Mihai Eminescu satul Cucorăni se ajunge din Botoșani pe ruta Botoșani - Bucecea în cca. 20 min (15 Km) circulând pe DN 29B și DN 29C

La momentul actual, terenurile de pe raza comunei Mihai Eminescu nr. cadastral 57150, 57136, 57339, 57327, 59779, 59765, județul Botoșani sunt folosite pentru pășunat și ca fâneață de către proprietarul Pintilei Mihai.

Perimetrul se distinge printr-un grad foarte avansat al degradării produse în special de eroziunea de suprafață produsă de apă și care pe fondul pantei mari a versanților a generat eroziune în adâncime dar și alunecări

Terenul aparține proprietarului Pintilei Mihai, este liber de sarcini, iar proprietarul și-a exprimat prin cerere acordul pentru împădurire, realizarea lucrărilor de întreținere și păstrarea arboretului creat până la vârsta exploatabilității cu respectarea regimului silvic.

Suprafața totală propusă pentru împădurire este de 6,10 ha și este compusă din 8 parcele amenajistice amplasate în 2 trupuri distinct, conform tabelului următor:

Suprafețe din evidența APIA								Suprafața conform proiect tehnic de împădurire					
Nr. Crt	Județ	UAT		Forma de relief	Nr. Parcelă	Suprafața totală parcelă ha	Categori a de folosință parcelă	Categori e teren agricol/n eagricol	Nr. Ua proiect	Suprafața inclusă în ua ha	Tip stațiune	Grupa stațională	Trup
		Denumire	Cod SIRUTA - Nr. Bloc										
1	BT	M. Eminescu	38063-413	deal	1	1,60	PP	NA	1A	1,60	T.S. 1	G.S. 9	Loești
2	BT	M. Eminescu	38063-380	deal	2	0,47	TA	NA	2A	0,14	T.S. 2	G.S. 42	
3	BT	M. Eminescu	38063-380	deal	2	0,47	TA	NA	3A	0,33	T.S. 1	G.S. 9	
4	BT	M. Eminescu	38063-380	deal	3	0,40	TA	A	4A	0,40	T.S. 1	G.S. 9	Loești 2
5	BT	M.	38063-	deal	4	0,27	TA	NA	5A	0,27	T.S. 2	G.S. 42	Loești 2

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

		Eminescu	380										
6	BT	M. Eminescu	38063-380	deal	5	0,10	TA	NA	6A	0,10	T.S. I	G.S. 9	Locști 2
7	BT	M. Eminescu	38063-413	deal	6	0,60	PP	A	7A	0,60	T.S. I	G.S. 9	Locști 2
8	BT	M. Eminescu	38063-413	deal	7	2,66	PP	NA	8A	2,66	T.S. I	G.S. 9	Locști 2
TOTAL						6,10				6,10			

Necesarul de puieți pe specii

Nr. inv. sp.	Formula de împădurire	Specia	Anul I	Anul II	Anul III	Total
			mii buc	mii buc	mii buc	mii buc.
1	25St+50Fr(Ci, Pa)+25Lc(Co, Sa, Pa) 5,69 ha; 5000/ha	Stejar	7113	1423	711	9246
2		Fr(Te,Mj,Vi.t,Ju)	14225	2845	1423	18493
3		Lc (Pd,Co)	7113	1423	711	9246
4	100 Sa (Pl.ea, An.n) 0,41 ha; 2000/ha	Sa (Pl.ea, An.n)	820	164	41	1025
	Total perimetru	Stejar	7113	1423	711	9246
		Fr(Te,Mj,Vi.t,Ju)	14225	2845	1423	18493
		Lc (Pd,Co)	7113	1423	711	9246
		Sa (Pl.ea, An.n)	820	164	41	1025
		TOTAL		29270	5854	2886

Toți puieții forestieri vor fi procurați din pepiniere silvice autorizate din regiunea Moldovei și vor avea certificate de proveniență.

Soluția tehnică constă în stabilirea formulei de împădurire – alegerea speciilor de plantat și proporția de participare a acestora; a schemei de plantare funcție de gradul de dificultate al stațiunii și de lungimea perioadei preconizate pentru atingerea stării de masiv; alegerea celei mai potrivite tehnologii de lucru și a schemei de lucrări de întreținere care să asigure buna evoluție a puieților plantați, închiderea în scurt timp a masivului și atingerea în bune condiții a compoziției propuse. Stabilirea soluțiilor tehnice la împădurirea terenurilor degradate se face conform „Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate”, aprobate prin ordinul nr. 1648 din 31 10 2000 al M.A.P.P.M.

Pregătirea terenului

În urma lucrărilor de teren și a descrierii vegetației se propune ca în toate unitățile amenajistice să se execute îndepărtarea elementelor arbustive crescute sporadic.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Concomitent cu pregătirea terenului se vor executa ghețării, în imediata apropiere a perimetrului, în vederea depozitării puietilor. Mărimea acestor ghețării se va stabili, după normativele în vigoare, în funcție de numărul puietilor, necesari de plantat.

Pregătirea solului

Având în vedere condițiile dificile de instalare a vegetației forestiere (teren înierbat cu eroziune de suprafață și fenomene de deplasare, sol expus insolației în timpul verii, etc.), lucrările de pregătire a solului au o importanță deosebită. Pentru fiecare tip stațional pregătirea solului se va face diferențiat în funcție de condițiile staționale și încadrarea unităților în grupe staționale.

Pentru toate cele două tipuri staționale se impun executarea următoarelor lucrări:

- pregătirea solului se va face în vetre cu dimensiunile de 60x80 cm prin mobilizarea solului cu sapa de munte pe o adâncime de 10-15 cm, cu tragerea pământului spre aval astfel încât să se creeze o mini-terasă în care se va planta puietul. Prin această lucrare stratul întelenit cu iarbă va fi pătruns și îndepărtat.

Protecția perimetrului împotriva pășunatului și a circulației oamenilor și animalelor va fi asigurată prin construirea unui gard de sârmă ghimpată, cu lungimea de 4,5 km, confecționat din 5 rânduri de sârmă ghimpată cu diagonale, pe stâlpi de lemn plantați la 2,5m.

Împrejmuirea se realizează din sârmă ghimpată, 5 rânduri cu diagonale, care se prind pe stâlpi de lemn amplasate la distanța de 2,5m.

Având în vedere structura speciilor propuse a fi utilizate în formulele de împădurire lucrările de îngrijire sunt necesare a fi executate până la împlinirea vârstei de 12 ani în toate ua – urile care au în compoziție frasin și respectiv salcie datorită faptului că aceste specii pe lângă creșterea și dezvoltarea puternică în condiții bune de sol și climă are și o puternică tendință de copleșire a celorlalte specii din compozițiile de împădurire.

Astfel în tipurile de stațiune T.S. 1 și T.S. 2 vor fi executate două lucrări de curățiri, prima în anul 7 sau 8 iar cea de a doua în anul 10 sau 11, în funcție de dezvoltarea arboretelor momentul executării fiind definit de apariția elagajului natural la majoritatea exemplarelor și de intensificarea procesului de eliminare naturală.

Prin aceste lucrări cu caracter negativ se va realiza o îmbunătățire a calității, creșterii și compoziției arboretului prin extragerea arborilor rău conformați, accidentați, bolnavi, deperisanți sau uscați, înghesuiți și copleșiți.

Intensitatea curățirilor va fi moderată, fără a întrerupe starea de masiv.

Ca și tehnică de lucră curățirile se vor executa prin tăierea exemplarelor de jos cu unelte

În cazul tuturor celor 8 u.a-uri grupa funcțională este a II a- vegetație forestieră cu funcție de producție și protecție, subgrupa 2.1.b-păduri destinate să producă lemn de cherestea (TVI). Având în vedere că în u.a 1A, 3A, 4A, 6A, 7A și 8A specia principală este stejarul pedunculat, conform acestor normative – anexa 6 – ciclul de producție este stabilit la 110-130 ani, vârsta exploatabilității va fi de 110 ani iar pentru u.a.-urile 2A și 5A unde specia principală este salcia ciclul de producție este stabilit la 20-30 ani iar vârsta exploatabilității va fi de 20 ani .



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier:

Delimitarea terenului

Terenul se delimitează conform planului general de amplasare în zonă, funcție de reperele cartografice (Stereo 70 sau coordonate locale. Delimitarea se poate face prin borne și dacă este posibil prin șanțuri de minim sanitar. Se vor verifica vecinătățile stabilite prin actele de proprietate, urmărindu-se evitarea oricărui litigiu. Terenul se va preda executantului lucrării în prezența beneficiarului, a proiectantului și eventual a autorității contractante după caz, încheindu-se în acest sens proces verbal. De indicarea corectă a limitelor proprietății răspunde proprietarul terenului, respectiv beneficiarul finanțării.

Confecționat și plantat borne

Pentru delimitarea perimetrului de ameliorare în teren s-au amplasat 26 borne în locurile reprezentative. Pentru materializarea acestor borne se vor executa săpături manuale în spații limitate (sub 1,0 m) cu taluz vertical nesprijinit. Se vor confecționa cofraje pentru beton în cuzineți după care se vor monta armăturile confecționate din bare cu D ≤ 12 mm. În continuare se va turna betonul (B200) în fundații și pereți sub cota zero, transportul rutier al betonului se va asigura cu autobetoniera. În final umplutura se va compacta cu mai de mână la fiecare strat de 20 cm grosime, care se va uda în prealabil.

Pregătirea terenului și a solului

Având în vedere condițiile dificile de instalare a vegetației forestiere (teren înierbat cu eroziune de suprafață și fenomene de deplasare, sol expus insolației în timpul verii, etc.), lucrările de pregătire a solului au o importanță deosebită. Pentru fiecare tip stațional pregătirea solului se va face diferențiat în funcție de condițiile staționale și încadrarea unităților în grupe staționale.

Acolo unde este necesar vor fi extrase toate exemplarele de arbuști prezenți pe teren pentru a nu stânjeni pichetarea puietilor. Extragerea se va face prin tăierea arbuștilor de la bază cu unelte tăietoare. De asemenea în u.a. 2A și 5A se va proceda la îndepărtarea stufului.

Pregătirea solului în terenurile accidentate se face parțial și constă în executarea vetrelor de plantare cu dimensiunile de 60 x 80 cm, prin mobilizarea solului cu sapa de munte pe o adâncime de 10-15 cm, cu tragerea pământului spre aval astfel încât să se creeze o mini-terasă în care se va planta puietul.

Depozitarea la șanț și transportul puietilor prin purtare directă

Depozitarea la șanț constă în săparea unui șanț cu adâncimea de 25-40 cm, în funcție de talia puietilor și lățimea variabilă, în funcție de cantitatea de puieti, punerea unui strat de pământ pe fundul șanțului, așezarea snopilor de puieti în șanț, împrăștierea pământului între rădăcinile puietilor, tasarea ușoară a pământului și acoperirea rădăcinilor cu pământ depășind nivelul coletului cu circa 5 cm. Operația se continuă cu alt rând de snopi până la depozitarea întregii cantități de puieti. Pentru evitarea deshidratării, vârfurile puietilor se așează cu vârful spre sud, se acoperă cu paie ude sau alt material vegetal.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Din momentul scoaterii din pepinieră și până la plantare puietii forestieri suferă mai multe elemente de stres fiziologic care, dacă însumate depășesc o anumită limită, pot conduce la compromiterea instalării noii plantații. Unul dintre acești factori de stres este retezarea rădăcinii, altul este schimbarea condițiilor de microclimat în locul unde se plantează, comparativ cu cel din pepinieră, s.a. Un factor de stres deosebit de important este uscarea perişorilor absorbantii ai rădăcinilor puietilor. Pentru preîntâmpinarea acestui fapt puietii trebuie să stea cât mai puțin timp posibil în contact direct cu aerul atmosferic. Imediat după scoaterea din pepinieră puietii se sortează, se numără și se leagă în snopi, după care se pun imediat la șanț. La transport puietii vor fi acoperiți cu paie ude, prelate sau se vor folosi mijloace de transport acoperite. Imediat după descărcarea în șantierul de împăduriri, puietii vor fi puși din nou la șanț. Nu se admite plasarea puietilor în gropi sau vase cu apă, apa producând spălarea prafului fin de la nivelul perişorilor absorbantii și prin evaporare rapidă în momentul transportului antrenează și apa din interiorul țesuturilor producând deshidratarea rădăcinilor. Se recomandă însă mocirlirea rădăcinilor cu un amestec de apă, pământ argilos și bălegar. Transportul puietilor prin purtare directă se va face numai în saci sau găleți. Nerespectarea condițiilor de transport și depozitare a puietilor conduce, de cele mai multe ori, la obținerea de rezultate slabe în instalarea noilor plantații.

Pichetarea terenului în vederea împăduririi

În vederea plantării puietilor se execută pichetarea terenului folosindu-se sârma de trasare a rândurilor și fixarea țăruișilor în dreptul semnelor de pe sârma.

Se vor confecționa țăruișii din resturi de exploatare sau resturi vegetale mărunte, apropierea acestora pe distanța medie de 50m, orientarea și fixarea sârmei, înfigerea țăruișilor în sol în dreptul semnelor de pe sârma. În cazul în care pichetarea se face în teren înțelenit și nepregătit, pichetarea se poate face și cu sapa, prin îndepărtarea unei porțiuni de sol înțelenit, cu condiția ca realizarea vetrelor să se facă imediat după operațiunea de pichetare, astfel încât însemnele respective să nu se piardă.

Pichetarea este extrem de importantă pentru realizarea culturilor la schemele și desimile stabilite prin proiect. Distanțele între rândurile de puietii și între puietii pe rând trebuie să fie la valorile prevăzute în proiect reduse la orizont, întrucât toate plantele, datorită capacității de geotropism au tendința naturală de a crește pe direcția zenit – nadir, deci distanța dintre tulpinile a doi puietii va fi aceea redusă la orizont și nu cea măsurată pe pantă.

Protecția perimetrului împotriva pășunatului și a circulației oamenilor și animalelor va fi asigurată prin construirea unui gard de sârma ghimpată, cu lungimea de 2,86 km, confecționat din 5 rânduri de sârma ghimpată cu diagonale, pe stâlpi de lemn plantați la 2,5m.

- localizarea organizării de șantier: - pe suprafața celor șase parcele ce urmează a fi împădurite;

b) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul

d) producția de deșeuri.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

La realizarea investiției vor rezulta:

- deșeuri municipale în amestec - Deșeurile municipale în amestec se vor elimina de către operatorul care asigură salubritatea în zonă.

- Deșeurile generate în faza de construcție a proiectului, sunt reprezentate de deșeuri inerte și nepericuloase cum ar fi surplusul de pământ și deșeuri de mase plastice (sacii folosiți la transportul puieților). Surplusul de pământ provenit de la săparea vetrelor pentru puieți va fi nivelat în zonele limitrofe acestora. Deșeurile de mase plastice vor fi predate la operatorul de salubritate din zonă.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort.

Protecția calității apelor – nu este cazul.

Protecția aerului – lucrările efective de împădurire a terenului se vor executa manual.

Doar pentru transportul puieților în zona de plantare se va folosi o autoutilitară

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: având în vedere tipul proiectului și perioada scurtă de desfășurare a lucrărilor de săpare manuală cu cazmale a vetrelor pentru plantarea puieților, se consideră că în perioada de realizare a proiectului nu se vor genera zgomote și vibrații

Protecția solului și a subsolului: În urma săpării manuale a vetrelor pentru puieți, materialul excavat excedentă va fi nivelat în zonele limitrofe vetrelor. Unelte folosite vor fi cazmalele, acestea neputând genera o poluare semnificativă a solului și subsolului, datorită faptului că vetrele pentru puieți se vor săpa până la adâncimea de 30 cm. Luând în considerare adâncimea de numai 30 cm a vetrei, pământul excavat are aceleași caracteristici cu solul de la suprafață, neexistând riscul deranjării orizonturilor de sol și, implicit nu putem vorbi de o poluare fizică a acestuia.

f) riscul la accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul

2. Amplasarea proiectelor:

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

Terenul de împădurit se află situat în partea vestică a județului Botoșani, pe raza comunei Mihai Eminescu, într-o zonă deficitară în păduri (11,24% din total teritoriul comunei acoperit de păduri).

Terenurile propuse pentru împăduriri fac parte din categoria terenuri agricole 1,00 ha respectiv neagricole 5,10 ha, având din punct de vedere cadastral categoria de folosință pășuni, fânețe și livadă, respectiv terenuri arabile – la data actuală fiind folosite ca pajiști permanente, afectate de fenomene de eroziune de suprafață, dar și de alunecări de teren.

Terenul aparține proprietarului Pintilei Mihai, este liber de sarcini, iar proprietarul și-a exprimat prin cerere acordul pentru împădurire, realizarea lucrărilor de întreținere și păstrarea arboretului creat până la vârsta exploatabilității cu respectarea regimului silvic.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Împădurirea perimetrului de ameliorare constituit conform prevederilor HG 786/2005 va reprezenta o creștere a procentul de împădurire crescând astfel de la 11,24% la 11,31%.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:

Împădurirea perimetrului de ameliorare constituit conform prevederilor HG 786/2005 va reprezenta o creștere a procentul de împădurire crescând astfel de la 11,24% la 11,31%.

Pădurile nou create vor reprezenta beneficii sociale după cum urmează:

pe termen scurt:

- prin crearea unui important număr de locuri de muncă;

pe termen mediu și lung:

- prin stoparea fenomenelor de degradare a versanților
- prin crearea unor resurse locale de material lemnos și produse accesorii ale pădurii
- prin ameliorarea peisajului și celelalte beneficii eco-sociale cunoscute
- prin crearea unor locuri de muncă legate de administrarea și exploatare resurselor pădurii
- prin creșterea valorii economice a terenurilor împădurite precum și a celor limitrofe

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;
2. zone costiere și mediul marin – nu este cazul;
3. zonele montane și forestiere – nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;
5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;
7. zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;
8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului – nu este cazul.

Impactul asupra mediului va fi redus și se va manifesta în perioada de realizare a proiectului, ca urmare a săpăturilor manuale și a transportului puietilor.

b) natura impactului – nesemnificativ

c) natura transfrontalieră a impactului: proiectul de investitie nu intră sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

d) intensitatea și complexitatea impactului - impact redus, pe perioada executiei și pe perioada de funcționare a proiectului deoarece lucrările prevazute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu apa, aer, sol in conditiile respectarii masurilor prevazute prin proiect.

e) probabilitatea impactului – foarte redus pe perioada implementării proiectului.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – in perioada de executie a proiectului impactul lucrarilor asupra factorilor de mediu va fi minim.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – prin aplicarea masurilor si a conditiilor de realizare a proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturala protejata de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz:

- proiectul propus nu intră sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele condiții de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

a) Investiția se va realiza cu respectarea documentației tehnice depuse precum și a normativelor și prescripțiilor tehnice specifice, a proiectului tehnic de împădurire, a legislației de mediu în vigoare și a avizelor necesare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Pentru implementarea proiectului este emis Avizul nr. 3813/16.02.2021, emis de către Garda Forestieră Suceava, pentru proiectul tehnic de împădurire „Prima împădurire a terenurilor agricole – Măsura 8.1 - Ameliorarea prin împădurire a terenurilor agricole degradate Pintilei Mihai II” aferent Schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8 “Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1 “Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2014-2020, însoțit de Fișa rezumativă nr.3813/16.02.2021, în scopul depunerii cererii de sprijin.

- b) Se vor respecta cu strictețe limitele și suprafețele destinate organizării de șantier, a modului de depozitare a materialelor de construcție și a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcție și a puietilor.
- c) Pentru proiectul de împădurire se vor lua în considerare doare speciile și asociațiile de specii forestiere care au un impact maxim asupra condițiilor climatice, biodiversității, condițiilor de sol și apă, specifice amplasamentului pe care se realizează proiectul.
- d) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deșeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;
- e) Deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- e) Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;
- f) După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcții și se va reface cadrul natural afectat în timpul execuției lucrărilor;
- g) La finalizarea proiectului APM Botosani verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul-verbal întocmit se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41, din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Decizia etapei de încadrare se anexează aprobării de dezvoltare și face parte integrantă din aceasta.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Resp. Biodiversitate,
cons. Magdalena Obadă

Întocmit,
cons. Camelia Musteață



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

C

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100