



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.13 din 27.02.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de **COMUNA VÂRFU CÂMPULUI**, cu sediul în localitatea Vârfu Câmpului, str. Calea Națională nr.9, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr.13617 din 06.12.2022;

în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.02.2023, că proiectul: „**Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de fenomene meteorologice în satul Ionășeni, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani**” propus a fi realizat în satul Vârfu Câmpului și Ionășeni, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul propus intră sub incidența Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr.2 pct.10 lit.e) construcția drumurilor și pct.13, lit.a) orice modificări sau extinderi ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) proiectul propus **nu** intră sub incidența art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c) proiectul propus intră sub incidența art.48 și 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

d) ținând cont de punctele de vedere exprimate de membrii Comisiei de analiză tehnică;

e) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 din Legea 292/2018, s-a constatat că lucrările propuse prin proiect nu sunt de natură de a genera un impact semnificativ asupra mediului;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Caracteristicile drumurilor propuse spre modernizare sunt:

Nr.	Denumire drum	Lungime (m)	Lățime carosabil(m)	Lățime acostamente (m)
1	DC 67 Ionășeni - Gheorghiu	3452.00	5.50	0.75
2	DS Ionășeni – Costăcheni tronson I	400.00	4.00	0.50
TOTAL			3852.00 m	

Acostamentele sunt din balast. Șanțurile triunghiulare sunt din pământ sau beton C30/37 așezate pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 5 cm. Pe porțiunile unde împrejmuirile proprietăților se află aproape de platforma drumului s-au dispus rigole carosabile din beton armat C30/37. Accesul la proprietăți se va face cu ajutorul rigolelor carosabile. Pentru asigurarea scurgerii apelor în lungul drumului s-au amplasat podețe tubulare pe sub drumurile laterale. Pentru evacuarea apelor s-au prevăzut podețe transversale.

Drumurile laterale se vor moderniza pe o lungime de 15m și o lățime de 4.00m sau 2.75m.

A. Drumul DC 67 Ionășeni - Gheorghiu are o lungime de 3452.50 m și se întinde de la intersecția cu drumul național DN 29 C spre Nord în interiorul satului Ionășeni.

Traseul drumului comunal intersectează 5 drumuri laterale, ele se vor moderniza pe o lungime de 15.00m.

Drumurile laterale se regăsesc la următoarele poziții kilometrice:

Km 1+220.00; Km 1+325.00; Km 1+620.00; Km 1+750.00; Km 1+755.00

Pentru scurgerea apelor s-au prevăzut 11 podețe tubulare și un podeț de tip P2.

Pentru scurgerea apelor în lungul drumului s-au prevăzut șanțuri de beton cu secțiune triunghiulară, iar pentru accesul la proprietăți se vor folosi rigole prevăzute cu plăcuțe carosabile. Tot rigole cu plăcuțe carosabile se vor utiliza și în zonele unde limitele de proprietate sunt apropiate de platforma drumului.

Șanțuri betonate

- 0+000.00 – 1+298.00 – șanț betonat dreapta
- 1+633.00 – 1+696.00 – șanț betonat dreapta
- 1+716.00 – 1+731.00 – șanț betonat dreapta
- 1+767.00 – 1+928.00 – șanț betonat dreapta
- 1+950.00 – 2+964.00 – șanț betonat dreapta
- 3+087.00 – 3+154.00 – șanț betonat dreapta
- 3+185.00 – 3+233.00 – șanț betonat dreapta

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- 3+261.00 – 3+351.00 – șanț betonat dreapta
- 3+371.00 – 3+452.00 – șanț betonat dreapta
- 0+000.00 – 1+581.00 – șanț betonat stânga
- 1+604.00 – 1+685.00 – șanț betonat stânga
- 1+759.00 – 1+892.00 – șanț betonat stânga
- 1+940.00 – 2+771.00 – șanț betonat stânga
- 2+801.00 – 3+056.00 – șanț betonat stânga
- 3+163.00 – 3+245.00 – șanț betonat stânga
- 3+266.00 – 3+452.00 – șanț betonat stânga

Rigole carosabile

În dreptul acceselor la proprietăți s-au dispus tronsoane de rigolă carosabilă. Acest tip de rigolă s-a dispus și în locurile unde platforma drumului este foarte apropiată de împrejurimile proprietăților private.

- 1+600.00 – 1+633.00 – rigolă carosabilă dreapta
- 1+696.00 – 1+716.00 – rigolă carosabilă dreapta
- 1+731.00 – 1+767.00 – rigolă carosabilă dreapta
- 3+154.00 – 3+185.00 – rigolă carosabilă dreapta
- 3+233.00 – 3+261.00 – rigolă carosabilă dreapta
- 3+351.00 – 3+371.00 – rigolă carosabilă dreapta
- 155.00 ml – acces la proprietăți + ocolire stâlpi partea dreaptă
- 1+581.00 – 1+604.00 – rigolă carosabilă stânga
- 1+685.00 – 1+759.00 – rigolă carosabilă stânga
- 1+892.00 – 1+940.00 – rigolă carosabilă stânga
- 2+771.00 – 2+801.00 – rigolă carosabilă stânga
- 3+056.00 – 3+163.00 – rigolă carosabilă stânga
- 3+245.00 – 3+266.00 – rigolă carosabilă stânga
- 233 m – acces la proprietăți + ocolire stâlpi partea stângă
- 17+955.00 – 18+048.00 – rigolă carosabilă stânga, DN 29C
- 21 m - transversal DC km 0+002.00
- 8 m - transversal DC km 1+748.00

Drenuri longitudinale

- 0+791.00 – 1+224.00 – dren longitudinal dreapta
- 0+791.00 – 1+210.00 – dren longitudinal stânga

Parapete metalice

- 28 m – parapete metalice podeș P2, DN 29C km 17+944.
- 1+289.00 – 1+398.00 – parapete metalice partea dreaptă
- 1+928.00 – 1+950.00 – parapete metalice partea dreaptă
- 2+964.00 – 3+087.00 – parapete metalice partea dreaptă

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B. Drumul de interes local Drum DS Ionășeni – Costăcheni, Tronson I are o lungime de 400.00 m și se întinde de la intersecția cu drumul comunal DC 67 Buda 1 spre Sud-Vest în interiorul satului Ionășeni.

Platforme de întâlnire

Având în vedere faptul ca drumul este cu o singură bandă de circulație între km 0+030.00 – 0+400.00, din loc în loc s-au prevăzut platforme de întâlnire (benzi de incrucișare) pentru interesectarea vehiculelor ce vin din sensuri opuse dar și pentru intoarcerea lor, aceste platforme au fost dispuse astfel:

- Km 0+190.00 – Km 0+220.00
- Km 0+370.00 – Km 0+400.00

Aceste platforme au o lățime constantă pe 15m și racordarea lor se face în 7.50m. Lățimea lor este de 2.00 m.

Scurgerea apelor

Pentru scurgerea apelor în lungul drumului s-au prevăzut șanțuri de beton cu secțiune triunghiulară, iar pentru accesul la proprietăți se vor folosi rigole prevăzute cu plăcuțe carosabile. Tot rigole cu plăcuțe carosabile se vor utiliza și în zonele unde limitele de proprietate sunt apropiate de platforma drumului.

Șanțuri betonate

- 0+000.00 – 0+400.00 – șanț betonat dreapta
- 0+000.00 – 0+400.00 – șanț betonat stânga

Rigole carosabile

În dreptul acceselor la proprietăți s-au dispus tronsoane de rigolă carosabilă. Acest tip de rigolă s-a dispus și în locurile unde platforma drumului este foarte apropiată de împrejurimile proprietăților private.

- 14.00 m – acces la proprietăți + ocolire stâlpi partea dreaptă
- 18.00 m – acces la proprietăți + ocolire stâlpi partea stângă

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – agregate minerale (nisip, balast, piatră spartă), apă.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

- deșeuri municipale care vor fi eliminate prin intermediul operatorului de salubritate;
- deșeuri de beton cod 17.01.01;
- deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat), cod 17.05.04 – pământ și pietre altele;
- deșeuri de bitum.

Deșeuri din asfalturi, pământ și pietre se colectează și se va transporta de către o societate specializată autorizată. Activitatea se va organiza și desfășura controlat și

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

sub supraveghere, astfel încât cantitatea de deșeuri în zona de lucru să fie permanent minimă.

Deșeurile rezultate în perioada de execuție a proiectului și în perioada de funcționare vor fi gestionate conform prevederilor O.U.G nr.92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.17/2023.

e) poluarea și alte efecte negative;

Protecția aerului

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Sursele de poluare a aerului vor fi diferențiate funcție de specificul lucrărilor și anume vor fi constituite din activitatea desfășurată pe amplasamentul lucrării.

Emisiile din timpul desfășurării lucrărilor de construcție sunt asociate în principal cu manevrarea și transportul unor materiale. Emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, funcție de operațiile specifice, condițiile meteorologice dominante, modul de transport a materialelor. Cantitatea de emisii rezultată din operațiile de manevrare depind de volumul agregatelor ce sunt depozitate. Emisiile depind de asemenea de o serie de parametri specifici condițiilor de depozitare cum ar fi: conținutul și procentul de agregate fine. Pentru a diminua aceste emisii se adoptă soluția acoperirii depozitelor de agregate fine (de tipul nisipului). Emisiile de particule sunt mai mari în primele zile după depozitarea agregatelor.

Emisiile poluante pe amplasamentul proiectului pot proveni de la:

-excavații și încărcarea materialului excavat în vederea transportului către locurile de depozitare;

- traficul aferent lucrărilor de construcții;

- sursele mobile de combustie specifice transportului auto;

În perioada de execuție a lucrărilor de consolidare trebuie luate o serie de măsuri care vor permite reducerea impactului asupra aerului:

-Udarea periodică a depozitelor de agregate reprezintă o măsură de reducere a emisiilor;

- Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic;

- O altă posibilitate de limitare a emisiilor de substanțe poluante provenite de la utilaje constă în folosirea de utilaje de generație recentă prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă.

- Transportul materialelor se va face pe cât posibil acoperit. Drumurile vor fi udare periodic.

Betonul și asfaltul necesar vor fi aduse pe amplasamentul proiectului de la o stație autorizată.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

În perioada de execuție a lucrărilor, punctele de lucru pot reprezenta surse de insecuritate și disconfort pentru locuitorii din zonă. Lucrările de reabilitare și modernizare se execută pe amplasamentul existent, nefiind necesară ocuparea unor suprafețe noi de teren. Se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecție a locuitorilor din apropierea/vecinătatea fronturilor de lucru:

- în zonele de lucru amplasate în vecinătatea zonelor locuite, activitățile specifice organizărilor de șantier se vor desfășura numai în perioada de zi, cu respectarea perioadei de liniște și odihnă pe timp de noapte;
- evitarea rutelor de transport prin localitate și utilizarea, pe cât posibil, a unor rute ocolitoare la transportul materiilor prime, al materialelor și al deșeurilor generate;
- optimizarea traseelor pe care circulă utilajele de construcție și mijloacele de transport a materialelor, astfel încât să fie evitate blocajele și accidente de circulație;
- realizarea lucrărilor eșalonat, pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrări, astfel încât să fie scurtată perioada de execuție pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative și în același timp pentru tronsoanele afectate să fie redată destinației inițiale într-un interval de timp cât mai scurt;
- utilizarea echipamentelor și utilajelor de transport silențioase;
- menținerea la parametrii optimi de funcționare a utilajelor tehnologice și mijloacelor de transport pentru diminuarea noxelor și zgomotului care ar putea afecta locuitorii din zona de implementare a proiectului;
- umectarea periodică a materialelor de terasamente pentru reducerea emisiilor în atmosfera pe perioada manevrării, care ar putea afecta locuitorii din zonă, așezările umane și alte obiective de interes public sau privat;
- asigurarea în incintele organizărilor de șantier de puncte de curățare manuală sau mecanizată a pneurilor utilajelor tehnologice și mijloacelor de transport;
- utilizarea unor mijloace de transport asigurate (prevăzute cu prelate), astfel încât să nu existe pierderi de materiale, mai ales în cazul celor cu o granulometrie fină;
- asigurarea menținerii curățeniei traseelor și drumurilor de acces folosite de mijloacele tehnologice de transport;
- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

Potecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- *sursele de zgomot și de vibrații;*

Procese tehnologice din timpul lucrărilor de consolidare aplicate pentru realizarea diferitelor categorii de lucrări implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă tot atâtea surse de zgomot generate de activitatea care se va desfășura în cadrul șantierului.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

În perioada de execuție a proiectului, principalele activități și utilaje generatoare de vibrații sunt:

- compactoarele,
- manevrarea materialelor de construcție și a pământului cu ajutorul buldozerelor,
- traficul camioanelor precum și încărcarea și descărcarea materialelor din acestea.

Zgomotul generat în urma lucrărilor de consolidare provine de la echipamentele și motoare cu ardere internă pe motorină. O mare parte a zgomotului emis se datorează admisiei și evacuării gazelor din cadrul ciclului motorului. O metodă de a controla și diminua o mare parte a zgomotului produs de motoare este utilizarea de sisteme adecvate de amortizare a zgomotului (ex. tobe de eșapament eficiente). Utilizând sisteme optime de amortizoare de zgomot se pot obține reduceri ale nivelului de zgomot la sursă de cel puțin 10 dB. Sursele de zgomot și vibrații, în perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de toate categoriile de greutate aflate în circulație.

Protecția solului și a subsolului:

Forme de impact posibile asupra solului:

- degradarea fizică superficială a solului pe arii foarte restrânse adiacente drumului în zonele de parcare și de lucru a utilajelor- se apreciază o perioadă scurtă de reversibilitate după terminarea lucrărilor și refacerea acestor arii;
- deversări accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru, posibilitate relativ redusă în condițiile respectării măsurilor pentru protecția mediului, posibilități de remediere imediată;

Pentru evitarea atenuării poluanților scăpați accidental pe sol se vor lua următoarele măsuri:

- verificarea periodică și menținerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor și mijloacelor de transport auto utilizate;
- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate atât în timpul transportului cât și în timpul punerii în operă;
- respectarea normelor de protecția mediului la desfășurarea activității specifice de construcții.

Protecția calității apelor

În timpul derulării lucrărilor, nu se estimează deversări de fluide sau alte materiale poluante în emisii de suprafață sau contaminarea apei freatică. Pot apărea surse accidentale de poluanți (combustibili) pe sol, care pot ajunge în apa freatică, dar cu probabilitate redusă și în cantități controlabile.

Pentru evitarea antrenării poluanților scăpați accidental pe sol, care pot fi infiltrați în apele subterane, respectiv pentru evitarea unor scurgeri accidentale de combustibil sau materiale în apele de suprafață se vor lua următoarele măsuri:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- verificarea periodică și menținerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor și mijloacelor de transport auto utilizate;
- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate atât în timpul transportului cât și în timpul punerii în operă;
- constructorul va lua toate măsurile ca în perioada de execuție să reducă la minim impactul activităților de șantier asupra apelor subterane și de suprafață.
- se va evita amplasarea viitoarei organizări de șantier în vecinătatea apelor de suprafață.

Pentru lucrările din proiect nu sunt prevăzute depozite permanente sau temporare de materiale care să poată fi spălate de apele pluviale.

Protecția împotriva radiațiilor: Nu sunt necesare măsuri de protecție în acest scop deoarece nu vor exista surse de radiații.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: – nu este cazul

g) riscurile pentru sănătatea umană. Funcționarea utilajelor utilizate la realizarea lucrărilor, cauzatoare de emisii de noxe, zgomot și vibrații, va fi intermitentă pe toată perioada realizării proiectului. Pot exista inconveniente asupra populației din zonă prin perturbarea traficului pe perioada realizării lucrărilor.

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

- a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: Conform Certificatului de Urbanism nr.38 din 29.11.2022 eliberat de Primăria Comunei Vârfu Câmpului: Folosința actuală- căi de comunicații existente;
- b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul.
- c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:
 1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul.
 2. zone costiere și mediul marin – nu este cazul;
 3. zonele montane și forestiere – nu este cazul;
 4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;
 5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – Amplasamentul proiectului nu se regăsește pe Lista monumentelor istorice, acutalizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2.314/2004 și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – local, cu durată limitată pe perioada implementării proiectului.

b) natura impactului – în etapa de execuție a proiectului se identifică surse potențiale de poluare a solului: depozitarea materialelor de construcții, depozitarea deșeurilor, funcționarea utilajelor, zgomot și vibrații, scurgeri accidentale de combustibili.

c) natura transfrontalieră a impactului: proiectul de investiție nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

d) intensitatea și complexitatea impactului – pe perioada execuției proiectului deoarece lucrările prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu apa, aer, sol în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect;

e) probabilitatea impactului – în perioada de execuție a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi temporar;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor, se va manifesta pe termen limitat și este reversibil;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz:

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art.48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru acest proiect titularul a obținut Avizul de gospodărire a apelor nr.15 din 22.02.2023 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.

Avizul de gospodărire a apelor are următoarele prevederi:

Amplasament:

Lucrările se vor desfășura în intravilanul și extravilanul com. Vârfu Câmpului, satul Ionășeni, județul Botoșani CF 52717, 52780.

Bazin hidrografic:	Siret;	Cod b.h.: R;
Cursuri de apă:	Poenilor-Harigii;	Cod cadastral: XII.1.10b.1
	Gârla Sirețel	Cod cadastral: XII.1.10b.

Necesitatea și oportunitatea investiției:

Modernizarea acestor drumuri ar aduce mai multe beneficii pentru locuitorii comunei și va avea un aport favorabil în privința protecției mediului prin reducerea noxelor produse de motoarele cu combustie internă aflate în sarcină sporită din cauza stării necorespunzătoare a suprafeței de rulare, prin reducerea prafului și a zgomotului, se va îmbunătăți accesul locuitorilor la obiectivele de interes public, sporirea siguranței circulației rutiere, realizarea unui confort sporit pentru participanții la trafic, condițiile de rulare corespunzătoare reduc uzura mijloacelor de transport și degradarea acestora, reducerea costurilor de întreținere a autovehiculelor, viteza de parcurs sporită și o reducere a timpilor de parcurs.

Situația existentă

Din punct de vedere al stării tehnice drumurile de interes local propuse pentru reabilitare au o stare de viabilitate necorespunzătoare. Sistemul rutier existent nu face față sarcinilor din trafic; circulația autovehiculelor se face cu dificultate, atât pe timp uscat cât mai ales pe timp umed. Pe platforma existentă a drumului au apărut tasări, formându-se gropi și fâgașe; șanțurile existente pentru evacuarea apelor pluviale sunt din pământ și nu au asigurată panta longitudinală, iar apa stagnează în depresiuni închise; acolo unde panta longitudinală a șanțurilor este mare, în urma ploilor căzute,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

se acumulează un debit de apă care la o viteză mare produce degradări ale platformei drumului; podețele existente sunt colmatate sau au secțiunea prea mică pentru evacuarea apelor pluviale; drumurile laterale nu sunt amenajate și lipsesc podețele laterale; lucrările pentru siguranța circulației lipsesc.

Încadrarea în clasa de importanță: Conform STAS 4273/1983, podurile rutiere pe drumurile locale se încadrează în clasa a IV-a din punct de vedere al importanței obiectivelor.

Elemente de coordonare și de cooperare:

- Certificat de urbanism nr.38 din 29.11.2022, emis de Primăria Comunei Vârfu Câmpului;
- Decizia etapei de evaluare inițială nr.191 din 27.12.2022 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani;
- Acord prealabil nr.31 din 02.02.2023 emis de CNAIR DRDP Iași privind proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de fenomene meteorologice în satul Ionășeni, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani”;

Urmare a solicitării și documentației tehnice înaintate cu adresa înregistrată la Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani cu nr.871 din 06.02.2023 și a completărilor înregistrate la S.G.A. Botoșani cu nr.942 din 08.02.2023 ținând seama de prevederile Schemei de amenajare a spațiului hidrografic Prut-Bârlad, în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 400/2005 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.73/2005 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 107/2002 privind înființarea A.N. “Apele Române” și ale Ordinului M.A.P. nr.828/2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobarea Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului - cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, se emite Avizul de Gospodărire a Apelor privind obiectivul de investiții: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectată de fenomene meteorologice în satul Ionășeni, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani” care, conform documentației tehnice, cuprinde:

1.Lucrări proiectate

1.1.Lucrări de drum

Se propune reabilitarea a 2 tronsoane de drum după cum urmează:

- drumul DC 67 Ionășeni-Gheorghiu cu o lungime de 3452,5 m ;
- drumul DS 275 Ionășeni- Costacheni, tronson I cu o lungime de 400 m., după cum urmează:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Elemente geometrice ale traseelor

- Lungimea totală a sectoarelor de drum 3852,00 metri;
- Lățimea părții carosabile 4 – 5,5 m cu acostamente între 0,5 și 0,75;

Sistemul rutier

- 4 cm BAPC 16 strat de uzură;
- 6 cm BADPC 22,4 strat de legătură;
- 15 cm piatră spartă împănată cu split strat de bază;
- 25 cm balast strat de fundație;
- Scarificare și reprofilare împietruire existentă + adaos balast.

Amenajare drumuri laterale

- Drumurile laterale în număr de 5 se vor moderniza pe o lungime de 15 metri. Ele vor avea aceeași structură rutieră ca și drumurile reabilitate/modernizate.

Accese proprietăți:

- Se vor amenaja accese la proprietăți de tip rigolă prevăzute cu placuțe carosabile.

Platforme de întâlnire:

- Pentru drumurile cu o singură bandă de circulație, din loc în loc sunt prevăzute platforme de întâlnire pentru intersectarea vehiculelor ce vin din sensuri opuse dar și pentru întoarcere. Aceste platforme vor avea lățimea constantă de 15m și racordarea lor se face în 7,5 m.

1.2. Lucrări de colectare și scurgere a apelor pluviale

Podețe transversale și longitudinale

- Se vor executa 11 podețe tubulare și un podeț de tip P2;
- Podețele tubulare Dn 0,80m și Dn 0,60 m vor fi dotate cu cameră de cădere.

Tabel centralizator podețe:

Nr. Crt.	Poziția (km)	Diametrul (m)	Lungime (m)
1.	1+220.00	0,8	7,50
2.	1+325.00	0,8	7,50
3.	1+349,00	1,00	7,50
4.	1+620.00	0,8	7,50
5.	0+955.00	0,8	7,50
6.	2+580.00	0,8	7,50
7.	2+778.00	0,8	10,00
8.	2+860.00	0,8	7,50
9.	3+067.00	0,8	7,50
10.	3+225.00	0,8	7,50
11.	3+302.00	0,8	7,50
12.	17+944 DN 29C	Podeț tip P2 cu deschiderea de 2,00 m și înălțimea utilă de 1,18 m	10,96

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

La km 17+944 DN 29C se va amplasa un podeț tip P2 cu deschiderea de 2,00 m, înălțimea utilă de 1,18 m și lungimea de 10,96 m care va fi alcătuit din 9 cadre de tip P2 așezate pe o fundație de beton C16/20. În spatele cadrelor tip P2 sunt prevăzute două drenuri de piatră spartă cu grosimea de 50 cm și înălțimea de 75 cm. Podețul este prevăzut cu timpane prefabricate de tip T2 și o cameră de cădere din beton armat în partea amonte.

Rigole, șanțuri

- Pentru scurgerea apelor în lungul drumului s-au prevăzut șanțuri de beton cu secțiune triunghiulară.
- În aval și amonte de podețe pe o lungime de 5 ml, se va realiza betonarea șanțurilor de pământ.
- Pentru accesul la proprietăți, precum și pentru zonele unde limita de proprietate este aproape de platforma drumului, se vor folosi rigole prevăzute cu placuțe carosabile.
- Se vor amenaja drenuri longitudinale sub șanțurile pluviale, realizate din piatră spartă pe fundație de beton C16/20 după cum urmează:
km 0+791.00-1+224.00 – dren longitudinal dreapta;
km 0+791.00-1+210.00 – dren longitudinal stânga.

2. Elemente hidrologice și hidraulice

Nr. crt.	Poziția (km)	Diametru (m)	Suprafața bazin ape pluviale (kmp)	Debit ape (mc/s)	Debit tranzitat de podeț (mc/s)
1	1+220.00	0,8	0,03	1,7	2,0
2.	1+325.00	0,8	0,02	1,3	2,0
3.	1+349,00	1,00	0,05	2,4	3,0
4.	1+620.00	0,8	0,035	1,9	2,0
5.	0+955.00	0,8	0,03	1,7	2,0
6.	2+580.00	0,8	0,03	1,7	2,0
7.	2+778.00	0,8	0,035	1,9	2,0
8.	2+860.00	0,8	0,035	1,9	2,0
9.	3+067.00	0,8	0,03	1,7	2,0
10.	3+225.00	0,8	0,03	1,7	2,0
11.	3+302	0,8	0,03	1,7	2,0
12.	DN 29C, KM 17+944	Podet tip P2	0,20	6,0	7,8

Avizul de gospodărire a apelor se emite cu următoarele condiții:

1. Să execute lucrările prevăzute conform specificațiilor din documentația tehnică, care a stat la baza emiterii prezentului aviz de gospodărire a apelor.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

2. Lucrările proiectate vor trebui să asigure funcționarea în siguranță a lucrărilor de artă și să nu genereze inundarea locală a terenurilor riverane.
3. La realizarea fiecărei categorii de lucrări din cele proiectate se vor respecta întocmai tehnologiile specifice de pregătire și punere în operă; executantul lucrărilor va trebui să desemneze personal specializat pentru fiecare categorie de lucrări.
4. Pe toată durata de execuție precum și după punerea în funcțiune este interzis a se efectua descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianți în ape de suprafață sau subterane sau depozitarea unor astfel de substanțe și deșeuri în zonele de protecție ale resurselor de apă sau în zonele de protecție sanitară stabilite conform H.G. nr.930/2005. De asemenea, la depozitarea de materiale, reziduuri, etc. se vor lua toate măsurile ce se impun pentru a se evita poluarea apelor de suprafață sau subterane.
5. Vor fi respectate întocmai prevederile Legii apelor nr.107/1996 (Anexa 2), cu modificările și completările ulterioare, privitoare la regimul restricțional de folosire a terenurilor situate în zonele de protecție ce se instituie în lungul cursurilor de apă, definite conform Anexei nr.2 la Legea Apelor, precum și cele privitoare la utilizarea terenurilor din albiile minore. Se vor realiza lucrări specifice pentru asigurarea stabilității versanților în zonele cu potențial de alunecare.
6. Beneficiarul și constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor și măsurilor de intervenție operativă în caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.), pe toată perioada de execuție a lucrărilor.
7. La terminarea lucrărilor se vor dezafecta toate lucrările provizorii, se vor îndepărta materialele folosite la execuție și se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrările de execuție sau excavare.
8. În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 2) din Legea apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare, „*albiile minore ale cursurilor de apă cu lungimi mai mici de 5 km și cu bazine hidrografice ce nu depășesc suprafața de 10 km², pe care apele nu curg permanent, aparțin deținătorilor, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se formează sau curg*”. Înainte de executarea lucrărilor de colectare și scurgere a apelor pluviale pe aceste tronsoane, se va informa și se va obține acceptul deținătorilor ori administratorii terenurilor sau ale unor obiective existente în zonă ce nu aparțin titularului investiției sau necesită corelare cu acestea.

În cazul apariției unor modificări semnificative ale soluțiilor tehnice, acestea vor fi aduse la cunoștința emitentului actului de reglementare, pentru stabilirea oportunității ori necesității modificării avizului de gospodărire a apelor sau emiterii unui nou aviz,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

după caz.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, **se impun următoarele condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- a) Investiția se va realiza cu respectarea documentației tehnice depuse precum și a normativelor și prescripțiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislației de mediu în vigoare și a avizelor menționate în Certificatul de Urbanism nr.38 din 29.11.2022, emis de Primăria Comunei Vârfu Câmpului;
- b) Se vor respecta cu strictețe limitele și suprafețele destinate organizării de șantier, a modului de depozitare a materialelor de construcție și a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcție;
- c) Se interzic lucrările de întreținere și reparații la utilajele și mijloacele de transport pe amplasamentul investiției (acestea se vor realiza numai prin unități specializate);
- d) Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;
- e) Se vor lua toate măsurile necesare pentru a reduce disconfortul creat prin generarea de emisii, praf, zgomot și vibrații în timpul realizărilor lucrărilor prevăzute prin proiect;
- f) În timpul executării lucrărilor de construcție, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcție, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor și de traficul generat de lucrările de execuție;
- g) Instalațiile/ utilajele/ echipamentele specifice vor fi exploatate astfel încât nivelul de zgomot rezultat din desfășurarea activităților pe amplasament să nu se depășească, la limita obiectivului, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat-A-Leq= 65dB, conform prevederilor SR 10009/2017- "Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant".
- h) Se vor respecta prevederile Ord. MS nr.119/2014 cu completările și modificările ulterioare;
- i) Pentru a combate praful rezultat de la rulajul autovehiculelor înspre și dinspre obiectiv, se va realiza umectarea căilor de rulare/ transport a vehiculelor/utilajelor pentru diminuarea imisiilor de pulberi (sedimentabile și în suspensie).
- j) Se va respecta un program de lucru care să nu producă disconfort locuitorilor din zonă și sunt interzise executarea de lucrări de construire pe timpul nopții;
- k) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deșeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- l) Se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor rezultate pe spații verzi sau în locuri neamenajate în acest scop. Acestea se vor depozita astfel încât să nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;
- m) Managementul deșeurilor generate de lucrările de construcții va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a constructorului;
- n) Deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr.17/2023;
- o) Se va respecta Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- p) După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcții, se va reface terenul afectat în timpul execuției lucrărilor;
- r) La finalizarea proiectului, titularul are obligația de a înștiința autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- s) Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art.41, din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Decizia etapei de încadrare se anexează aprobării de dezvoltare și face parte integrantă din aceasta.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Responsabil Biodiversitate,
cons. Magdalena Obadă

Întocmit, cons. Lucian Roată-Parasca

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



